



KATALÓG PRODUKTOV 2025

THE POWER OF SURFACE.





CAPAROL

Die Farben der Spitzenklasse

REGISTER PRODUKTOV	3	Fasádne farby silikátové	46
Vysvetlivky	5	Vnútorne farby silikátové	47
FASÁDNE FARBY	7	Omietky	47
Fasádne silikónové	7	Penetrácia, základné nátery a fixatívy	48
Fasádne silikátové	8	Špeciálne sanačné prostriedky	48
Fasádne disperzné	10	Tónovacie farby	49
Fasádne špeciálne	12	Fasádne tmely	49
VNÚTORNÉ FARBY	13	Laky	50
Vnútorne disperzné	13	DISBON	51
Vnútorne silikónové	16	Reprofilácia betónu	51
Vnútorne silikátové	18	Nátery a stierky na betón	52
Vnútorne vinylové	18	Povrchové úpravy betónových podláh	53
Vnútorne špeciálne	19	CAPATECT FASÁDNE OMIETKY	57
ODPORÚČANÉ VALČEKY	21	Fasádne silikónové	57
PENETRÁCIE A ŠPECIÁLNE PRODUKTY	23	Fasádne disperzné	60
Penetrácie		Fasádne minerálne	62
Vodné transparentné	23	Sanačné omietky	62
Rozpúšťadlové transparentné	24	CAPATECT ZÁKLADNÉ NÁTERY	64
Vodné pigmentované	25	ARMOVACIE A LEPIACE TMELY ETICS	65
Špeciálne produkty		OBKLADOVÉ PÁSY	
Protiplesňové	26	ORIGINAL MELDORFER®	69
Zimné produkty	26	PRÍSLUŠENSTVO ETICS	72
TMELY	27	Výstužové tkaniny	72
DEKORATÍVNE TECHNIKY A TAPETY	28	DOPLNKOVÝ TOVAR	73
Dekoratívne techniky		Stroje CE	73
Stierkové a špachtľovacie techniky	28	Vzorkovníky	73
Dekoratívne nátery	29	VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY	75
Dekoratívne techniky	30	PRAVIDLÁ	80
Lazúrovacie nátery	32	OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA,	
Štruktúrované podkladné nátery	33	AKO MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ	81
Tapety	33	PRÍPLATKY, KATEGÓRIE PRODUKTOV	
LAZÚRY • LAKY • SPREJE	34	A DODACIE LEHOTY	82
Lazúry			
CapaWood – hotové odtiene	34		
Capadur	36		
Laky			
Capacryl – vodou riediteľné	37		
Capalac – rozpúšťadlové	40		
HISTOLITH	45		
Fasádne farby vápenné	45		
Vnútorne farby vápenné	45		



TRENDOVÁ FARBA ROKA 2025

Farba roka COSMIC LIGHT 3D Lavendel 105

Kúzlo vesmíru, magická hra svetla a farieb. Svet, v ktorom sa príroda stretáva s umením – to je farba roka 2025 COSMIC LIGHT 3D Lavendel 105. Pripomína polárnu žiaru na oblohe, intenzita slnečných lúčov maľuje éterické gradienty zelenej, modrej, tyrkysovej a fialovej. Magický odtieň, premenlivý ako samotné svetlo, dodáva interiéru vesmírnu eleganciu a harmóniu.

THE POWER OF SURFACE.



A

Accento Dekorspachtel/Accento Effektspachtel	28
Accento hladítko	29
AcrylStar	10
Agro Abbeizpaste Spezial	48
Akkordspachtel SF plus	27
Amphibolin	10
AmphiSilan-plus	8
ArteLasur	32

C

CapaColl GK	33
Capacryl Haftprimer	37
Capacryl PU-Gloss	38
Capacryl PU-Matt	38
Capacryl PU-Satin	38
Capacryl PU-Vorlack	38
Capadur DekorLasur KF	36
Capadur F7-LangzeitLasur	36
Capadur GreyWood	37
Capadur LazurGel	36
Capadur ParkettLack	36
Capadur SilverStyle	37
Capadur TwinProof	37
CapaGold/CapaSilber	29
CapaGrund Universal	25
Capalac Allgrund	40
Capalac Direkt auf Rost	43
Capalac Heizkörperlack	41
Capalac Holz-Imprägniergrund	40
Capalac Profi Compact	41
Capalac Profi HG	40
Capalac Profi SM	40
Capalac Profi Venti	41
Capalac riedidlo	44
Capamur Finish	10
Caparol Filtergrund	25
CAPAROL Samtex 10	18
CAPAROL Samtex 7	18
CAPAROL Samtex 3	19
CapaSilan	16
CapaSol RapidGrund	23
Capatect 114	67
Capatect 186M	65
Capatect 190A	65
Capatect ArmaReno 700	66
Capatect CarboDur SunReflect	64
Capatect CarboNit	67
Capatect CarboPor K	57
Capatect Gewebe 650 Weiss	72
Capatect Glättputz	63
Capatect KD-Buntsteinputz	60
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176	67
Capatect Kreativeffekt Brillant	31
Capatect Kreativeffekt Stardust	31
Capatect Kreativeffekt Mirror	31

Capatect Minera Carbon Staubarm Extra	65
Capatect MK-Kratzputz	62
Capatect MK Uniputz	62
Capatect MultiPrimer	64
Capatect Porengrundputz	63
Capatect PrimaPor K	57
Capatect PrimaPor MP	58
Capatect PrimaPor R	57
Capatect Putzgrund	64
Capatect PutzGrund 605	64
Capatect Rollkleber 615	66
Capatect Sanierputz Rapid	63
Capatect Saniersystem 032	62
Capatect SH Putz Rillenputz R	58
Capatect SH Putz Reibputz K	57
Capatect Silikon Fassadenputz W	58
Capatect Sockelflex Carbon	66
Capatect Sperrputz	63
Capatect Sprinter Zusatz	26
Capatect Thermo Klebe- und Armierungsmasse	67
Capatect Top Fix Kleber	65
Capatect Vorspritz	62
Capatect výztužová tkanina 55 m2	72
Capatect výztužová tkanina jemná	72
Capatox	26
Capaver AkkordVlies	33
Capaver GlasGewebe	33
CapaWood Express	34
CapaWood ExpressGrund	34
CapaWood Oil	34
Cap-elast Phase 1	12
Cap-elast Phase 2	12
Cap-elast Riss-Spachtel	27
CarboSol	7
CarboSol Grund	23

D

Deco-Lasur lesklá	32
Deco-Lasur matná	32
Diamonds Gold/Silber	30
DisboADD 419	56
DisboADD 499	56
DisboADD 903	55
DisboADD 905	55
DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze	56
DisboADD 947 Slidestop	55
DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze	56
DisboADD 957 MultiColor 1–2 mm	55
DisboCOR 844 ProtectOne Aqua	45
DisboCOR 864 ProtectOne	44
DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau	44
DisboCRET 502 Protec plus	51
DisboCRET 504 Feinmörtel	51
DisboCRET 505 Feinspachtel	51
DisboCRET 507 MultiTec Mörtel	51
DisboCRET 515	51
DisboCRET 535 BetonLasur	12

REGISTER PRODUKTOV

Disbon 404 ELF	52
Disbon 481 2K EP-Uniprimer	52
DisboPOX W 442 2K	52
DisboPOX W 443 2K-EP	53
DisboPOX W 447 2K-EP	52
DisboPOX W 453 2K-EP	54
DisboPUR 305	52
DisboPUR W 458 2K-PU	53
DisboSEAL 282 1K-Hybrid-Hochbaufugendichtstoff	54
DisboXAN 450	12
DisboXID 462 2K-EP	53
DisboPOX 420 E.MI PLUS	53
DisboPUR W 357 2K-PU-Versiegelung	54
Dupa-Putzfestiger	24

E

EffektGrund	29
Extra	16

F

Füllstoff	56
Fungitex-W	20

G

Grundier Konzentrat LF	23
------------------------	----

H

HaftGrund EG	25
Histolith Antik Lasur	46
Histolith Fassadenkalk	45
Histolith Feinputz	47
Histolith Fluat	48
Histolith Kalkschlämme	45
Histolith Kalk-Kaseinfarbe	45
Histolith KontaktQuarz	48
Histolith Halböl	50
Histolith Innenkalk	45
Histolith Kalkspachtel brillant	49
Histolith Leinölfarbe	50
Histolith Mineralin	46
Histolith Renovierspachtel	49
Histolith Sanopas-Holzrissspaste	50
Histolith Selektion Kristall	46
Histolith Sol-Silikat	46
Histolith Sol-Silikat Fixativ	48
Histolith Trass Kalkputz	47
Histolith Trass Porengrundputz	47
Histolith Trass Sanierputz	47

I

Indeko-plus	14
Indeko-plus KF	13
Indeko-W	19
IsoDeck	20

M

Malerit	14
Meldorfer obkladové pásy priame	69
Meldorfer obkladové pásy priame typ pieskovec	69
Meldorfer obkladové pásy rohové	70
Meldorfer obkladové pásy rohové typ pieskovec	70
Meldorfer 080 Ansatzmörtel	66
Meldorfer 081 Fugenmörtel	66
Metallocryl Exterior	30
Metallocryl Interior	30
MultiStruktur	33
Muresko	7

O

OptiSilan TiefGrund	23
---------------------	----

P

PremiumClean	13
PremiumColor	13
Primacryl	16

R

Ravenit Elastic 2	54
-------------------	----

S

SeidenLatex	20
Silitol Fassadenspachtel	27
Sol-Silikat Volltonfarbe	49
StuccoDecor Di Luce	28
Stucco Eleganza	28
Sylitol® Bio Innenfarbe	18, 47
Sylitol® Fassadenfarbe	8
Sylitol® Finish 130	8
Sylitol® RapidGrund 111	24
Synthesan Isolierspray	24

T

ThermoSan NQG	7
TopLasur NQG	32

VYSVETLIVKY

¹⁾ Odolnosť proti oderu za mokra určuje norma STN EN 13 300.



²⁾ Tónovateľné technológiou ColorExpress podľa širokej škály farebných kolekcií.



Hotové výrobky v starostlivo vybraných odtieňoch bez nutnosti miešania.



Výrobky obsahujúce uhlíkové vlákna ako rozptýlenú výstuž na zlepšenie mechanických vlastností.



Výrobky založené na unikátnej technológii zasieťovaných nano-kremenných častíc zaisťujúce extrémne dlhodobú ochranu fasády.



S minimom prchavých látok, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.



S minimom prchavých látok, bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a konzervantov.



Zdravotne nezávadný materiál vhodný na náter detských hračiek.



Špeciálna nestekavá gélová konzistencia pre jednoduchú aplikáciu.

CAPATECT CARBON LINE

Carbon Line

CAPATECT SILENT LINE

Silent Line

CAPATECT PRIMA LINE

Prima Line

CAPATECT STANDARD LINE

Standard Line

CAPAROL CAPATECT STANDARD

Caparol Capatect Standard

CAPAROL CLEAN CONCEPT



Systémové riešenie pre dlhodobo čisté fasády so zárukou.

SPRINTER

Umožňuje pridať špeciálnu prísadu pre spracovanie materiálu vo vlhkom a studenom období.



Strieborné ióny



Výrobok je možné aplikovať metódou Airless*

NEW

Nová kvalita

* V prípade aplikácie fasádnych farieb metódou Air-less je potrebné dbať o zvýšenú pozornosť pri nebezpečenstve znečistenia okolitého prostredia, dopad na rastliny v okolí a je potrebné dodržiavať národné a medzinárodné predpisy.

1 MILIÓN.

1 VEDRO, MILIÓN FAREBNÝCH ODTIEŇOV.

Vylepšená receptúra fasádnej farby Muresko.



THE POWER OF SURFACE.



SILIKÓNOVÉ

ThermoSan NQG



CAPAROL CLEAN CONCEPT



Najpokročilejšia fasádna farba založená na technológii zasieťovaných nano-kremenných častíc.

Nano-kremenné častice tvoria kompaktnú minerálnu trojrozmernú štruktúru, ktorá vďaka fotokatalytickému efektu zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu fasády proti znečisteniu a napadnutiu plesňami. Je možné ju tónovať do najširšej farebnej škály a to vrátane najtmavších odtieňov, ktoré si zachovávajú pôvodnú, veľmi intenzívnu farbu po dlhú dobu.

Spotreba cca 0,30–0,40 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFH036	952223	ThermoSan NQG 10 l B1	10,00	liter	a	40

CarboSol



CAPAROL CLEAN CONCEPT

SPRINTER



Fasádna farba využívajúca nanotechnológie, plnená uhlíkovými vláknami.

Vďaka vysokej vodoodpudivosti, výbornej priedušnosti pre vodné pary a štruktúre povrchu zaisťuje optimálnu ochranu pre fasády a dlhodobý čistý povrch. Rozptýlené uhlíkové vlákna zaisťujú zvýšenú mechanickú odolnosť povrchu a zabraňujú tvorbe trhlín.

Spotreba cca 0,4–0,7 kg/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFH039	310607	CarboSol 22 kg W	22,00	kg	a	24
BFH041	316815	CarboSol 7 kg W	7,00	kg	a	68

Muresko



NEW

CAPAROL CLEAN CONCEPT



Silikónová fasádna farba s veľmi dobrou ochranou proti vlhkosti, vysokou priedušnosťou pre vodné pary a dostatočnou priedušnosťou pre CO₂.

Báza SilaCryl® zaručuje rovnaké farebné možnosti, odolnosť vplyvom poveternosti, odolnosť pred kriedovaním a priľnavosť ako najlepšie farby na báze čistých akrylátov. Na hrubých podkladoch Muresko zachováva alebo zalieva štruktúru – podľa stupňa zriedenia.

Spotreba cca 0,30–0,40 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFH043	2003193	Muresko 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFH045	2003195	Muresko 2,5 l B1	2,50	liter	a	40

CAPAROL ČISTÁ FASÁDA SO ZÁRUKOU 12 ROKOV

CAPAROL CLEAN CONCEPT

SILIKÓNOVÉ

AmphiSilan-plus

**Matná fasádna farba so spojivom na báze silikónovej živice.**

Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti zrážkovej vode a vysokou paropriepustnosťou, je vhodná na nátery minerálnych fasádnych omietok ako aj na nové nátery pevných silikátových a matných disperzných farieb a omietok. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam sa výborne hodí aj pre pamiatkovo chránené objekty a vápenné omietky.



Spotreba	cca 0,30–0,40 l/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	CE ²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFH032	951833	AmphiSilan-plus 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFH033	951834	AmphiSilan-plus 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

SILIKÁTOVÉ

Sylitol® Finish 130

**Modifikovaná disperzno-silikátová fasádna farba.**

Na rovnomerné, pravidelné, prirodzene matné nátery minerálnych podkladov a starých náterov. Výborne kryje. Obzvlášť vhodná na zjednocujúce nátery plôch, ktoré zaschli v nerovnomernom farebnom odtieni.



Spotreba	cca 0,3 l/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	CE ²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFI027	951799	Sylitol Finish 130 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFI028	951800	Sylitol Finish 130 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

Sylitol® Fassadenfarbe

**Fasádna farba na báze silikátu, vyznačujúca sa vysokou krycou schopnosťou a odolnosťou proti škodlivinám v kyslom ovzduší, nekrieduje.**

Farbu je možné výborne aplikovať na minerálne podklady, vápenno-pieskové murivá, murivá z prírodného kameňa bez výkvetov a na nosné silikátové nátery. Je obzvlášť vhodná na rekonštrukciu umeleckých a pamiatkových objektov.



Spotreba	cca 0,4–0,7 kg/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	CE ²⁾ , vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFI028B	858877	Sylitol Fassadenfarbe 25 kg W	25,00	kg	a	24



AMPHISILAN-PLUS

Spoľahlivá a osvedčená fasádna silikónová farba

Vďaka špeciálnej kombinácii silikónovej živice a spojiva s kapilárno-hydrofóbnym povrchom výrazne znižuje náchylnosť fasády na znečistenia. AmphiSilan-plus má základnú minerálnu štruktúru a nevytvára film, je vysoko priepustný pre vodnú paru a oxid uhličitý a tvorí minerálne matný povrch, ktorý je podobný vápenným farbám. Tieto vlastnosti predurčujú AmphiSilan-plus na použitie na pamiatkovo chránených budovách a omietkach s vysokým obsahom vápna, ako aj na nové nátery na pevných silikátových a matných disperzných farbách a omietkach či tepelnoizolačných systémoch.



THE POWER OF SURFACE.



DISPERZNÉ

Amphibolin



Univerzálna farba pre celý dom. Vhodná nielen pre trvalo krásne fasádne nátery, ale aj do interiéru.

Farba novej generácie na báze 100% čistých akrylátov je všestranne použiteľná takmer na všetkých podkladoch ako sú omietky, betón, vápenno-pieskové tehly, murivo z lícových tehál, cementovo-vláknité dosky, pozinkovaný plech, tvrdé PVC a masívne drevo.



Spotreba cca 0,24 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFD072	951839	Amphibolin 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFD076	951840	Amphibolin 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

Capamur Finish



Fasádna farba na báze akrylátovej disperzie, zosilnená siloxánom.

Ako vysokohodnotný fasádny náter sa vyznačuje optimálnou ochranou proti vlhkosti, ďalej vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary v prípade minerálnych omietok (MC, MVC), disperzných omietok a omietok na báze umelej živice s vysokou priekusnosťou pre vodné pary.



Spotreba cca 0,3 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFD066	960583	Capamur Finish 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFD069	960586	Capamur Finish 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

Capamur Finish



Fasádna farba na báze akrylátovej disperzie, zosilnená siloxánom.

Ako vysokohodnotný fasádny náter sa vyznačuje optimálnou ochranou proti vlhkosti, ďalej vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary v prípade minerálnych omietok (MC, MVC), disperzných omietok na báze umelej živice s vysokou priekusnosťou pre vodné pary.



Spotreba cca 0,4 kg/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾, vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFD082B	310600	Capamur Finish W 25 kg	25,00	kg	a	24

AcrylStar



Pre nátery fasád s vysokou odolnosťou proti vplyvom poveternosti.

Vyznačuje sa optimálnou ochranou proti vplyvom poveternosti, vysokou krycou schopnosťou a jednoduchosťou spracovateľnosťou. Dodáva sa pripravená na okamžité použitie.



Spotreba cca 0,4 kg/m²
2 vrstvy
Tónovanie biela

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFD0183	309367	AcrylStar 25 kg	25,00	kg	b	24



CAPAMUR FINISH

Disperzná fasádna farba spevnená siloxánom

Fasádna farba na báze akrylátovej disperzie s vynikajúcou krycou schopnosťou a odolnosťou proti oderu. Siloxánová výstuž poskytuje optimálnu ochranu proti vlhkosti, ako aj vysokú priepustnosť pre vodné pary a dostatočnú priepustnosť pre CO₂. Osvedčené riešenie pre nové, nenatreté omietky, ako aj pre renováciu dostatočne príľnavých starých náterov a pevných nosných podkladov.



THE POWER OF SURFACE.



ŠPECIÁLNE

DisboXAN 450

**Silikónová mikroemulzia na hydrofobizáciu a transparentnú ochranu fasád.**

Znižuje nasiakavosť podkladových vrstiev a pôsobí ako prirodzená ochrana proti zašpineniu fasády. Vhodná na zvýšenie odolnosti proti rozmrazovacím siliam pod ďalšie nátery. Dodáva sa ako koncentrát, pred použitím sa riedi čistou vodou 1:9.



Spotreba cca 0,02–0,40 l/m²
2 vrstvy

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS033	945030	DisboXAN 450 5 l	5,00	liter	c	96
BFS032	945029	DisboXAN 450 1 l	1,00	liter	a	360

Cap-elast Phase 1

**Pigmentovaná plasticko-elastická náterová hmota na pomocné a podkladové nátery a na uloženie tkaniny v systéme Cap-elast.**

Obohatená vláknitým materiálom. Na trvale pružné základné nátery ako aj na uloženie výstužovej tkaniny v systéme na sanáciu popraskaných fasád Cap-elast.



Spotreba podľa použitia
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS004	27924	Cap-elast Phase 1 12,5 l	12,50	liter	c	24

Cap-elast Phase 2

**Hodvábne matný plasticko-elastický krycí náter na finálnu úpravu v rámci systému Cap-elast.**

Používa sa ako finálna vrstva v systéme na renováciu popraskaných omietok.



Spotreba podľa použitia
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS025	750168	Cap-elast Phase 2 12,5 l B1	12,50	liter	c	24

DisboCRET 535 BetonLasur

**Lazúra na betón.**

Náter na ochranu pred škodlivými zložkami ovzdušia a pred mechanickým namáhaním na nový, starý aj sanovaný betón, vymývaný aj štruktúrovaný betón. S ochranným filmom proti biologickému napadnutiu.



Spotreba cca 0,15 l/m²
na jeden náter
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS012	815107	DisboCRET 535 BetonLasur 12,5 l	12,50	liter	c	24

DISPERZNÉ

PremiumClean



Ľahko čistiteľná, vysoko odolná, prémiová matná farba pre tie najnáročnejšie požiadavky.

Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu je odolná voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu aj ušpineniu. Ideálna pre miesta vystavené zvýšenému mechanickému namáhaniu ako školy, hotely, nemocnice aj bytové domy. Prípadné nečistoty je možné jednoducho umyť vodou, odoláva aj pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Zaisťuje dlhodobu dokonalý vzhľad vysoko namáhaných stien v interiéri.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: matná.



Spotreba	cca 0,28 l/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	CE ²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD105	951855	PremiumClean 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVD106	951856	PremiumClean 2,5 l B1	2,50	liter	c	120

PremiumColor



Exkluzívna matná farba pre veľmi sýte farebné odtiene, ľahko čistiteľná, vysoko odolná.

Špeciálne navrhnutá farba pre tónovanie do veľmi sýtych farebných odtieňov, s vysokým krytím, kde často stačí jediný náter. Rovnako, ako farba PremiumClean je odolná voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu aj ušpineniu. Vytvára dlhodobu kvalitný, ušľachtilo matný povrch s mimoriadnou intenzitou farebného odtieňa.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: matná.



Spotreba	cca 0,25 l/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	CE ²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD094	821244	PremiumColor 11,75 l B3	11,75	liter	a	40
BVD107	821247	PremiumColor 2,5 l B3	2,35	liter	c	120

Indeko-plus KF



Čisto biela, hypoalergénna farba pre osoby so zvýšenou citlivosťou.

Indeko-plus KF je farba novej generácie, bez zápachu, s minimom prchavých látok, bez konzervantov, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, ktorá nesie označenie E.L.F. plus. Spĺňa najprísnejšie kritériá pre použitie pre alergikov. Je umývateľná a odolná voči žltnutiu a vďaka tomu sú steny čisto biele na dlhú dobu.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: matná.



Spotreba	cca 0,25 l/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD011	927826	Indeko-plus KF 12,5 l	12,50	liter	a	24

DISPERZNÉ

Indeko-plus



Najkvalitnejšia a najobľúbenejšia umývateľná a oteruvzdorná interiérová farba.

Vhodná pre natieranie vysoko namáhaných interiérových plôch stien a stropov nových i renovovaných objektov. Splňa prísne požiadavky na označenie E.L.F. plus, je bez zápachu, s minimom prchavých látok, bez konzervantov, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Dvojnásobne kryje, ľahko sa spracováva a rýchlo zasychá. Zaručuje dokonalý povrch už po prvom nátere.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,3 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVD013	730170	Indeko-plus 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVD132	1005740	Indeko-plus 5 l B1	5,00	liter	a	52
BVD129	1005739	Indeko-plus 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

Malerit



Umývateľná, vysoko krycia farba pre všetky typy interiérových stien.

Veľmi ľahko spracovateľná, rýchloschnúca farba s dobrou plniacou schopnosťou a s označením E.L.F. plus. Zaručuje rýchlu a bezproblémovú aplikáciu, vždy s dobrým výsledkom a dlhou životnosťou.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,25–0,30 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVD118	991634	Malerit 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVD117	976988	Malerit 2,5 l B1	2,50	liter	a	120



CAPAROL SAMTEX

Vinylové interiérové farby pre dokonale hladké steny.

Tenkovrstvové interiérové farby s nízkou spotrebou, vysokou krycou schopnosťou a takmer žiadnym odstrekom.

CAPAROL Samtex 3 – tenkovrstvová interiérová farba, ktorá vytvára úžasne jednotné, hlboko matné a žiarivo biele povrchy stien. Rýchle a ľahké vymaľovanie za jediný deň.

CAPAROL Samtex 7 – interiérová farba, ktorá vytvorí hladký povrch vo výrazných odtieňoch. Vysoko odolná voči utieraniu mokrou handričkou, odtlačky prstov tu nemajú šancu.



THE POWER OF SURFACE.



DISPERZNÉ

Extra

**Interiérová umývateľná farba pre bežne namáhané povrchy.**

Vhodná k natieraniu stien a stropov nových i renovovaných objektov bytových domov, administratívnych priestorov a ďalších štandardne namáhaných priestorov s možnosťou tónovania v širokej farebnej škále systému ColorExpress.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 3. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,30 kg/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD109B	309431	Extra 25 kg T	25,00	kg	a	24
BVD110B	309905	Extra 12,5 kg T	12,50	kg	a	40
BVD111B	309314	Extra 7 kg T	7,00	kg	a	68
BVD112B	309300	Extra 2 kg T	2,00	kg	a	160

Primacryl

**Interiérová farba pre aplikáciu na rozsiahlych plochách.**

Dobre kryjúca interiérová farba pre ekonomicky výhodné nátery vnútorných stien a stropov, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu. Ideálne pre prvé nátery stien pri novostavbách.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 4. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,30 kg/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD114	309797	Primacryl 25 kg	25,00	kg	a	24
BVD115	309798	Primacryl 15 kg	15,00	kg	a	40
BVD116	309799	Primacryl 7 kg	7,00	kg	a	68

SILIKÓNOVÉ

CapaSilan

**Unikátna silikónová farba pre najkvalitnejšie matné povrchy.**

Ideálne riešenie pre veľké súvislé plochy s náročnými svetelnými podmienkami, vrátane miestností, ako sú haly a chodby zaliate denným svetlom. Zaisťuje dokonalý, hlboko matný povrch a bezchybný vzhľad stien a stropov bez viditeľných stôp po aplikácii valčekom, a to aj za náročných svetelných podmienok alebo pri následných opravách.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: hlboký mat.



Spotreba cca 0,28 l/m²
na 2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD101	951787	CapaSilan 10 l B1	10,00	litr	a	40
BVD102	951789	CapaSilan 2,5 l B1	2,50	litr	a	120



CAPASILAN

Silikónová interiérová farba

CapaSilan je interiérová farba na báze silikónovej živice, ktorá vytvára zamatový povrch. Vďaka svojim jedinečným aplikačným vlastnostiam CapaSilan úplne zabraňuje tvorbe viditeľných stôp po valčekoch aj v miestnostiach s nepriaznivými svetelnými podmienkami. Taktiež je veľmi jednoduché ho opraviť. Preto je ideálnym riešením pre steny a stropy vystavené intenzívnemu bočnému svetlu. Natretá stena je hlboko matná, s rovnomernou štruktúrou a bez odleskov.



THE POWER OF SURFACE.



SILIKÁTOVÉ

Sylitol® Bio Innenfarbe



Farba ekologov. Prvotriedna bezrozpúšťadlová farba na báze silikátov.
Obzvlášť vhodná pre nátery minerálnych podkladov, ako sú omietky, betón, murivo z vápenno-pieskových tehál, sanačné omietky aj pre reštaurovanie nosných materiálnych alebo silikátových náterov. Vďaka svojej prirodzenej zásaditosti a vysokej priepustnosti vodných pár tiež znižuje riziko vzniku plesní.
Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,28 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVI016	951848	Sylitol Bio Innenfarbe 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVI017	951849	Sylitol Bio Innenfarbe 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

VINYLÓVÉ

CAPAROL Samtex 10



Hodvábne matná vinylová farba najvyššej kvality.
Najodolnejšia vinylová farba z rady CAPAROL Samtex je ideálnou voľbou pre silno namáhané vnútorné plochy stien a stropov. Všade tam, kde sú steny vystavované častému umývaniu a otieraniu (napr. steny chodieb, schodišťa, kuchyne, kúpeľne, detské izby, steny v blízkosti tabúl, postelí a krbov).
Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: hodvábne matná.



Spotreba cca 0,20 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVV045	951883	CAPAROL Samtex 10 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV046	951884	CAPAROL Samtex 10 2,5 l B1	2,50	liter	a	120
BVV044	951882	CAPAROL Samtex 10 1,25 l B1	1,25	liter	a	144

CAPAROL Samtex 7



Matná vinylová farba najvyššej kvality.
Obzvlášť vhodná pre tenkovrstvé nátery štruktúrovaných podkladov. Farba vykazuje minimum emisií a neobsahuje rozpúšťadlá. Splňa prísne kritériá označenia (E.L.F.), je preto obzvlášť dobré využiť ju v priestoroch s trvalou prítomnosťou ľudí, kde je dôležitá dlhotrvajúca čistota.
Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,24 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVV081	1015188	CAPAROL Samtex 7 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV082	1015193	CAPAROL Samtex 7 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

VINYLOVÉ

CAPAROL Samtex 3

**Antireflexná vinylová farba.**

Vinylová farba vo výrazne matnej úprave bez svetlých odleskov. Aj pri svojej nízkej spotrebe pri aplikácii zakrýva drobné nerovnosti. Spĺňa prísne kritériá označenia (E.L.F.), je vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom aj domácim čistiacim prostriedkom.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: tupo matná.



Spotreba cca 0,18 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVV074	1015210	CAPAROL Samtex 3 15 l	15,00	liter	a	24
BVV075	1015212	CAPAROL Samtex 3 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV076	1015224	CAPAROL Samtex 3 5 l B1	5,00	liter	a	65
BVV077	1015227	CAPAROL Samtex 3 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

ŠPECIÁLNE

Indeko-W

**Špeciálna umývateľná farba s fungicídnymi a antibakteriálne účinnými látkami.**

Určená pre kvalitné sanačné nátery plôch v interiéri, ktoré sú napadnuté plesňami a preventívne nátery plôch, ktoré sú ohrozené napadnutím plesňami. Výborná voľba ako v domácom prostredí, tak aj v priemyselných podnikoch s vlhkými priestormi, ako sú pivovary, mliekarne a iné. Je vhodná pre potravinárske prevádzky. Vďaka svojim mimoriadnym antibakteriálnym vlastnostiam je často táto farba používaná v domovoch pre seniorov, školách a nemocniciach.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: matná.



Spotreba cca 0,30 l/m²
2 vrstvy
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVS006	785406	Indeko-W 10 l	10,00	liter	a	32
BVS003	785407	Indeko-W 2,5 l	2,50	liter	c	120

ŠPECIÁLNE

IsoDeck



Špeciálna interiérová farba určená na rýchlu a ekonomickú renováciu stien a stropov znečistených nikotínom.

Izoluje a odstraňuje nikotínové sfarbenia, ktoré sa pri aplikácii tradičných, vodou riediteľných farieb rozpustia a vytvárajú škvrny.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: matná.

Spotreba cca 0,20 kg/m²
1 vrstva
Tónovanie biela

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVS012	308684	IsoDeck 15 kg	15,00	kg	c	40
BVS013	309041	IsoDeck 7 kg	7,00	kg	a	68

Fungitex-W



Latexová farba spĺňajúca požiadavky na hygienu potravinárskych prevádzok.

Špeciálna latexová farba s fungicídnym a baktericídnym vybavením je vhodná na použitie vo vlhkých priemyselných prevádzkach, ako sú pekárne, bitúnky, mliekárne, ale aj v nemocniciach, sanitárnych a obytných priestoroch.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: hodvábne matná.

Spotreba cca 0,14 l/m²
1 vrstva
Tónovanie Tónovanie biela

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVS005	702437	Fungitex-W 12,5 l	12,50	liter	c	24

SeidenLatex



Hodvábne lesklá, ľahko umývateľná latexová farba.

Určená pre vnútorné nátery, ktoré sú odolné voči oderu, znesú maximálnu námahu a udržiavajú štruktúru. Vďaka ľahkej umývateľnosti je obzvlášť vhodná na plochy, ktoré sú vystavené silnejšiemu zaťaženiu, ako sú školy, nemocnice, škôlky a pod.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 1. Lesk: hodvábne lesklá.

Spotreba cca 0,17 l/m²
1 vrstva
Tónovanie biela

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVL025	857499	SeidenLatex 12,5 l B1	12,50	litr	a	24

ODPORÚČANÉ VALČEKY TESTOVANÉ NA APLIKÁCIU PRODUKTOV CAPAROL

www.caparol.sk

PRODUKTY CAPAROL		ODPORÚČANÝ VALČEK
	PremiumClean	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	PremiumColor	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Indeko-plus KF	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Indeko-plus	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Malerit	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Goldline 12 mm
	Extra	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Goldline 12 mm

PREHĽAD VALČEKOV

Ciret - RotaGold 12 mm

Ciret - RotaStar 9 mm

Ciret - RotaStreif 13 mm

Ciret - STORCH MultiStar 12 mm

Schuller - Goldline 12 mm

Schuller - Microline 9 mm

Schuller - Topline Short 12 mm

Spokar - Perlton 12 mm

Spokar - Polyamid 11 mm

Spokar - Polaymid 15 mm

Spokar - Zebra 11 mm

THE POWER OF SURFACE.



PRODUKTY CAPAROL		ODPORÚČANÝ VALČEK
	Primacryl	Spokar - Polyamid 15 mm
		Ciret - RotaStreif 13 mm
		Schuller - Goldline 12 mm
	CapaSilan	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Sylitol Bio Innenfarbe	Spokar - Polyamid 15 mm
		Ciret - RotaStreif 13 mm
		Schuller - Goldline 12 mm
	CAPAROL Samtex 10	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStar 9 mm
		Schuller - Microline 9 mm
	CAPAROL Samtex 7	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStreif 13 mm
		Schuller - Microline 9 mm
	CAPAROL Samtex 3	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStar 9 mm
		Schuller Microline 9 mm
	Indeko-W	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Fungitex-W	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm

PREHĽAD VALČEKOV

Ciret - RotaGold 12 mm

Ciret - RotaStar 9 mm

Ciret - RotaStreif 13 mm

Ciret - STORCH MultiStar 12 mm

Schuller - Goldline 12 mm

Schuller - Microline 9 mm

Schuller - Topline Short 12 mm

Spokar - Perlon 12 mm

Spokar - Polyamid 11 mm

Spokar - Polyamid 15 mm

Spokar - Zebra 11 mm

Všetci výrobcovia dodávajú aj menšie veľkosti valčiekov s rovnakou veľkosťou chlupov ako na veľkých valčiekoch. Vďaka tomu jednoducho dosiahnete rovnakú štruktúru povrchu v rohoch alebo na okrajoch stien.

VODNÉ TRANSPARENTNÉ**OptiSilan TiefGrund**

CAPAROL CLEAN CONCEPT

**Hlboko prenikajúca hydrofóbná silikónová penetrácia pre vonkajšie i vnútorné použitie.**

Zeleno transparentný základný náter na báze silikónovej živice. Spevňuje vysoko porézne, nasiakavé, droliace sa omietky, murivo, betónové povrchy a sadrokartóny, sadrové omietky, sadrové plnivá. Následne je možné aplikovať disperzné a silikónové farby. OptiSilan TiefGrund preniká hlboko vďaka obsahu polysiloxanových spojív s veľmi jemnými časticami. Je vysoko hydrofóbná.

Spotreba cca 0,15–0,25 l/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT026	984367	OptiSilan TiefGrund 10 l	10,00	liter	a	60
PVT027	984368	OptiSilan TiefGrund 2,5 l	2,50	liter	a	192

Grundier Konzentrat LF**Penetračný a spevňujúci materiál.**

Na akrylátovej báze, dodávaný ako koncentrát na mnohostranné použitie – dané koncentráciou roztoku, na egalizáciu pevných, poréznych podkladov (mierne hydrofóbný).

Spotreba cca 0,05–0,15 l/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT028	308697	Grundier Konzentrat LF 10 l	10,00	liter	a	40
PVT029	308669	Grundier Konzentrat LF 1 l	1,00	liter	a	450

CapaSol RapidGrund**Tixotropný, nestekavý penetračný náter, optimalizovaný k aplikáciám valcom.**

CapaSol RapidGrund je priehľadný základný náter pre vyrovnávanie nasiakavosti pevných, minerálnych substrátov, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne nasiakavé. Vynikajúci pre ošetrenia poréznych, nasiakavých podkladov, ako sú omietka, murivo, porézny betón, prírodný kameň, sadrokartón, ľahčený betón, malta a plnivo.

Spotreba cca 0,05–0,20 l/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT020	959730	CapaSol RapidGrund 10 l	10,00	liter	a	32
PVT021	959731	CapaSol RapidGrund 2,5 l	2,50	liter	a	120

CarboSol Grund

CAPAROL CLEAN CONCEPT

**Základný náter farby CarboSol Compact.**

Špeciálny penetračný prostriedok na spevnenie podkladu a zjednotenie nasiakavosti pred použitím fasádnej farby CarboSol.

Spotreba cca 0,10–0,15 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT031	309752	CarboSol Grund 12 kg	12,00	kg	a	40

VODNÉ TRANSPARENTNÉ**Sylitol® RapidGrund 111****Tixotropná penetrácia na báze minerálnych látok, ktorá nesteká.**

Je ideálna pre efektívnu aplikáciu valčekom. Transparentná, pre vyrovnávanie pevných minerálnych substrátov, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne nasiakavé. Ideálna pre ošetrovanie poréznych, nasiakavých podkladov, ako sú minerálne omietky, staré disperzno-silikátové farby, vápennopieskové murivo, porézny betón, prírodný kameň, ľahčený betón a malta. Pre úpravu konzistencie disperzno-silikátových omietok a farieb.



Spotreba cca 0,10–0,30 l/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
PVT022	959732	Sylitol RapidGrund 111 10 l	10,00	liter	a	32
PVT023	959743	Sylitol RapidGrund 111 2,5 l	2,50	liter	a	120

ROZPÚŠŤADLOVÉ TRANSPARENTNÉ**Dupa-Putzfestiger****Rozpúšťadlová transparentná penetrácia s nízkym zápachom pre použitie v interiéri aj exteriéri.**

Používa sa k zjednoteniu poréznych omietkových a betónových povrchov a pre povrchy s mechanicky odstránenými povrchmi starých náterov. Pevne priľnavé, staré kriedové povlaky sú zjednocované v nasiakavosti povrchu. Používa sa tiež na tepelnoizolačné kompozitné systémy s polystyrénovou izoláciou a na omietky obsahujúce polystyrén.



Spotreba cca 0,15–0,30 l/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
PRT008	980744	Dupa-Putzfestiger 10 l	10,00	liter	b	75

Synthesan Isolierspray**Bezvodý, rýchlo izolujúci základný náter na vnútorné aj vonkajšie použitie.**

Synthesan Isolierspray je rýchle riešenie na odstránenie škvŕn od dymu, sadzí, nikotínu ako aj zvyškov voskov, mastných škvŕn, škvŕn po pastelkách alebo na zaschnuté okraje škvŕn po vode na omietke, betóne, dreve a mnohých ďalších podkladoch.

Spotreba cca 70–80 ml/m²
na jeden pracovný krok
Tónovanie biela

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS034	308043	Synthesan Isolierspray 400 ml	0,40	ks	c	1392

VODNÉ PIGMENTOVANÉ**HaftGrund EG****Remineralizačný základný náter pre interiéry aj exteriéry.**

Pigmentovaný základný biely náter na hladké, mierne nasiakavé podklady, ktorý zaisťuje dlhší otvorený čas pre následnú aplikáciu farieb. Je určený pre základné nátery v interiéri aj exteriéri pred následnou aplikáciou disperzných, disperzno-silikátových a silikónových farieb. Je príľnavý na hladké, nosné podklady, napr. na sadrokartón, betón aj na slabo nasiakavé minerálne omietky, sadrové omietky. Možno použiť ako základný náter pri tapetovaní všetkého druhu na hladkých, ľahko nasiakavých povrchoch.



Spotreba cca 0,15–0,20 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVP025	959737	HaftGrund EG 25 l	25,00	liter	b	12
PVP026	959735	HaftGrund EG 12,5 l	12,50	liter	b	24
PVP027	959736	HaftGrund EG 5 l	5,00	liter	b	60

CapaGrund Universal**Biely, špeciálny základný náter, vysoko priepustný pre vodné pary pre interiéry aj exteriéry.**

Krycí, základný náter pred následnými nátermi disperznými, silikónovými a silikátovými farbami s organickým spojivom. CapaGrund Universal znižuje riziko vápenných výkvetov na alkalických vrchných omietkach aj na betóne.



Spotreba cca 0,15–0,20 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVP029	812844	CapaGrund Universal 12,5 l	12,50	liter	a	40

Caparol Filtergrund**Vodou riediteľný základný izolačný náter.**

Na prekrytie škvrn po nikotíne, vode, sadziach a ďalších vo vode rozpustných znečisťujúcich látok. Pigmentovaná základná farba na disperznej báze na izoláciu škvrn od nikotínu, vody, hrdze, mastnôt a ďalších rozpustných nečistôt. Základný náter pod farbu IsoDeck alebo akékoľvek disperzné interiérové farby Caparol.



Spotreba cca 0,15–0,20 kg/m²
Tónovanie biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVP030	309231	Caparol Filtergrund 12 kg	12,00	kg	a	40

ŠPECIÁLNE PRODUKTY

PROTIPLESŇOVÉ

Capatox

CAPAROL CLEAN CONCEPT



Bezoplachová, vodou riediteľná biocídna látka s algicídnymi, fungicídnymi a antiplesňovými účinkami.

Na ošetrovanie exteriérových a interiérových plôch napadnutých riasami, hubami alebo plesňami.

Spotreba cca 0,1–0,2 l/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
SSP006	986595	Capatox 10 l	10,00	liter	a	50
SSP001	1262	Capatox 1 l	1,00	liter	a	480

ZIMNÉ PRODUKTY

Capatect Sprinter Zusatz

SPRINTER



Špeciálna prísada na rýchlejšiu tvorbu filmu do omietok Capatect, základného náteru Capatect Putzgrund, fasádnej farby Muresko a CarboSol vo vlhkom/chladnom ročnom období.

Spotreba

125 ml (1 balenie) na 25 kg omietky
a 250 ml (2 balenia) na 25 kg základného náteru Capatect Putzgrund.
U fasádnych farieb je Spotreba 10 ml na 1 kg a 15 ml na 1 liter farby.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
S00009	936763	Capatect Sprinter Zusatz 125 ml	1,00	kus	a	960

Akkordspachtel SF plus



Pastovitý tmel s disperzným spojivom na vytváranie hladkých plôch v interiéri.

Pre efektívnu aplikáciu striekaním, drážkovaním a stierkovaním na steny a stropy. Vhodné najmä pre transportbetón, vápenno-pieskové tvárnice, pórobetón, sadrokartónové dosky (sendvičové sadrokartónové dosky/suché steny), stabilné existujúce nátery atď.

Spotreba 1,8 kg/m²/mm
hrúbky vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BMV013	958823	CP Akkordspachtel SF plus (25 kg - vedro)	25,00	kg	a	24
BMV014	958824	CP Akkordspachtel SF plus (25 kg - vreco)	25,00	kg	a	24

Silitol Fassadenspachtel



Univerzálna fasádna stierka so spojivami na báze draselného vodného skla s organickými prísadami na aplikáciu v exteriéri aj interiéri.

Ľahko spracovateľná, vysychá rovnomerne, vynikajúca priepustnosť vodných pár, výborne vyplňa a nezmršťuje sa. Maximálna hrúbka 25 mm.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BMF009	310207	Silitol Fassadenspachtel 15 kg	15,00	kg	a	40

Cap-elast Riss-Spachtel



Plasticko-elastická tmelová hmota na vyplňovanie trhlín v omietke a murive.

Pre nátery aplikované na vyplnenie trhlín, odolné voči poveternostným vplyvom. Na fasádne omietky a betónové povrchy s trhlinami, ako aj na ochranu podkladových materiálov proti vplyvom prostredia a agresívnym znečisťujúcim látkam v ovzduší.

Spotreba cca 0,8 kg/m²/mm

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BMF003	746840	Cap-elast Riss-Spachtel 10 kg	10,00	kg	c	52

STIERKOVÉ A ŠPACHTĽOVACIE TECHNIKY

StuccoDecor Di Luce



Disperzný tmel na dekoratívne vnútorné plochy aplikovaný technikou štukovania.

Stierková hmota na disperznej báze na vytváranie veľmi lesklých povrchov v interiéri.

Spotreba cca 0,16–0,18 l/m²
dva pracovné kroky
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA072	822580	StuccoDecor Di Luce 5 l	5,00	liter	b	52
BVA071	822579	StuccoDecor Di Luce 2,5 l	2,50	liter	a	120
BVA152	884453	Stucco Decor Wachsdispersion 500 ml	0,50	liter	a	660

Stucco Eleganza



Disperzná stierková hmota na vytváranie pololesklého povrchu s kovovým vzhľadom.

Spotreba podľa použitia
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA232	949473	Stucco Eleganza 2,5 l	2,50	liter	c	105

Accento Dekorspachtel/Accento Effektpachtel



Accento je stierková technika na organickej báze pozostávajúca zo základnej hmoty (Accento Dekorspachtel) a špeciálne vyvinutého efektneho tmelu (Accento Effektpachtel).

Vďaka rôznym farebným nuansám, štruktúram a efektným stierkovým technikám je možné docieľť exkluzívne a individuálne plochy na fasáde aj v interiéri. Je možné docieľť od zľahka štruktúrovaného jednofarebného vzhľadu až po silné kontrasty s metalickými efektmi, podľa požiadaviek konkrétneho objektu a konkrétneho vkusu.

Spotreba podľa použitia
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA300	418746	Accento Dekorspachtel 10 kg	10,00	kg	a	40
BVA301	542961	Accento Effektpachtel transparentný 1 kg	1,00	kg	a	252
BVA302	541943	Accento Effektpachtel zlatý 1 kg	1,00	kg	a	252
BVA303	541944	Accento Effektpachtel strieborný 1 kg	1,00	kg	a	252
BVA304	541945	Accento Effektpachtel medený 1 kg	1,00	kg	a	252

STIERKOVÉ A ŠPACHTĽOVACIE TECHNIKY

Accento hladítko

Spotreba podľa použitia



Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
TNR345	536772	Accento hladítko	1,00	kus	a	

DEKORATÍVNE NÁTERY

CapaGold/CapaSilber



Disperzná farba s lesklým povrchom so zlatým/strieborným kovovým efektom pre interiér aj exteriér.

Spotreba cca 0,1–0,15 l/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA126	844679	CapaGold 5 l	5,00	liter	c	52
BVA125	844680	CapaGold 2,5 l	2,50	liter	a	120
BVA202	863079	CapaSilber 2,5 l	2,50	liter	c	120

EffektGrund



Tónovateľný špeciálny základný náter na následný náter CapaGold alebo CapaSilber.

Spotreba podľa použitia

Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA146	868364	EffektGrund 5 l	5,00	liter	c	52
BVA145	868363	EffektGrund 2,5 l	2,50	liter	a	105

DEKORATÍVNE TECHNIKY

Metallocryl Interior



Lesklá disperzná farba s metalickým vzhľadom na vnútorné použitie.

Spotreba cca 0,1 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA068	805094	Metallocryl Interior 5 l	5,00	liter	a	52
BVA067	805083	Metallocryl Interior 2,5 l	2,50	liter	a	125

Metallocryl Exterior



Hodvábne matná disperzná farba s metalickým efektom na vonkajšie použitie.
Na kvalitné, odolné nátery štruktúrovaných podkladov so zvláštnym, metalickým efektom.

Spotreba cca 0,1 l
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFD038	805098	Metallocryl Exterior 10 l	10,00	liter	a	24
BFD039	805097	Metallocryl Exterior 5 l	5,00	liter	a	52

Diamonds Gold/Silber



Trblietavé pigmenty na tenkovrstvové, transparentné aj krycie vnútorné nátery ako kreatívna technika „Diamante“.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA233	946184	Diamonds Gold 75 g	1,00	kus	a	360
BVA200	934865	Diamonds Silber 75 g	1,00	kus	a	360

DEKORATÍVNE TECHNIKY

Capatect Kreativeffekt Brillant



Šupinky na napodobenie sľudového efektu na fasádach s tmavými/svetlými štruktúrovanými povrchmi, najmä na aplikácie s rozprašovaním.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA311	890466	Capatect Kreativeffekt Brillant Čierna 25 kg	25,00	kg	a	24

Capatect Kreativeffekt Stardust



Šupinky na napodobenie sľudového efektu na fasádach s tmavými/svetlými štruktúrovanými povrchmi, najmä na aplikácie s rozprašovaním.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA312	890471	Capatect Kreativeffekt Stardust Šedá 5 kg	5,00	kg	a	24

Capatect Kreativeffekt Mirror



Šupinky na napodobenie sľudového efektu na fasádach s tmavými/svetlými štruktúrovanými povrchmi, najmä na aplikácie s rozprašovaním.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA313	989518	Capatect Kreativeffekt Mirror Transparentná 8 kg	8,00	kg	a	40

LAZÚROVACIE NÁTERY

DecoLasur matná



Disperzná matná lazúrovacia farba na použitie v interiéri, pripravená na okamžité použitie.



Spotreba 0,08–0,10 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA003	607360	DecoLasur matná 5 l	5,00	liter	a	52
BVA130	785654	DecoLasur matná 2,5 l	2,50	liter	a	120

DecoLasur lesklá



Disperzná lesklá lazúrovacia farba na použitie v interiéri, pripravená na okamžité použitie.



Spotreba 0,08–0,10 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA001	607242	DecoLasur lesklá 5 l	5,00	liter	a	52
BVA129	785653	DecoLasur lesklá 2,5 l	2,50	liter	a	120

ArteLasur



Lazúra s bielymi čiastočkami na akrylátovej báze na priame použitie. Špeciálne vyvinutá, veľmi atraktívna lazúra na plochy vnútorných stien.



Spotreba 0,08–0,17 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA006	799592	ArteLasur 5 l	5,00	liter	a	52
BVA069	799591	ArteLasur 2,5 l	2,50	liter	a	120

TopLasur NQG



Lazúra založená na technológii zasieťovaných nano-kremenných častíc. Pre dekoratívne lazúrovacie nátery plôch v exteriéry aj v interiéri, na stabilné, štruktúrované nátery a štruktúrované omietky. Je možné použiť v interiéri v kombinácii s materiálom MultiStruktur. Zvlášť vhodná pre osvieženie farby so súčasnou ochranou proti poveternostným vplyvom na prírodných kameňoch.



Spotreba 0,10–0,15 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA297	845732	TopLasur NQG 10 l	10,00	liter	a	32

DEKORATÍVNE TECHNIKY • TAPETY

ŠTRUKTÚROVANÉ PODKLADNÉ NÁTERY

MultiStruktur



Kremenným pieskom plnený náter pre medzivrstvy a konečné nátery na individuálne, dekoratívne úpravy vnútorných stien.

Spotreba podľa použitia
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA185	822553	MultiStruktur Fein 16 kg	16,00	kg	a	30

TAPETY

Capaver AkkordVlies



Celulózová-polyesterová rozmerovo stabilná rúna určená pre renováciu obvyklých podkladov.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA257	916343	Capaver AkkordVlies G45 SP 50 m x 1 m	50,00	m	c	30
BVA261	934809	Capaver AkkordVlies Z150 S 50 m x 0,75 m	50,00	m	c	32
BVA203	916329	Capaver AkkordVlies G130 VB 50 m x 1 m	50,00	m	c	24

Capaver GlasGewebe



Sklenené tkaniny Capaver zaisťujú vysoko atraktívne, kvalitné a individuálne povrchy stien vďaka zmenám štruktúry, typu, farebného odtieňa, úrovne lesku a techniky nanášania vrchných náterov.

Všetky textílie môžu byť ľahko potiahnuté vhodnými produktmi pre lakovanie a vďaka individuálnym potrebám je možná ekonomická renovácia.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA267	916359	Capaver GlasGewebe 1132 K 50 m x 1 m	50,00	m	c	24
BVA183	916358	Capaver GlasGewebe 1100 K 50 m x 1 m	50,00	m	c	24
BVA268	916371	Capaver GlasGewebe 1132 VB 50 m x 1 m	50,00	m	c	24

CapaColl GK



Disperzné lepidlo na lepenie tapiet Capaver.

Spotreba 0,15–0,35 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA028	785408	Capacoll GK - lepidlo na tapety 16 kg	16,00	kg	a	24

CAPAWOOD - HOTOVÉ ODTIENE

CapaWood Oil



Olej na drevo je určený na ochranu záhradných drevených prvkov, napr. terás, pergol, drevených podláh s rebrovaným drevom a záhradného nábytku.

Výrobok založený na prírodných olejoch zaisťuje plnú ochranu dreva pred poveternostnými podmienkami. Rýchloschnúci, možnosť ďalšieho náteru po 5 hodinách, obsahuje prírodné oleje, ktoré chránia pred vlhkosťou.

Spotreba 0,06 l/m²
na jeden náter

Clear

Teak

Palisander

Ilustračné obrázky.
Farebné odtiene sa môžu od skutočných líšiť.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC049	926089	CapaWood Oil Clear 2,5 l	2,50	liter	a	120
LSC051	926091	CapaWood Oil Palisander 2,5 l	2,50	liter	a	120
LSC053	926093	CapaWood Oil Teak 2,5 l	2,50	liter	a	120

CapaWood Express



Tixotropná ekologická tenkovrstvová lazúra na vodnej báze.

Chrání proti prenikaniu vody do drevenej konštrukcie a prirodzene zabraňuje napadnutiu hmyzom. Drevo zostane suché a nepredstavuje živnú pôdu pre huby a riasy, preniká hlboko do drevených vlákien a spevňuje podklad, drevo je predbežne chránené.

Spotreba 0,08 l/m²
na jeden náter

White

Clear

Pine

Teak

Light Oak

Sweet Cherry

Palisander

Novinka
Natural Grey

Ilustračné obrázky.
Farebné odtiene sa môžu od skutočných líšiť.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC074	922152	CapaWood Express 70 Palisander 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC073	922151	CapaWood Express 70 Palisander 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC076	922144	CapaWood Express 54 Pinie 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC075	922143	CapaWood Express 54 Pinie 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC078	922154	CapaWood Express 63 Light Oak 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC077	922153	CapaWood Express 63 Light Oak 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC080	922158	CapaWood Express 56 Sweet Cherry 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC079	922157	CapaWood Express 56 Sweet Cherry 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC082	961277	CapaWood Express 91 White 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC081	961276	CapaWood Express 91 White 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC084	922156	CapaWood Express 00 Clear 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC083	922155	CapaWood Express 00 Clear 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC086	961279	CapaWood Express 40 Teak 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC085	961278	CapaWood Express 40 Teak 0,75 l	0,75	liter	a	420
LSC092	1003940	CapaWood Express 84 Natural grey 2,5 l	2,50	liter	a	140
LSC093	1003939	CapaWood Express 84 Natural grey 0,75 l	0,75	liter	a	420

CapaWood ExpressGrund



Základný náter na rôzne druhy dreva.

Chrání pred prenikaním vody do drevenej konštrukcie a prirodzene zabraňuje napadnutiu hmyzom.

Spotreba 0,1 l/m²
na jeden náter

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC089	961293	CapaWood ExpressGrund 0,75 l	0,75	liter	a	414



CAPAWOOD EXPRESS

Obľúbená lazúra s atraktívnymi ready mix odtieňmi

CapaWood Express v ôsmich farebných odtieňoch vystihuje presne to, čo zákazníci vyhľadávajú. Tenkovrstvá, vodou riediteľná lazúra bezpečne chráni drevo voči vlhkosti, a tým aj proti plesniam a hnilobe. Vďaka svojej tixotropno-gélovej konzistencii pri natieraní nekvapká zo štetca a veľmi ľahko sa spracováva. Výsledný povrch pôsobí prirodzene a zvýrazňuje krásu prírodného dreva.



THE POWER OF SURFACE.



CAPADUR

Capadur LazurGel



Tixotropná, nestekajúca lazúra, difúzne otvorená, tenkovrstvová, s fungicídnymi prípravkami.

Na farebné riešenie a ochranu rozmerovo nestálych drevených konštrukcií ako drevené obloženie, ploty, šindle, balkónové zábradlie, pergoly a pod. Ako základný náter a medzivrstva pre obmedzene rozmerovo stále konštrukcie ako palubové obloženie, okenice, dvere, priehradové konštrukcie a pod. Nie je určené na použitie v interiéri a pre drevené diely v kontakte so zemou a staticky namáhané. Okná a dvere do exteriéru je možné natierať obojstranne. Chráni drevo pred hnilobou a zmodraním.



Spotreba 0,08–0,25 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LSC028	761846	Capadur LazurGel transp. 2,5 l T	2,50	liter	a	120
LSC027	761845	Capadur LazurGel transp. 1 l T	1,00	liter	a	396

Capadur F7-LangzeitLasur



Lazúra obsahujúca malé množstvo rozpúšťadiel, tvorí strednú hrúbku vrstvy, trvalá ochrana proti UV žiareniu.

Na vonkajšie aj vnútorné povrchy. Ideálne na všetky rozmerovo stále a obmedzene aj pre nestále drevené dielce. Vďaka dostatočne dlhému zasychaniu je možné spracúvať veľké plochy bez toho, aby na mieste styku došlo k farebnému prekrytiu. Vďaka nekvapkávajúcej konzistencii sa výborne aplikuje pri natieraní drevených stropov a drevených obkladov.



Spotreba 0,08–0,10 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LSC095	715896	Capadur F7-LangzeitLasur 2,5 l T	2,50	liter	a	120
LSC097	1012612	Capadur F7-LangzeitLasur 0,7 l T	0,70	liter	a	432

Capadur DekorLasur KF



Ekologická, vodou riediteľná lazúra na vnútorné aj vonkajšie použitie. Difúzne otvorená.

Na farebné ochranné nátery dreva a drevených stavebných dielov ako okná a dvere, brány, ploty, balkónové zábradlia, pergoly a pod., na vonkajšie aj vnútorné prostredie.



Spotreba 0,08–0,25 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LSC109	1014509	Capadur DekorLasur KF 2,5 l T	2,50	liter	a	140
LSC114	1013774	Capadur DekorLasur KF 0,7 l T	0,70	liter	a	420

Capadur ParkettLack



Vodou riediteľný jednozložkový lesklý alebo hodvábne matný transparentný náter na drevené a laminátové podlahy na vnútorné použitie.

Na transparentné nátery stredne až silne zaťažovaných drevených podláh v bytoch a obchodoch. Vhodný aj na korok a na dodatočné nátery hotových parkiet a laminátových podláh.



Spotreba 0,10–0,15 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LSC034	761844	Capadur ParkettLack SM 2,5 l	2,50	liter	a	120
LSC033	761843	Capadur ParkettLack SM 0,75 l	0,75	liter	a	432

CAPADUR

Capadur GreyWood

**Vysoko pigmentovaná lazúra na drevo netvoriaca súvislú vrstvu (difúzna).**

Na báze kombinácie spojiva alkydovej a akrylátovej živice, riediteľná vodou, s kvalitnou kombináciou pigmentov, ktorá dodáva drevu prírodný záždený vzhľad. Vodoodpudivá, odolná proti svetlu a poveternostným vplyvom, s konzervačným účinkom.

Spotreba	0,07–0,10 l/m ² 2 vrstvy
Tónovanie	CE ²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC040	803921	Capadur GreyWood 5 l T	5,00	liter	c	72
LSC100	1012855	Capadur GreyWood 0,7 l T	0,70	liter	c	420

Capadur SilverStyle

**Vysoko pigmentovaná efektná lazúra na drevo s metalickým vzhľadom netvoriaca súvislú vrstvu (difúzna).**

Na báze kombinácie spojiva alkydovej a akrylátovej živice, riediteľná vodou, s kvalitnou kombináciou pigmentov. Vodoodpudivá, odolná proti svetlu a poveternostným vplyvom, s konzervačným prostriedkom tvorby filmu.

Spotreba	0,07–0,10 l/m ² 1 vrstva
Tónovanie	CE ²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC042	803927	Capadur SilverStyle 5 l T	5,00	liter	c	72
LSC101	1012856	Capadur SilverStyle 0,70 l T	0,70	liter	c	420

Capadur TwinProof

**Transparentná lazúra na drevo tvoriaca minimálne vrstvy, poskytuje ochranu proti vplyvu UV žiarenia.**

Na báze akrylátového spojiva, riediteľná vodou, s mikronizovanými takmer bezfarebnými pigmentmi, odolnými proti pôsobeniu UV žiarenia a s hydrofóbnymi zložkami na ochranu proti stekajúcej vode. Lazúra vytvára silne vodoodpudivý difúzny film odolný proti svetlu a poveternostným vplyvom. Obsahuje konzervačný prostriedok proti zmodraniu.

Spotreba	0,07–0,10 l/m ² 1 vrstva
Tónovanie	celkom aspoň 0,2 l transparentné

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC044	803923	Capadur TwinProof 5 l	5,00	liter	c	72
LSC090	906656	Capadur TwinProof 0,75 l	0,75	liter	c	420

CAPACRYL – VODOU RIEDITEĽNÉ

Capacryl Haftprimer

**Špeciálna akrylová základná farba s vynikajúcou priľnavosťou na náter väčšiny podkladov v interiéri aj exteriéri.**

Zlepšuje priľnavosť vrchných náterov na staré farby a laky, na drevo a zinkový plech, na tvrdé PVC, ďalej na iné kritické podklady pred nanosením náterov prostriedkami Capacryl. Vhodná na nátery detského nábytku a hračiek.

Spotreba	0,10–0,13 l/m ² 1 vrstva
Tónovanie	biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC142	728147	Capacryl Haftprimer 9,6 l W	9,60	liter	a	32
LVC141	728146	Capacryl Haftprimer 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC140	728145	Capacryl Haftprimer 0,7 l W	0,70	liter	a	432

CAPACRYL – VODOU RIEDITEĽNÉ

Capacryl PU-Vorlack



Vodorozpustný polyuretánovo-akrylový email na drevo a na podklady ošetrené základným náterom, do vonkajších aj vnútorných priestorov.

Na pomocné nátery s dostatočnou plniacou a rozlievacou schopnosťou, na tvarovo stále drevené konštrukčné súčasti, na kovové súčasti natreté základným náterom, na zatmelené a obrúsené plochy aj na pevne držiace staré nátery a laky pred následným náterom lakmi Capacryl PUGloss/Satin/ Matt. Vhodný na nátery detského nábytku a hračiek.



Spotreba 0,10–0,13 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC095	782289	Capacryl PU-Vorlack 0,7 l M	0,70	liter	a	32

Capacryl PU-Gloss



Kvalitné lesklé polyuretánové akrylové emaily, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vonkajších aj vnútorných priestorov.

Na pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti ošetrené základným náterom, aj na súčasti z kovu a tvrdeného PVC ošetrené základným náterom. Do vonkajších aj vnútorných priestorov, vodorozpustné. Vhodné na nátery detského nábytku a hračiek. Výborne sa hodí na kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok.

Odolnosť proti oderu za mokra1): 1



Spotreba 0,10–0,12 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC168	945955	Capacryl PU-Gloss 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC102	841593	Capacryl PU-Gloss 0,7 l W	0,70	liter	a	432

Capacryl PU-Satin



Kvalitné hodvábné matné polyuretánové akrylové emaily, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vonkajších aj vnútorných priestorov.

Na pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti ošetrené základným náterom, aj na súčasti z kovu a tvrdeného PVC ošetrené základným náterom. Do vonkajších aj vnútorných priestorov, vodorozpustné. Vhodné na nátery detského nábytku a hračiek. Výborne sa hodí na kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok.

Odolnosť proti oderu za mokra1): 1



Spotreba 0,10–0,12 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC167	945960	Capacryl PU-Satin 9,6 l W	9,60	liter	b	32
LVC165	945959	Capacryl PU-Satin 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC166	945958	Capacryl PU-Satin 0,7 l W	0,70	liter	a	432

Capacryl PU-Matt



Kvalitné matné polyuretánové akrylové emaily, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vnútorných priestorov.

Na pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti ošetrené základným náterom, aj na súčasti z kovu a tvrdeného PVC ošetrené základným náterom. Do vnútorných priestorov. Vodorozpustné. Vhodné na nátery detského nábytku a hračiek. Výborne sa hodí na kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok.



Spotreba 0,10–0,12 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC171	945967	Capacryl PU-Matt 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC129	878907	Capacryl PU-Matt 0,7 l W	0,70	liter	a	432



CAPACRYL PU

Profesionálny vodou riediteľný náterový systém na drevo, kov a steny

Povrch natretý vysoko kvalitnými polyuretánovými emailami je odolný voči škrabancom a nárazom. Dá sa čistiť čistiacimi prostriedkami pre domácnosť a je odolný voči dezinfekčným prostriedkom. Je zdravotne bezpečný a vhodný aj na natieranie detských hračiek. Vďaka svojej dobrej umývateľnosti je vhodný pre vysoko namáhané nátery stien a stropov v náročných prostrediach, verejných budovách aj v domácnosti. Systém Capacryl PU možno použiť aj na nátery dreva, kovu, skla alebo tvrdého plastu.



THE POWER OF SURFACE.



CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ**Capalac Holz-Imprägniergrund**

Transparentný rozpúšťadlový základný náter na drevo na použitie v exteriéri.

Impregnačný základný náter na drevo s ochranou proti drevokazným hubám. Na okná, vchodové dvere, drevené fasádne obklady, ploty, zruby, a pod. Na okná a vchodové dvere je možné použiť aj z vnútornej strany. Vhodný ako ochrana staticky nenamáhaných drevených dielov bez kontaktu so zemou vo vonkajšom prostredí pred hnilobou a zmodraním.

Spotreba cca 0,07–0,10 l/m²
na jeden náter
Tónovanie transparentné

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LRC141	846490	Capalac Holz-Imprägniergrund 2,5 l	2,50	liter	a	120
LRC151	906637	Capalac Holz-Imprägniergrund 0,75 l	0,75	liter	a	360

Capalac Allgrund

Špeciálna základná farba s vysokou priľnavosťou a ochranou proti korózii.

Rýchloschnúca, pretierateľná už po 3 hodinách. Na oceľ, železo, zinok a pozinkované železo, hliník, meď, tvrdené PVC a drevené diely.

Spotreba 0,09–0,12 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LRC009	761719	Capalac AllGrund biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC008	761720	Capalac AllGrund biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

Capalac Profi HG

Vysokolesklý farebný alkydový email na krycie nátery najvyššej kvality s brilantnými odtieňmi na drevo, kov a tvrdené PVC na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba 0,08–0,10 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LRC155	928672	Capalac Profi HG biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC156	928683	Capalac Profi HG biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

Capalac Profi SM

Hodvábne matný, farebný alkydový email na krycie nátery najvyššej kvality s brilantnými odtieňmi na drevo, kov a tvrdené PVC, na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba 0,08–0,10 l/m²
1 vrstva
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LRC047	761710	Capalac Profi SM biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC046	761711	Capalac Profi SM biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ**Capalac Profi Compact**

Rozpúšťadlový náterový systém „z jednej nádoby“ ako základný aj vrchný náter so spojivom na základe špeciálnej kombinácie spojív s estermi epoxidových živíc.

Pre matné nátery ocele, ľahkých kovov, pozinkovaných plôch a mnohých ďalších podkladov s vynikajúcou priľnavosťou a ochranou proti korózii vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Predovšetkým použiteľný pre oceľové konštrukcie, fasádne obklady, pozinkované stavebné diely a mnohé ďalšie kovové podklady, vo 2- až 3-vrstvovom náterovom systéme. Nie je vhodný na nátery striech.

Spotreba 0,10–0,12 l/m²
1 vrstva

Tónovanie CE²⁾

Testovaná ochrana proti korózii až do kategórie C4

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC053	761734	Capalac Profi Compact biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC052	761733	Capalac Profi Compact biela 0,95 l	0,95	liter	a	396
LRC104	789873	Capalac Profi Compact EG 2,25 l	2,25	liter	c	120
LRC103	789872	Capalac Profi Compact EG 0,9 l	0,90	liter	c	396

Capalac Profi Venti

Špeciálny hodvábné matný alkydový náterový systém na okná, regulujúci vlhkosť, na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Vhodný na drevené obklady, ploty, pergoly, brány, dvere ako základný náter, medzináter aj krycí náter.

Spotreba 0,08–0,12 l/m²
1 vrstva

Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC059	761732	Capalac Profi Venti biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC058	761731	Capalac Profi Venti biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

Capalac Heizkörperlack

Alkydový rýchloschnúci email na radiátory s vysokou krycou schopnosťou.

Email je žiaruvzdorný do 180° a odolný voči žltnutiu pri teplotách do 60°. Je určený pre vnútorné použitie.

Spotreba 0,08–0,12 l/m²
1 vrstva

Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC146	618104	Capalac Heizkörperlack biela 2,5 l	2,50	liter	a	120
LRC101	618488	Capalac Heizkörperlack biela 0,75 l	0,75	liter	a	432



CAPALAC DIREKT AUF ROST

Ochranný lak na použitie priamo na hrdzu

Capalac Direkt auf Rost je špeciálny ochranný lak na železné a oceľové povrchy vystavené extrémnym poveternostným podmienkam a povrchom silne postihnutých koróziou. Capalac Direkt auf Rost Technológia 3 v 1 umožňuje použitie jedného výrobku ako základný, ochranný a vrchný náter. V dôsledku toho Capalac Direkt auf Rost sa nanáša priamo na skorodovaný povrch, kde tvorí hrubú, vysoko kryciu vrstvu a maximálnu odolnosť voči poveternostným vplyvom. Vyberte si z ôsmich atraktívnych odtieňov pripravených na okamžité použitie. Vyskúšajte jednoduchú aplikáciu so zaručenými výsledkami.



THE POWER OF SURFACE.



CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ

Capalac Direkt auf Rost

**Ochranný lak na extrémnu ochranu proti korózii.**

Základný, ochranný a finálny náter v jednom, vytvárajúci hrubú vrstvu s vysokou krycou schopnosťou a maximálnou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Odpudzuje nečistoty, vyznačuje sa značnou povrchovou tvrdosťou a má dlhodobú životnosť.

Spotreba 0,1–0,12 l/m²
1 vrstva

RAL 9005
Čierna

RAL 9006
Strieborná

RAL 9016
Biela

RAL 6005
Zelená

RAL 8017
Čokoládová

RAL 7016
Antracitová šedá

RAL 7040
Sedá

RAL 3000
Červená

Ilustračné obrázky.
Farebné odtiene sa môžu od skutočných líšiť.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC170	969315	Capalac Direkt auf Rost RAL 9005 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC163	969322	Capalac Direkt auf Rost RAL 9005 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC171	969316	Capalac Direkt auf Rost RAL 9006 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC164	969323	Capalac Direkt auf Rost RAL 9006 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC172	969317	Capalac Direkt auf Rost RAL 9016 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC165	969324	Capalac Direkt auf Rost RAL 9016 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC173	969122	Capalac Direkt auf Rost RAL 6005 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC166	969319	Capalac Direkt auf Rost RAL 6005 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC174	969314	Capalac Direkt auf Rost RAL 8017 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC167	969321	Capalac Direkt auf Rost RAL 8017 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC178	969828	Capalac Direkt auf Rost RAL 7016 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC177	969829	Capalac Direkt auf Rost RAL 7016 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC175	969313	Capalac Direkt auf Rost RAL 7040 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC168	969320	Capalac Direkt auf Rost RAL 7040 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC176	969121	Capalac Direkt auf Rost RAL 3000 2,5 l	2,50	liter	a	144
LRC169	969318	Capalac Direkt auf Rost RAL 3000 0,75 l	0,75	liter	a	504

CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ

DisboCOR 844 ProtectOne Aqua



Vodou riediteľný tónovateľný antikorózný základný a vrchný náter v jednom pre oceľ a pozinkované povrchy.

Na kovové fasády, halové konštrukcie, obklady stien a stropov, plechové strechy s dostatočným sklonom, verejné osvetlenie, priehradové stožiare a oceľové stavebné diely. Obzvlášť vhodný ako renovačný náter na staré jednozložkové a dvojzložkové nátery. Antikorózne pigmenty na ochranu v mestskej a priemyselnej atmosfére do C3 (ISO 12944).

Spotreba cca 0,24 - 0,30 kg/m²
1 vrstva
Tónovanie Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LVK045	1016186	DisboCOR 844 ProtectOne Aqua 11 kg W	11,00	kg	c	45
LVK049	1016185	DisboCOR 844 ProtectOne Aqua 9,9 kg T	9,90	kg	c	45

DisboCOR 864 ProtectOne



Antikorózný rozpúšťadlový náter bez aromatických látok.

Robustný základný náter, medzi náter a vrchný náter odolný voči poveternostným vplyvom, určený najmä na oceľ a pozinkované podklady. Je obzvlášť vhodný ako hlavný opravný náter na staré jednozložkové nátery pre halové konštrukcie, lucerny, priehradové stožiare, vonkajšie kovové steny a strechy.

Spotreba cca 0,24 - 0,30 kg/m²
1 vrstva
Tónovanie vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LRC185	978085	DisboCOR 864 ProtectOne 15 kg W	15,00	kg	c	45
LRC186	1006283	DisboCOR 864 ProtectOne SOTON 15 kg	15,00	kg	c	45

DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau



Základný antikorózný náter na kovové povrchy, rýchloschnúci, vodeodolný.

Základný náter na ochranu oceľových konštrukcií proti korózii. Možno použiť aj ako základný náter na stabilné staré nátery na rozpúšťadlovej báze, pozinkované, hliníkové a nerezové povrchy. V zriedenej forme je možné použiť, ako veľmi rýchlo schnúci primer na zváranie.

Spotreba cca 0,24 - 0,30 kg/m²
1 vrstva
Tónovanie svetlo šedá
(cca RAL 7047)

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
LVK047	978078	DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau 15 kg	15,00	kg	c	45
LVK048	978077	DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau 6 kg	6,00	kg	c	60

Capalac riedidlo



Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Kartónové množstvo
staré	nové					
LRC062	740	Capalac riedidlo 1 l	1,00	liter	c	6

FASÁDNE FARBY VÁPENNÉ

Histolith Fassadenkalk



Vápenná fasádna farba, odolná proti poveternostným vplyvom, na báze vápna s prídavkom ľanového oleja. Na autentické vápenné nátery do vonkajších priestorov, špeciálne pre oblasť starostlivosti o pamiatkové objekty.

Spotreba cca 0,20–0,25 kg/m²
na jeden náter
Tónovanie vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBF015B	309980	Histolith Fassadenkalk 18 kg W	18,00	kg	a	24

Histolith Kalk-Kaseinfarbe



Tradičná vápenná farba. Bez syntetického spojiva alebo bieleho pigmentu. Bez konzervačných látok. Regulácia vlhkosti pre lepšiu klímu v miestnosti.

Spotreba cca 0,30–0,40 kg/m²
na dva nátery
Tónovanie vo výrobe, tónovacími farbami Histolith

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balení	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množství
HBV015	855738	Histolith Kalk-Kaseinfarbe 12,5 l	12,50	liter	b	24

Histolith Kalkschlämme



Vápenné kaly na báze vápenného hydrátu na vyplňovanie trhlín po zmršťovaní a na egalizáciu povrchu špeciálne pre oblasť starostlivosti o pamiatkové objekty. V spojení s prípravkom Füllstoff 0,1-0,3 mm sa hodí aj na tmelenie.

Spotreba cca 0,35–0,50 kg/m²
na jeden náter
Tónovanie vo výrobe, tónovacími farbami Histolith

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBF018	309982	Histolith Kalkschlämme 25 kg	25,00	kg	b	24

VNÚTORNÉ FARBY VÁPENNÉ

Histolith Innenkalk



Vápenná vnútorná farba na báze vápna s prídavkom ľanového oleja. Na autentické vápenné nátery do vnútorných priestorov, špeciálne pre oblasť starostlivosti o pamiatkové objekty.

Spotreba cca 0,15–0,20 kg/m²
na jeden náter
Tónovanie vo výrobe, tónovacími farbami Histolith

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBV012B	309979	Histolith Innenkalk 18 kg W	18,00	kg	a	24

Histolith Sol-Silikat



Hodí sa tak na minerálne podkladové materiály, ako aj na pretieranie starých matných disperzných farieb a farieb na báze silikónových živíc. Prídavok lítiového vodného skla zabraňuje tvorbe potašových výkvetov a umožňuje dosiahnuť lepšie brilantné farebné odtiene.

Spotreba cca 0,25–0,30 l/m²
na dva nátery
Tónovanie vo výrobe, tónovacími farbami Histolith, CE²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBFO20B	1010459	Histolith Sol-Silikat 12,5 l W	12,50	liter	a	24
HBFO06	841241	SOTON Histolith Sol-Silikat 12,5 l W	12,50	liter	c	24

Histolith Antik Lasur



Na dekoratívne lazúrové nátery do vonkajších aj vnútorných priestorov historických aj moderných stavieb, biela – transparentná. Môže sa tónovať anorganickými tónovacími farbami. Transparentnosť lazúry je možné namiešať prídavkom fixatívu Histolith Silikat-Fixativ.

Spotreba cca 0,08–0,10 l/m²
na jeden náter
Tónovanie vo výrobe, tónovacími farbami Histolith, CE²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBFO22	1010312	Histolith Antik-Lasur 5 l	5,00	liter	a	60

Histolith Mineralin



Na vyplňujúce nátery, na egalizáciu štruktúry a na vyplňovanie trhlín po zmršťovaní na silikátovej báze do vonkajších aj vnútorných priestorov, schopnosť dvojitého prekremenenia.

Spotreba cca 0,40–0,50 kg/m²
Tónovanie vo výrobe, tónovacími farbami Histolith, CE²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBFO23	1010478	Histolith Mineralin 20 kg W	20,00	kg	a	24

Histolith Selektion Kristall



Jednozložková silikátová fasádna farba bez titánovej bieloby a hydrofobizačné činidlá. Je obzvlášť vhodná pre živé, prirodzené nátery fasád alebo vnútorných stien historických budov. Vďaka špeciálnej receptúre je možné dosiahnuť optiku vápenného náteru.

Spotreba cca 0,4–0,7 kg/m²
na dva nátery
Tónovanie vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBFO19B	310263	Histolith Selektion Kristall 20 kg	20,00	kg	a	24

VNÚTORNÉ FARBY SILIKÁTOVÉ

Sylitol® Bio Innenfarbe



Prvotriedna farba bez rozpúšťadiel na báze silikátov.

Vhodná najmä na nátery minerálnych podkladov, ako sú omietky, betón, vápennopieskové murivo, sanačné omietky, ako aj na obnovu nosných minerálnych alebo silikátových náterov. Vďaka svojej prirodzenej alkalite a vysokej priepustnosti pre vodné pary znižuje aj riziko vzniku plesní.

Odolnosť proti oderu za mokra¹⁾: 2. Lesk: matný

Spotreba cca 0,28 l/m²

2 vrstvy

Tónovanie CE²⁾

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVI016	951848	Sylitol Bio Innenfarbe 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVI017	951849	Sylitol Bio Innenfarbe 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

OMIETKY

Histolith Trass Kalkputz



Vápenná omietka na báze suevitského trassu, vhodná ako základná alebo zvršková omietka na omietanie muriva do vonkajších aj vnútorných priestorov.

Spotreba cca 1,4 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOF008	310193	Histolith Trass Kalkputz 30 kg	30,00	kg	b	

Histolith Trass Porengrundputz



Trasová omietka (na báze suevitského trassu) podľa informačného listu WTA na vonkajšie a vnútorné použitie. Na vyrovnávanie nerovností a ako základná omietka na nanášanie solí na podklady so silným obsahom solí.

Spotreba cca 1,1 kg/m²/mm

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOS005	544764	Histolith Trass Porengrundputz 20 kg	20,00	kg	b	

Histolith Trass Sanierputz



Trasová omietka Trasa (na báze suevitského trassu) na sanáciu muriva s obsahom vlhkosti a solí podľa informačného listu WTA pre interiérové a vonkajšie plochy.

Spotreba cca 1,1 kg/m²/mm

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOS006	544765	Histolith Trass Sanierputz 20 kg	20,00	kg	b	

Histolith Feinputz



Minerálna vápenná jemná omietka pre trasovo vápennú omietku Histolith Trass Kalkputz aj na ostatné minerálne podkladové materiály do vonkajších i vnútorných priestorov.

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOF009	928078	Histolith Feinputz 25 kg	25,00	kg	b	

PENETRÁCIE, ZÁKLADNÉ NÁTERY A FIXATÍVY

Histolith Sol-Silikat Fixativ



Histolith Sol-Silicate-Fixative je riedidlo pre farby Histolith Sol-Silkat a môže sa použiť ako penetračný náter na spevnenie a egalitáciu silne alebo rôzne savých podkladov.

Spotreba cca 0,10–0,20 l/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HPT005	1010463	Histolith Sol-Silikat Fixativ 10 l	10,00	liter	a	50

Histolith KontaktQuarz



Kontaktný základný náter alebo prostriedok na pomocné a finálne nátery s dvojitou zosieťovacou schopnosťou na silikátovej báze. Na vyplnenie náterov, na vyplnenie štruktúry a zmršťovacích trhlín na vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba cca 0,20–0,25 l/m² na jeden náter

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HPP004B	1010483	Histolith Quarzgrund 12,5 l W	12,50	liter	c	24

ŠPECIÁLNE SANAČNÉ PROSTRIEDKY

Histolith Fluat



Vodný fluát na úpravu omietok do vonkajších aj vnútorných priestorov, napr. na odstraňovanie spečených vrstiev v prípade nových omietok, na neutralizáciu omietkového povrchu a na čistenie starých minerálnych omietok a náterov.

Spotreba cca 0,03–0,05 l/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HSP003	1010509	Histolith Fluat 10 l	10,00	liter	c	40

Agro Abbeizpaste Spezial



Špeciálna pasta na odstránenie starých náterov. Roztieraťelná, rozpúšťadlová, tixotropná pasta so silnou rozpúšťacou schopnosťou pre mnoho druhov starých náterov. Na báze vysoko účinných rozpúšťadiel bez obsahu chlórovaných uhlíkov. Na odstránenie všetkých typov farieb, jednozložkových aj dvojzložkových. Rýchle pôsobenie (v závislosti od typu náteru). Bez chlórovaných uhlíkov; bez kyselín a zásad; dlhá účinnosť vďaka prídaniu spomaľovača odparovania.

Spotreba Podľa potreby minimálne 0,3 kg/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
S00013	1003483	AGRO Abbeizpaste Spezial odstraňovacia pasta 25 kg	25,00	kg	c	21
S00012	311316	AGRO Abbeizpaste Spezial odstraňovacia pasta 2,5 kg	2,50	kg	c	150

TÓNOVACIE FARBY

Sol-Silikat Volltonfarbe



Tónovacie farby, stále na svetle, na sol-silikátovej báze s prídavkom lítiového vodného skla. Desať brilantných farebných odtieňov so zvlášť vysokou sýtosťou farby.

Spotreba cca 0,15–0,20 l/m²
na jeden náter

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBT20	1010475	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l schwarz	0,75	liter	c	540
HBT21	1010471	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l ocker	0,75	liter	c	540
HBT22	1010477	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l umbra	0,75	liter	c	540
HBT23	1010474	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l oxidrot	0,75	liter	c	540
HBT24	1010473	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l oxidorange	0,75	liter	c	540
HBT25	1010472	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l oxidbraun	0,75	liter	c	540
HBT26	1010469	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l gruen	0,75	liter	c	540
HBT27	1010468	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l gelb	0,75	liter	c	540
HBT28	1010476	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l ultramarinblau	0,75	liter	c	540
HBT29	1010470	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l kobaltblau	0,75	liter	c	540

FASÁDNE TMELY

Histolith Renovierspachtel



Minerálna jemná malta na opravy omietok do vonkajších aj vnútorných priestorov. S vloženou tkaninou vhodná aj na sanácie popraskaných omietkových plôch.

Spotreba cca 1,3–1,5 kg/m²/mm

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HMF001	811250	Histolith Renovierspachtel 25 kg	25,00	kg	a	42

Histolith Kalkspachtel brillant



Prírodne biely, dobre plnený vápenný tmel. Obsahuje výhradne prírodné zložky, a je preto vhodný aj pre ekologické staviteľstvo.

Spotreba cca 1,2 kg/m²/mm

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HMF002	887035	Histolith Kalkspachtel brillant 20 kg	20,00	kg	c	42

Histolith Leinölfarbe



Kvalitná farba na drevo na rozmerovo nestále konštrukčné diely do historických budov. Bez obsahu arómatov. Je možné univerzálne tónovať pomocou systému ColorExpress.

Spotreba cca 0,10–0,12 l/m²
Tónovanie CE²⁾

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HLR001	811554	Histolith Leinoelfarbe 2,2 l	2,20	liter	a	120

Histolith Sanopas-Holzrisspaste



Minerálny tmel vystužený vláknami na vyplnenie trhlín, škár v omietkach, murive, polodrážkach alebo podobných konštrukciách v interiéri a na fasáde. Obsahuje len prírodné zložky, a preto je vhodný aj pre ekologické stavby.

Spotreba cca 1,6 kg/m²/mm

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HLR005	1010507	Histolith Sanopas-Holzrisspaste 7,5 kg	7,50	kg	c	52
HLR007	1010506	Histolith Sanopas-Holzrisspaste 1 kg	1,00	kg	c	504

Histolith Halböl



Tradičný základný náter na báze ľanového oleja na drevo a nealkalickú omietku. Vysoký vytvrdzujúci účinok. Obzvlášť vysoká hĺbka penetrácie. Zjednocuje absorpciu.

Spotreba cca 0,10–0,15 l/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HLR003	952191	Histolith Halböl 2,5 l	2,5	liter	c	42

REPROFILÁCIA BETÓNU

DisboCRET 502 Protec plus



Protikorózna ochrana ocelevej výstuže a spojovací most medzi starým betónom a opravnými maltami DisboCRET.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR017	967018	DisboCRET 502 Protec plus 25 kg	25,00	kg	a	42

DisboCRET 504 Feinmörtel



Opravná malta na betón, pre hrúbku vrstvy 5–40 mm. .

Na reprofiláciu chýbajúcich a vypadaných častí a na celoplošné vrstvy napr. na zvýšenie betónovej vrstvy.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR003	748129	DisboCRET 504 Feinmörtel 25 kg	25,00	kg	a	42

DisboCRET 505 Feinspachtel



Jemný tmel na čiastočné alebo celoplošné tmelenie betónu.

Pre vrstvy s hrúbkou 1–5 mm. Na celoplošné tmelenie a reprofiláciu chýbajúcich častí do hrúbky 5 mm a na vyplnenie pórov a nerovností.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR004	748153	DisboCRET 505 Feinspachtel 25 kg	25,00	kg	a	42

DisboCRET 507 MultiTec Mörtel



Na opravy vylámaných a poškodených miest železobetónu, bez protikorózneho ochrany a spojovacieho mostíku. Pre hrúbku vrstvy 3–40 mm.

Minimálna hrúbka krycej vrstvy výstuže 1 cm.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR013	748154	DisboCRET 507 MultiTec Mörtel 25 kg	25,00	kg	a	40

DisboCRET 515



Kvalitný ochranný náter na vyplnenie trhlín s extrémne vysokou krycou schopnosťou špeciálne na betón – aj na betón so starým náterom.

Náter na ochranu pred škodlivými látkami z ovzdušia a pred mechanickým namáhaním na nový, starý aj sanovaný betón, vymývaný, aj štruktúrovaný betón. S ochranným filmom proti biologickému napadnutiu.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DNN017	892023	DisboCRET 515 biela 20 kg	20,00	kg	b	24



Disbon 404 ELF



Vodou riediteľný jednozložkový lak na betónové podlahy vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Ochranný náter na minerálne podlahy vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, na tvrdé asfaltové potery vo vnútornom prostredí, okrem plôch pojazdových a plôch trvale zaťažovaných vodou.

Spotreba	0,20 l/m ² na jeden náter
Tónovanie	CE ² , vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP169	949383	Disbon 404 ELF 12,5 l B1	12,50	liter	a	24
DPP170	949389	Disbon 404 ELF 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

DisboPOX W 442 2K



Vodou riediteľný dvojkomponentový epoxidový náter na podlahy v garážach, skladoch a pivniciach. Odoláva zmäkčovadlám z pneumatík, benzínom, olejom a posypovej soli.

Spotreba	0,2–0,25 kg/m ² 1 vrstva
Tónovanie	CE ²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP195	823257	DisboPOX W 442 2K-EP 10 kg B1	10,00	kg	a	24

DisboPOX W 447 2K-EP



Vodou riediteľná dvojzložková náterová hmota na báze epoxidovej živice.

Na mierne a stredne namáhané podlahy priemyselných a obchodných objektov. Ochranný náter vysoko namáhaných interiérových stien, odolný voči chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom.

Spotreba	0,2–0,25 kg/m ² 1 vrstva
Tónovanie	CE ² , vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP184	965585	DisboPOX W 447 2K-EP 10 kg B1	10,00	kg	a	30

Disbon 481 2K EP-Uniprimer



Vodou riediteľný dvojzložkový základný náter so spojivami z epoxidovej živice, na nenasiakavé podklady, bez predchádzajúceho brúsenia, na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Spotreba	0,12–0,17 kg/m ²
-----------------	-----------------------------

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP023	792684	Disbon 481 2K EP-Uniprimer 10 kg	10,00	kg	a	30
DPP045	792690	Disbon 481 2K EP-Uniprimer 1 kg	1,00	kg	a	240

DisboPUR 305



Náter na minerálne pochôdzne plochy v exteriéri ako balkóny, terasy a pavlače.

Elastický aj za studena, premoštuje trhliny, odolný vplyvom poveternosti a UV žiareniu. Dlhodobý zaťažiteľný vodou, odolný mechanickému namáhaniu, bez obsahu rozpúšťadiel.

Spotreba	podľa použitia
-----------------	----------------

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP216	914175	DisboPUR 305 10 kg RAL 7032	10,00	kg	c	30
DPP217	914214	DisboPUR 305 10 kg RAL 7037	10,00	kg	c	30
DPP218	914202	DisboPUR 305 10 kg RAL 7035	10,00	kg	c	30

POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH

DisboXID 462 2K-EP



Epoxidová živica pre základné a vyrovnávacie nátery, a ako spojivo do vyrovnávacích stierok a epoxidových poterov.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP213	1002443	DisboXID 462 2K-EP 25 kg	25,00	kg	b	21
DPP214	881694	DisboXID 462 2K-EP 10 kg	10,00	kg	b	30

DisboPOX W 443 2K-EP



Vodou riediteľná transparentná dvojzložková epoxidová náterová hmota.

Na základné nátery, impregnáciu minerálnych podláh, ako penetrácia nasiakavých minerálnych podkladov pred aplikáciou vodou riediteľných náterov na podlahy DisboPOX.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP175	944014	DisboPOX W 443 2K-EP 10 kg	10,00	kg	a	24
DPP176	944018	DisboPOX W 443 2K-EP 5 kg	5,00	kg	c	45

DisboPOX 420 E.MI PLUS



Ako základný náter a spojivo stierkových a maltových vrstiev do všetkých priemyselných a ďalších priestorov.

Je možné použiť aj na podklady s mierne zvýšenou zvyškovou vlhkosťou. Ako spojivo v spojení s maltovým pieskom Disboxid 946 na vytváranie mimoriadne odolných maltových vrstiev, fabiónov, alebo na reprofiliáciu vylámaných častí.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP183	960165	DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung 10 kg	10,00	kg	c	30
DPP188	960163	DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung 5 kg	5,00	kg	c	45
DPP304	823088	DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung zložka A 17,5 kg	17,50	kg	c	12
DPP305	960167	DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung zložka B 7,5 kg	7,50	kg	c	42

DisboPUR W 458 2K-PU



Na matné transparentné nátery tvrdých a húževnatých polyuretánových a epoxidových náterov v interiéri s obmedzeným zaťažením v súkromnom, priemyselnom a živnostenskom priestore.

Dodatočný náter podlahového systému Multicolor vnútorný alebo Arte Floor na dosiahnutie matného povrchu. V spojení s prípravkom Disbon 947 Slidestop Fine slúži na zvýšenie bezpečnosti pred zošmyknutím.

Spotreba 80–120 g/m²
na jednu vrstvu

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP277	819446	DisboPUR W 458 2K-PU Transparentný 12 kg	12,00	kg	c	24

DisboPUR W 357 2K-PU-Versiegelung



Transparentná dvojzložková polyuretánová živica na vodnej báze pre saténovo matné vrchné finálne nátery PUR a epoxidové nátery v interiéri pre pochôdzne zaťaženie.

Ako vrchná vrstva s dobrou odolnosťou proti UV žiareniu a chemikáliám zvyšujúca odolnosť proti poškriabaniu PUR a epoxidových povrchov.

Vhodná pre zaťaženie kolieskami stoličky podľa EN 425: 2002. Možno použiť v spojení s DisboADD 947 Glasperlen Fine pre zvýšenie protišmyku.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP256	970870	DisboPUR W 357 2K-PU-Versiegelun 9 kg	9,00	kg	c	30

DisboPOX W 453 2K-EP



Vďaka minimálnym emisiám je mimoriadne vhodný do všetkých citlivých priestorov, ako sú komunálne priestory, škôlky, denné centrá, školy atď.

Na minerálne podlahové plochy s vysokým mechanickým namáhaním v priemyselnom a remeselnom sektore, ako sú sklady, výrobné priestory, nakladacie rampy atď.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP094	788932	DisboPOX W 453 2K-EP tužidlo 4 kg	4,00	kg	c	45
DPP096	740210	DisboPOX W 453 2K-EP hmota 36 kg steingrau	36,00	kg	c	12
DPP097	740209	DisboPOX W 453 2K-EP hmota 36 kg kieselgrau	36,00	kg	c	12

Ravenit Elastic 2



Trhliny premostujúci náter na betón

Elastický dvojzložkový náter premostujúci trhliny, na báze cementovej a akrylovej disperzie, odolný voči mrazom a posypovej soli. Použiť sa dá po opravách, ale aj preventívne. Použitie na izoláciu terás, oporných múrov, betónových mostov, nosníkov, vlhké miestnosti, pivnice proti vlhkosti.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP276	312500	Ravenit Elastic 2 37,5 kg	37,50	kg	c	

DisboSEAL 282 1K-Hybrid-Hochbaufugendichtstoff



Elastický tmel pre utesnenie škár v stavebných konštrukciách.

Na pružné tesnenie stavebných škár podľa DIN 18540 a spojovacích škár podľa ISO 11600 medzi betónom, murivom, kovom, drevom a rôznymi plastmi, ako aj škár v inštalatérstve.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DTT032	985042	DisboSEAL 282 1K-Hybrid-Hochbaufugendichtstoff 600ml betongrau	1,00	kus	c	720
DTT033	985043	DisboSEAL 282 1K-Hybrid-Hochbaufugendichtstoff 600ml lichtgrau	1,00	kus	c	720
DTT034	985041	DisboSEAL 282 1K-Hybrid-Hochbaufugendichtstoff 600ml weiss	1,00	kus	c	720

POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH

DisboADD 903



Urýchľovač pre vybrané epoxidové živice.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP178	936424	DisboADD 903 0,5 l	0,50	liter	c	960

DisboADD 905



Urýchľovač pre DisboPUR 305.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP160	929183	DisboADD 905 40 ml	1,00	kus	c	2400

DisboADD 947 Slidestop



Prípravok na vytváranie jemnej protišmykovej štruktúry v rámci podlahových náterov DisboXID.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00004	838164	DisboADD 947 Slidestop fine 1 kg	1,00	kg	c	330
D00052	838165	DisboADD 947 Slidestop medium 3 kg	3,00	kg	a	120
D00053	838166	DisboADD 947 Slidestop rough 3 kg	3,00	kg	c	120

DisboADD 957 MultiColor 1–2 mm



Rôznofarebné vložky na zásyp podlahových náterov v systéme Disboxid Multicolor.

Používa sa na vytvorenie farebnej optiky brúseného kameňa.

Spotreba podľa použitia
Tónovanie štandardné tóny

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00024	65114	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit weiss	5,00	kg	c	50
D00025	65110	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit dunkel	5,00	kg	c	50
D00056	65127	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit hell	5,00	kg	c	50
D00065	845792	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit schwarz	5,00	kg	c	50
D00072	65129	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit beige	5,00	kg	c	50

DisboADD 499



Špeciálne riedidlo na riedenie polyuretánových náterov.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00032	2692	DisboADD 499 10 l	10,00	liter	c	75

DisboADD 419



Špeciálne riedidlo na riedenie epoxidových náterov.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00033	2668	DisboADD 419 10 l	10,00	liter	c	75

DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze



Prípravok na zahusťovanie epoxidových materiálov - vodou riediteľných aj rozpúšťadlových.

Používa sa na zahusťovanie a vytvorenie gélovej konzistencie všetkých epoxidových dvojzložkových náterov Disbon, pokiaľ majú byť aplikované na šikmých a zvislých plochách (fabióny, sokle, odtokové plochy terás a pod.). Používa sa tiež pokiaľ je potrebné obmedziť vsakovanie riedkych penetračných náterov alebo na vytvorenie gélovej štruktúry na dosiahnutie samonivelácie.

Spotreba 2-3% váhovo

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00044	790461	DisboADD 952 Stellmittel 1 kg	1,00	kg	c	48

DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze



Prípravok na zahusťovanie polyuretánových náterov DisboPUR.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00113	898585	DisboADD 913 Stellmittel 1 kg	1,00	kg	c	33

Füllstoff

Žiarom presušené kremenné piesky na zásyp alebo ako plnivo pre epoxidové živice.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
D00139	306835	Füllstoff 475 0,06-0,25 mm 25 kg	25,00	kg	b	40
D00090	306834	Füllstoff 462 0,1-0,3; 0,3-0,8; 0,7-1,2 mm 25 kg	25,00	kg	b	40
D00141	86524	DisboADD 942 Füllstoff 0,1-0,4 mm 25 kg	25,00	kg	b	42
D00002	86530	DisboADD 943 písek 0,4 - 0,8 mm 25 kg	25,00	kg	c	42
D00140	306832	Füllstoff 0,7-1,2 mm 25 kg	25,00	kg	c	40

SILIKÓNOVÉ

Capatect CarboPor K

CAPATECT CARBON LINE

SPRINTER

**Silikónová omietka vystužená uhlíkovými vláknami.**

Dekoratívna omietka so štruktúrou „zrno na zrno“, určená na povrchové úpravy fasád. Vhodná ako krycia vrstva na kontaktné tepelno-izolačné systémy Capatect a na sanačné omietkové systémy.

Spotreba	Zrnitosť 10: cca 1,8 kg/m ²
	Zrnitosť 15: cca 2,2 kg/m ²
	Zrnitosť 20: cca 2,5 kg/m ²
Tónovanie	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH063B	1008383	CT CarboPor K10 20 kg W	20,00	kg	b	24
OFH064B	1008375	CT CarboPor K15 20 kg W	20,00	kg	a	24
OFH065B	1008365	CT CarboPor K20 20 kg W	20,00	kg	a	24

Capatect PrimaPor R

CAPATECT PRIMA LINE

SPRINTER

**Vysoko kvalitná silikónová omietka s ryhovanou štruktúrou na zhotovenie dekoratívnych minerálnych omietok.**

Vhodná na vonkajšie použitie na všetky nenatrené omietky a betóny a nekriedujúce minerálne a disperzné podklady.

Spotreba	Zrnitosť 20: 2,5–2,7 kg/m ²
Tónovanie	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH058B	1015292	CT PrimaPor R 20 25 kg W	25,00	kg	a	24

Capatect PrimaPor K

CAPATECT PRIMA LINE

SPRINTER

**Vysoko kvalitná silikónová omietka so štruktúrou zrno na zrno na zhotovenie dekoratívnych minerálnych omietok.**

Vhodná na vonkajšie použitie na všetky nenatrené omietky a betóny a nekriedujúce minerálne a disperzné podklady.

Spotreba	Zrnitosť 15: 2,4–2,6 kg/m ²
	Zrnitosť 20: 2,9–3,1 kg/m ²
Tónovanie	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH059B	1008360	CT PrimaPor K 15 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFH060B	1015288	CT PrimaPor K 20 25 kg W	25,00	kg	a	24

Capatect SH Putz Reibputz K

CAPATECT PRIMA LINE

SPRINTER

**Fasádne omietky so štruktúrou zrno na zrno na báze silikónovej živice.**

Vonkajšia vrstva na všetky neošetrené omietky a betón aj na pevne držiace nekriedujúce minerálne a disperzné podkladové plochy. Omietky sú veľmi vhodné ako krycia vrstva na kombinované tepelno izolačné systémy Capatect a na systémy sanačných omietok.

Štruktúrne omietky Capatect SH Putz Reibputz K sú vysoko difúzne a po vyschnutí hydrofóbne. Preto majú značnú odolnosť voči znečisteniu a sú do maximálnej miery odolné proti priemyselným odpadovým plynom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami.

Spotreba	Zrnitosť 15: cca 2,4 kg/m ²
	Zrnitosť 20: cca 2,9 kg/m ²
Tónovanie	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH031B	955325	CT SH Putz Reibputz K15 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFH032B	955326	CT SH Putz Reibputz K20 25 kg W	25,00	kg	a	24

SILIKÓNOVÉ

Capatect SH Putz Rillenputz R

CAPATECT PRIMA LINE

SPRINTER

**Fasádne omietky so štruktúrou zrno na zrno na báze silikónovej živice.**

Vonkajšia vrstva na všetky neošetrené omietky a betón aj na pevne držiace nekriedajúce minerálne a disperzné podkladové plochy. Omietky sú veľmi vhodné ako krycia vrstva na kombinované tepelno izolačné systémy Capatect a na systémy sanačných omietok.

Štruktúrne omietky Capatect SH Putz Rillenputz R sú vysoko difúzne a po vyschnutí hydrofóbne. Preto majú značnú odolnosť voči znečisteniu a sú do maximálnej miery odolné proti priemyselným odpadovým plynom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami.

Spotreba Zrnitosť 20: cca 2,6 kg/m²
Tónovanie CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH033B	955327	CT SH Putz Rillenputz R20 25 kg W	25,00	kg	b	24

Capatect PrimaPor MP

CAPATECT PRIMA LINE

**Silikónová omietka na fasády so širokou možnosťou modelovania.**

Vhodná aj ako krycia vrstva na kombinované tepelno-izolačné systémy Capatect. Technikou nanášania je možné docieľiť rôzne štruktúry. Po zaschnutí podkladovej omietky Capatect SH Reibputz s veľkosťou zrna aspoň 1,5 mm sa nanesie omietka Capatect SH Modellierputz vo dvoch pracovných krokoch.

Spotreba cca 3 kg/m²,
podľa štruktúry
Tónovanie CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH062B	1008361	CT PrimaPor MP 25 kg W	25,00	kg	b	24

Capatect Silikon Fassadenputz W

CAPATECT STANDARD LINE

SPRINTER

**Tenkovrstvá omietka na silikónovej báze pripravená na použitie.**

Dekoratívna krycia omietka na silikónovej báze v zrnitostiach K15, K20 (štruktúra zrno na zrno) a R20 (ryhovaná). Omietka je vysoko hydrofóbna a je vybavená ochranou proti plesniam a riasam, zostáva, teda dlhodobo čistá. Omietka je pripravená na použitie. Je vhodná aj pre použitie v tepelno izolačných systémoch Capatect Standard.

Spotreba Zrnitosť K15: cca 2,5 kg/m²
 Zrnitosť K20: cca 3,0 kg/m²
 Zrnitosť R20: cca 2,6 kg/m²
Tónovanie CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
EOF009B	943377	Capatect Silikon Fassadenputz W K15 25 kg B	25,00	kg	a	24
EOF010B	943378	Capatect Silikon Fassadenputz W K20 25 kg B	25,00	kg	a	24
EOF011B	943379	Capatect Silikon Fassadenputz W R20 25 kg B	25,00	kg	a	24



ETICS, KTORÝ ODOLÁ KAŽDÉMU ŽIVLU

Toto je Capatect Carbon Line, náš najpokročilejší zateplovací systém vystužený uhlíkovými vláknami. Okrem výnimočnej mechanickej odolnosti ponúka aj vysokú priedušnosť, čo prispieva k dlhotrvajúcej kráse a čistote fasády, aj po mnohých rokoch.

www.caparol.sk



THE POWER OF SURFACE.



Capatect KD-Buntsteinputz

CAPATECT CARBON LINE

CAPATECT PRIMA LINE

CAPATECT SILENT LINE



Fasádna dekoratívna omietka na báze akrylátovej živice s farebnými kamienkami. Určená na dekoratívne úpravy soklovej časti, stĺpov, ostení okien a dverí a pod.

Spotreba 5–5,5 kg/m²
Tónovanie štandardné odtiene

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OFD066	824452	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg pazifikblau	25,00	kg	b	24
OFD067	824444	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg kafeebraun	25,00	kg	b	24
OFD068	824442	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg granitschwarz	25,00	kg	b	24
OFD069	824440	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg bergbraun	25,00	kg	b	24
OFD070	824448	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg basaltgrau	25,00	kg	b	24
OFD071	824451	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg dolomitbraun	25,00	kg	a	24
OFD072	824443	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg islandgrün	25,00	kg	b	24
OFD073	824445	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg klinkerrot	25,00	kg	a	24
OFD074	824446	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg marmorbraun	25,00	kg	a	24
OFD075	824449	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg schiefergrau	25,00	kg	a	24
OFD076	824447	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg steingrau	25,00	kg	a	24

Capatect KD-Buntsteinputz


Dekoratívna omietka na báze syntetickej živice s prírodnými farebnými kamienkami.

Omietka je pripravená k priamemu spracovaniu, pred použitím sa len krátko premieša. Nanáša sa v jednej vrstve bežným nerezovým hladítkom a tým istým sa aj uhladí povrch.

- Vynikajúca farebná stabilita
- Vysokoodolná proti mechanickému poškodeniu
- Vysokoodolná proti poveternostným vplyvom
- Minimálny sklon k znečisteniu




Basaltgrau




Bergbraun




Dolomitbraun



Granitschwarz



Islandgrün



Kafeebraun



Klinkerrot



Marmorbraun



Pazifikblau



Schiefergrau



Steingrau

MINERÁLNE

Capatect MK Uniputz



Minerálna omietkovina určená na hladké štukové alebo štruktúrované povrchy.

Vhodná aj ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov Capatect. Jemná minerálna omietka na vytváranie hladkých alebo štruktúrovaných povrchov na tepelnoizolačných systémoch Capatect, ale aj jadrových omietkach a ďalších podkladoch vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Po nátere vhodnou fasádnou farbou poskytuje dobrú ochranu proti vplyvom poveternosti.

Spotreba podľa použitia
Tónovanie biela, vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OFM020	542439	Capatect MK Uniputz 25 kg	25,00	kg	b	40

Capatect MK-Kratzputz



Minerálna suchá malta na vápenno-cementovej báze, posilnená organickými prísadami, ako alternatívna povrchová úprava tepelnoizolačných systémov Capatect alebo minerálnych podkladov.

Je možné použiť na vápenno-cementové omietky v exteriéri aj interiéri. Ďalej je možné použiť na sanačné omietky Capatect, na ľahčené a tepelnoizolačné omietky alebo nosné minerálne aj organické podklady.

Spotreba MK-Kratzputz 20: cca 15 kg/m²
MK-Kratzputz 40: cca 19 kg/m²
Tónovanie biela, svetlé tóny lze pripraviť vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OFM022	939545	CAPATECT MK Kratzputz 20 25 kg	25,00	kg	b	42

SANAČNÉ OMIETKY

Capatect Vorspritz



Prednástreš, špeciálne modifikovaný pre systém sanačných omietok Capatect. Na všetky nasiakavé aj nenasiakavé podklady, na ručné aj strojové spracovanie.

Spotreba cca 5 kg/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OSS029	84317	Capatect Vorspritz 30 kg	30,00	kg	b	36

Capatect Saniersystem 032



Suchá omietková zmes na minerálnej báze ako súčasť sanácie Systém Capatect pre sanáciu vlhkého a zasoleného muriva. Zaisťuje dlhodobu suchý a nepoškodený povrch stien v interiéri aj na fasádach.

Spotreba cca 18 kg/m²
/1,5 cm vrstvy

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OSS028	852606	Capatect Saniersystem 032 25 kg	25,00	kg	b	42

SANAČNÉ OMIETKY

Capatect Porengrundputz



Pri extrémnom obsahu solí v murive slúži táto vrstva ako úložisko solí.

Spotreba cca 10 kg/m²
/1 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS030	892492	Capatect Porengrundputz 20 kg	20,00	kg	b	50

Capatect Sanierputz Rapid



Sanačná omietka na jednoduché a rýchle spracovanie. Na vlhké murivo s obsahom solí, na dosiahnutie suchého a čistého povrchu stien v exteriéri aj interiéri.

Spotreba cca 18 kg/m²
/2 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS033	823049	Capatect Sanierputz Rapid 20 kg	20,00	kg	b	50

Capatect Glättputz



Jemná omietka na zhotovenie hladkého rovného povrchu (štukové omietky) na spracovanie plsteným hladidlom v systéme sanačných omietok Capatect. Veľkosť zrna 1 mm.

Spotreba cca 4 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS032	859301	Capatect Glättputz 25 kg	25,00	kg	b	40

Capatect Sperrputz



Špeciálna omietka neprepúšťajúca vodu na prerušenie vzliňania vody v oblasti horizontálnej izolácie alebo do oblasti odstrekujúcej vody v sokli.

Spotreba cca 15 kg/m²
/1 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS034	407232	Capatect Sperrputz 30 kg	30,00	kg	b	36

ZÁKLADNÉ NÁTERY

Capatect Putzgrund

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT PRIMA LINE

CAPATECT CARBON LINE

SPRINTER



Pigmentovaná špeciálna základná farba pod štruktúrované omietky v exteriéri aj interiéri.

Zlepšuje priľnavosť, s dobrou krycou schopnosťou, na nanášanie tenkovrstvových omietok v exteriéri aj interiéri. Špeciálne spojivo (ASS) umožňuje spoločnú aplikáciu so všetkými štruktúrovanými omietkami Capatect.

Spotreba cca 0,2 kg/m²

Tónovanie CE², vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OPP006B	418761	Capatect Putzgrund 25 kg B	25,00	kg	a	24
OPP007B	308648	Capatect Putzgrund 7 kg B	7,00	kg	a	68

Capatect MultiPrimer



Disperzne spájaný základný náter.

Ako spojovací most pre drevené aj kovové podklady na následné použitie minerálnych lepiacich tmelov (Capatect Top Fix Kleber alebo Capatect 190 A) na lepenie tepelnoizolačných systémov Capatect. Je možné použiť taktiež na ochranu nového dreva pred zvetrávaním a narušením vplyvom UV žiarenia. Narušenie dreva vplyvom UV žiarenia znižuje jeho nosnosť.

Spotreba cca 0,20–0,25 kg/m²

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OPP008	418748	Capatect MultiPrimer 22 kg	22,00	kg	b	24

Capatect CarboDur SunReflect



Základný náter so špeciálnym pigmentom na dosiahnutie optimálnej solárnej reflexie pri tmavých farebných odtieňoch na podkladových materiáloch so silnou vrstvou tepelnej izolácie.

Náter Capatect CarboDur SunReflect je špeciálny základný náter s pigmentmi odrážajúcimi žiarenia v blízkom infračervenom spektre, určený na nanášanie na minerálne a pastovité armovacie hmoty – namiesto penetrácie Capatect Putzgrund – na účely zníženia termického zahrievania na podkladových materiáloch so silnou vrstvou tepelnej izolácie pod pastovité štruktúrne omietky Capatect. Umožňuje bez ďalších opatrení použiť na tepelnoizolačných systémoch vrchnú omietku so súčiniteľom odrazu svetla ≥ 10 .

Spotreba cca 0,22 kg/m²

Tónovanie tmavo sivý s pigmentom odrážajúcim infračervené žiarenie

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OPP009	310514	Capatect CarboDur SunReflect 25 kg	25,00	kg	b	24

Capatect PutzGrund 605

CAPATECT STANDARD LINE



Špeciálny pigmentovaný základný náter s kremičitým pieskom pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Pigmentovaný základný náter pre zvýšenie prídržnosti a zjednotenie nasiakavosti podkladu pre štruktúrne omietky Capatect.

Spotreba cca 0,2 kg/m²

Tónovanie CE², vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
EPP002	943373	Capatect PutzGrund 605 25 kg	25,00	kg	a	24
EPP003	944304	Capatect PutzGrund 605 5 kg	5,00	kg	a	64

ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

Capatect 190A

CAPATECT PRIMA LINE



Suchá minerálna maltovina používaná na lepenie tepelnoizolačných fasádnych dosiek a na vytváranie veľmi odolných výstužových vrstiev zosilnených sklenou tkaninou.

Spotreba lepenie: cca 5,5 kg/m²
základná vrstva 3 mm:
cca 4,5 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL052	309128	Capatect 190 A 25 kg	25,00	kg	c	40

Capatect 186M

CAPATECT PRIMA LINE



Práškové lepidlo používané na lepenie izolačných dosiek a na uloženie výstužovej tkaniny tepelnoizolačných fasádnych dosiek a na vytváranie hladkých vrstiev zosilnených sklenou tkaninou.

Spotreba lepenie: cca 4 kg/m²
základná vrstva na EPS:
cca 5 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL070	1010303	Capatect 186 M 25 kg	25,00	kg	a	42

Capatect Top Fix Kleber

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT PRIMA LINE

CAPATECT CARBON LINE



Práškové lepidlo používané na lepenie izolačných dosiek tepelnoizolačných systémov Capatect.

Spotreba 3–6 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL069	1010272	Capatect Top Fix Kleber 25 kg	25,00	kg	a	42

Capatect Minera Carbon Staubarm Extra

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT CARBON LINE



Minerálny tmel spájaný cementom a vápnom, s voľnými uhlíkovými vláknami ako rozptýlenou výstužou špeciálne na vytváranie základných vrstiev tepelnoizolačných systémov Capatect.

Menovitá hrúbka vrstvy 3 alebo 5 mm. Skúšané autorizovanou skúšobňou podľa ETAG 004.

Spotreba 4,5–7,5 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL053	542354	Capatect Minera Carbon Staubarm Extra 25 kg	25,00	kg	a	40

ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

Capatect ArmaReno 700



Minerálna suchá malta na lepenie izolačných dosiek, vytváranie armovaných vrstiev a na renovácie.

Vysokokvalitná všestranná malta použiteľná ako: lepidlo na upevnenie izolačných dosiek. Základná vrstva tepelnoizolačného systému. Renovačná vrstva na opravy starých, nosných minerálnych omietok. Ako tenkovrstvová podkladová omietka napr. na hladkých betónových plochách. Ako štuková omietka (s výnimkou soklových plôch v oblasti odstrekujúcej vody).

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLM063	979203	Capatect ArmaReno 700 25 kg	25,00	kg	b	42

Meldorfer 081 Fugenmörtel



Tmel na dodatočné plné škárovanie obkladových pásov Meldorfer.

Spotreba podľa veľkosti škár
Tónovanie šedá, biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL009	640796	Meldorfer 081 Fugenmörtel grau 25 kg	25,00	kg	c	24

Meldorfer 080 Ansatzmörtel



Tmel na lepenie obkladových pásov Meldorfer, pripravený na okamžité použitie.

Vďaka špecifickým vlastnostiam systému slúži zároveň v jednom kroku na lepenie a na škárovanie.

Spotreba 2,5–3 kg/m²
Tónovanie šedá, biela, antracit

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL010	3228	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Sandweiss 25 kg	25,00	kg	c	24
ZLL011	3227	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Zementgrau 25 kg	25,00	kg	b	24
ZLL039	23534	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Anthrazit 25 kg	25,00	kg	c	24

Capatect Sockelflex Carbon

CAPATECT CARBON LINE



Vysokokvalitná dvojzložková lepiaca a armovacia hmota vystužená uhlíkovými vláknami.

Na lepenie izolačných dosiek v oblasti sokla a perimetra špeciálne na bitúmenové podklady, ako aj na základné vrstvy polystyrénových tepelnoizolačných systémov v oblasti sokla a pod úrovňou terénu. Vhodná ochrana proti vlhkosti ako náter alebo stierka na základnú vrstvu a omietku pod úrovňou terénu.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL055	418775	Capatect Sockelflex Carbon 18 kg	18,00	kg	c	

Capatect Rollkleber 615



Flexibilné plnené disperzné lepidlo na lepenie polystyrénových izolačných dosiek v tepelnoizolačných systémoch Capatect.

Špeciálne lepidlo na celoplošné lepenie polystyrénových izolačných dosiek. Zvlášť vhodné na OSB dosky, cementové dosky a iné, úplne rovné a zle nasiakavé podklady.

Spotreba 2–3 kg/m²
len lepenie

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL056	547299	Capatect Rollkleber 615 25 kg	25,00	kg	c	24

ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

Capatect CarboNit

CAPATECT CARBON LINE



Tmel na disperznej báze s vysokou odolnosťou proti nárazom, zosilnený uhlíkovými vláknami, na vytváranie základných vrstiev s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

Spotreba 8,5–13,5 kg/m²

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0050	964461	Capatect CarboNit 25 kg	25,00	kg	a	24

Capatect 114



Asfaltové lepidlo na lepenie izolačných dosiek v oblasti sokla a obvodového plášťa na asfaltovú izoláciu a iné nosné podklady.

Vhodné aj ako vertikálna izolácia stavebných prvkov proti prenikaniu vlhkosti.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0057	418757	Capatect 114 30 kg	30,00	kg	b	

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

CAPATECT STANDARD LINE



Minerálna suchá malta na lepenie izolačných dosiek a zhotovenie základných vrstiev tepelnoizolačných systémov Capatect Standard.

Minerálna malta na báze cementu a organických prísad na lepenie izolačných dosiek a zhotovenie základných (výstužových) vrstiev. Je vhodná pre všetky podklady tepelnoizolačných systémov. Obsahuje aditíva pre zvýšenie pružnosti a mechanickej odolnosti, má zrnitosť optimalizovanú pre zhotovenie základnej vrstvy tepelnoizolačného systému.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
EZL008	1010304	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 25 kg	25,00	kg	a	42

Capatect Thermo Klebe- und Armierungsmasse



Lepidlo na minerálnej báze obohatené prísadami na zlepšenie vlastností, na lepenie tradičných Capatect fasádnych izolačných dosiek a na zhotovenie výstužných vrstiev pri kontaktnom zateplení.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
EZL007	853358	Capatect Thermo Klebe- und Armierungsmasse 25 kg	25,00	kg	a	42



ORIGINAL MELDORFER®

Obkladové pásy so vzhľadom masívneho muriva

Atraktívne prírodné vzory dodávajú individualitu a charakter fasáde aj interiéru. Je možné ich použiť na masívnom murive, ale vďaka tomu, že nezaťažujú fasádu, sú certifikované tiež ako povrchová vrstva tepelnoizolačných systémov. Priame pásy a rohové tvarovky v mnohých odtieňoch z tradičnej ručnej výroby zo severného Nemecka.

THE POWER OF SURFACE.



OBKLADOVÉ PÁSY

Meldorfer obkladové pásy priame



Priame obkladové pásy na vytvorenie vzhľadu priznaného muriva tepelnoizolačného systému Meldorfer, ale aj pre ostatné pevné a rovné podklady.

Balenie 3 m² obsahuje 144 ks obkladových pásov s rozmerom 240 × 71 mm.

Vzory Exkluziv obsahujú 3 m² obkladových pásov so špeciálnymi rozmermi.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZSM001	51213	Meldorfer priamy Altweiss hr. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM004	51217	Meldorfer priamy Antik hr. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM006	51220	Meldorfer priamy Brandenburg hl. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM007	51218	Meldorfer priamy Dithmarschen hr. 3 m ²	3,00	m ²	b	36
ZSM008	51215	Meldorfer priamy Friesland hr. 3 m ²	3,00	m ²	b	36
ZSM009	713480	Meldorfer priamy Juist hl. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM010	713485	Meldorfer priamy Mecklenburg hr. 3 m ²	3,00	m ²	b	36
ZSM012	713484	Meldorfer priamy Oldenburg hl. s. p. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM015	51211	Meldorfer priamy Rotbunt hr. 3 m ²	3,00	m ²	b	36
ZSM016	703906	Meldorfer priamy Rotbunt hl. 3 m ²	3,00	m ²	b	36
ZSM038	713486	Meldorfer priamy Westerwald hr. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM034	51219	Meldorfer priamy Sylt hr. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM126	812098	Meldorfer priamy Hamburg hr. 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM131	870448	Meldorfer priamy Lueneburg hl. s. p. 3 m ²	3,00	m ²	d	
ZSM116	642506	Meldorfer priamy atypický hrubý 3 m ²	3,00	m ²	d	108
ZSM122	642507	Meldorfer priamy atypický hladký 3 m ²	3,00	m ²	d	108
ZSM134	855390	Meldorfer exkluziv priamy Oslo hr. 3 m ²	3,00	m ²	d	
ZSM138	855389	Meldorfer exkluziv priamy Kopenhagen hl. s. p. 3 m ²	3,00	m ²	d	
ZSM140	855391	Meldorfer exkluziv priamy Stockholm hl. 3 m ²	3,00	m ²	c	

Meldorfer obkladové pásy priame typ pieskovec



Priame obkladové pásy na vytvorenie vzhľadu priznaného pieskovcového muriva tepelnoizolačného systému Meldorfer, ale aj pre ostatné pevné a rovné podklady.

Balenie je zmes viacerých rozmerov ako bežné pieskovcové murivo. Balenie obsahuje: 45 ks pásov 300 × 52 mm; 45 ks pásov 300 × 71 mm; 19 ks pásov 300 × 135 mm.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZSM025	45513	Meldorfer priamy Sandstein gelb 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM026	45511	Meldorfer priamy Sandstein grau 3 m ²	3,00	m ²	d	36
ZSM033	45514	Meldorfer priamy Sandstein rot 3 m ²	3,00	m ²	d	36

OBKLADOVÉ PÁSY

Meldorfer obkladové pásy rohové



Rohové obkladové pásy na vytvorenie vzhľadu priznaného muriva tepelnoizolačného systému Meldorfer, ale aj pre ostatné pevné a rovné podklady.

Behún môže mať rozmer celej tehly alebo 3/4 tehly. Balenie s celými tehľami obsahuje

36 ks rohových pásov s rozmerom 240 × 115 × 71 mm. (posledné číslo určuje výšku).

Pokrytá plocha je cca 0,36 m² pri šírke škár 12 mm. Balenie s 3/4 tehľami obsahuje

36 ks rohových pásov s rozmerom 175 × 115 × 71 mm (posledné číslo určuje výšku).

Pokrytá plocha je cca 0,29 m² pri šírke škár 12 mm. Vzory Exkluziv majú špeciálne rozmery.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZSM040	51223	Meldorfer rohový 3/4 Altweiss hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM042	51226	Meldorfer rohový 3/4 Antik hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM044	51229	Meldorfer rohový 3/4 Brandenburg hl. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM045	51227	Meldorfer rohový 3/4 Dithmarschen hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM046	51225	Meldorfer rohový 3/4 Friesland hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM047	713498	Meldorfer rohový 3/4 Juist hl. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM048	713501	Meldorfer rohový 3/4 Mecklenburg hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM051	713499	Meldorfer rohový 3/4 Oldenburg hl. s.p. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM053	51221	Meldorfer rohový 3/4 Rotbunt hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM054	703949	Meldorfer rohový 3/4 Rotbunt hl. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM061	51228	Meldorfer rohový 3/4 Sylt hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM065	713502	Meldorfer rohový 3/4 Westerwald hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM128	812100	Meldorfer rohový 3/4 Hamburg hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM132	870454	Meldorfer rohový 3/4 Lueneburg hl. s. p. 3 m	3,00	m	d	
ZSM067	51232	Meldorfer rohový Altweiss hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM069	51235	Meldorfer rohový Antik hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM071	51238	Meldorfer rohový Brandenburg hl. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM072	51236	Meldorfer rohový Dithmarschen hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM073	51234	Meldorfer rohový Friesland hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM074	713515	Meldorfer rohový Juist hl. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM075	713517	Meldorfer rohový Mecklenburg hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM077	713516	Meldorfer rohový Oldenburg hl. s. p. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM080	51230	Meldorfer rohový Rotbunt hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM081	703996	Meldorfer rohový Rotbunt hl. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM106	713518	Meldorfer rohový Westerwald hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM102	51237	Meldorfer rohový Sylt hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM130	812103	Meldorfer rohový Hamburg hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM133	870455	Meldorfer rohový Lueneburg hl. s. p. 3 m	3,00	m	d	
ZSM117	642518	Meldorfer rohový atypický hrubý 3 m	3,00	bm	d	108
ZSM123	642519	Meldorfer rohový atypický hladký 3 m	3,00	bm	d	108
ZSM135	855434	Meldorfer exkluziv rohový Oslo hr. 3 m	3,00	m	d	
ZSM139	855433	Meldorfer exkluziv rohový Kopenhagen hl. s. p. 3 m	3,00	m	c	

Meldorfer obkladové pásy rohové typ pieskovec



Rohové obkladové pásy na vytvorenie vzhľadu priznaného pieskovcového muriva tepelnoizolačného systému Meldorfer, ale aj pre ostatné pevné a rovné podklady.

Balenie je zmes viacerých rozmerov ako bežné pieskovcové murivo.

Balenie obsahuje (posledné číslo určuje výšku): 12 ks rohových pásov

240 × 115 × 52 mm; 12 ks rohových pásov 240 × 115 × 71 mm; 9 ks rohových

pásov 240 × 115 × 135 mm.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZSM091	45504	Meldorfer rohový Sandstein gelb 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM095	45491	Meldorfer rohový Sandstein grau 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM100	45506	Meldorfer rohový Sandstein rot 3 m	3,00	bm	d	36

POVRCHOVÉ PLOCHY URBAN CLASSIC

**Altweiss**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
piesková biela**Juist**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Sylt**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Antik**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Friesland**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Mecklenburg**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Hamburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Dithmarschen**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Rotbunt**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Oldenburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Westerwald**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Brandenburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Lueneburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Stockholm**

400 × 40 mm

Farebný odtieň škár:
piesková biela**Oslo**

400 × 40 mm

Farebný odtieň škár:
cementová šedá**Kopenhagen**

400 × 40 mm

Farebný odtieň škár:
čierna

VÝSTUŽOVÉ TKANINY

Capatect výstužová tkanina 55 m²

Skleno-textilná výstužová tkanina s apretúrou na vytváranie výstužných vrstiev tepelno-izolačných systémov. Plošná hmotnosť 165 g/m². Balenie 55 m², šírka 110 cm.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo v m ²
staré	nové					
ZPT035	1016542	Capatect výstužová tkanina 55 m ²	55,00	m ²	a	1925

Capatect výstužová tkanina jemná



Jemná, vysoko ohybná výstužová tkanina na armovanie úzkych ostení, ozdobných fasádnych prvkov a drážok. Plošná hmotnosť 145 g/m². Balenie 50 m, šírka 24 a 96 cm.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
ZPT033	306511	Capatect výstužová tkanina jemná 24 cm / 50 m	50,00	bm	b	
ZPT034	306514	výstužová tkanina jemná 96 cm / 50 m	50,00	bm	b	

Capatect Gewebe 650 Weiss



Sklotextilná výstužová tkanina v bielej farbe s apretúrou pre vytváranie výstužných vrstiev tepelno-izolačných systémov Capatect Standard. Plošná hmotnosť 165 g/m². Balenie 55 m², šírka 110 cm.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo v m ²
staré	nové					
EZT003	1016541	Capatect Gewebe 650 weiss 55 m ²	55,00	m ²	a	1650

STROJE CE

Čistič pre stroje CE



Čistiaci prostriedok na kefy (nádobu kefy) v najnovších strojoch CE 480 a 680. Na rozdiel od terpentínovej náhrady sa pri používaní čistiacieho prostriedku Caparol neuvolňujú silné pachy do priestorov, kde je stroj umiestnený. Čistič Caparol má tiež vyšší bod vzplanutia ako terpentínová náhrada. Jeho použitie, preto eliminuje riziko požiaru v prípade nevhodných podmienok v miestnosti s tónovacím strojom.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
S00010	809018	Čistič pre stroje CE 2,5 l	2.50	l	a	168

Lievik pre zariadenie CE



Lievik na nalievanie tónovacích pást.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
S00010	859908	Lievik pre zariadenie CE		ks		100

VZORKOVNÍKY

VZORKOVNÍK 3D-SYSTEM PLUS



Kombinuje všetky kolekcie farebných odtieňov pre návrhy interiérov. Vzorkovník vyvinutý špeciálne pre architektonický dizajn, obsahuje viac ako 1360 farebných tónov. Užívateľsky prijateľné usporiadanie vzorkovníka poskytuje jednoduchý, rýchly a cielený výber farieb.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
RPV122	978984	Vzorkovník 3D System Plus 2023 vejár		ks		

VZORKOVNÍK Caparol Color Compact



Široká škála viac ako 200 farebných odtieňov optimalizovaných na tónovanie pastovitých omietok Caparol.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
RPV099	906711	Vzorkovník Caparol Color Compact vejár		ks		

DOPLNKOVÝ TOVAR

VZORKOVNÍKY

VZORKOVNÍK Fassade A1



500 starostlivo vybraných farebných odtieňov, ktoré vďaka zloženiu použitých pigmentov zaručujú najdlhšiu farebnú stálosť náterov fasádnyimi farbami Caparol.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV117	986200	Vzorkovník Fassade A1 2022 vejár		ks		

VZORKOVNÍK FARIEB HISTOLITH®



Koleckia Histolith Klassik vychádza z farebnosti tradičných pigmentov, prírodných stavebných materiálov a farebných zemín. Nadčasové krásne odtiene sú ideálnou pomôckou pre autentické farebné prevedenie, najmä historických budov, ale aj pre modernú architektúru. Kolekciu tvorí 234 farieb, ktoré sa miešajú za použitia minerálnych pigmentov.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV084	862327	Caparol Histolith vzorkovník		ks		

VZORKOVNÍK LACKCHAMP



Nový vzorkovník pre laky Capacryl a Capalac. Rozšírená farebná paleta, farby RAL (vrátane perleťových), štandardné metalické odtiene, rôzne úrovne lesku, hodnoty svetlosti.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV115	899904	Vzorkovník LackChamp RAL 2022 vejár		ks		

VZORKOVNÍK Capadur pre lazúry



„Osvedčený farebný vzorkovník pre laky a lazúry na drevo predstavuje rozmanitosť farieb a ukazuje vhodné farby na drevené komponenty.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV116	981155	Vzorkovník Holzlasuren 2022 vejár		ks		

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné dodacie a platobné podmienky spoločnosti Caparol Slovakia, s.r.o.

Obchodná spoločnosť Caparol Slovakia, s r.o., so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35684992, zapísaná v OR OS BA I, odd. S.r.o., vložka č.: 10510/B, za ktorú koná Ing. Miroslav Krška, konateľ,

stanovuje týmto

v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka tieto

Všeobecné dodacie a platobné podmienky spoločnosti Caparol Slovakia, s.r.o. (ďalej len „podmienky“):

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Dodávateľ podľa týchto podmienok dodáva a odovzdáva odberateľovi tovar na základe objednávok odberateľa, a to v množstve a za podmienok stanovených objednávkou odberateľa akceptovanou dodávateľom a týmito podmienkami; v prípadoch, kedy bude medzi dodávateľom a odberateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva, riadi sa podmienkami dodávok tovaru tiež touto rámcovou kúpnu zmluvou. Odberateľ sa zaväzuje tento tovar od dodávateľa kúpiť, prijať ho do svojho vlastníctva a za tieto dodávky zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu v dohodnutej výške.
2. Tieto podmienky sú záväzné pre všetky dodávky tovaru, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade medzi stranami dohodnuté niečo iné. V prípadoch, kedy bude medzi dodávateľom a odberateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva, tvoria tieto podmienky prílohu tejto rámcovej kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Každá kúpna zmluva vzťahujúca sa na konkrétnu dodávku tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“), na ktorej základe bude tovar odberateľovi dodávaný, bude za dodávateľa uzavieraná výlučne povereným zamestnancom dodávateľa, ktorý sa odberateľovi preukáže písomným splnomocnením štátneho orgánu. Záväzok dodávateľa na dodanie konkrétneho objednaného tovaru nadobúda účinnosť okamihom prijatia (akceptácie) objednávky odberateľa. Objednávka je akceptovaná v momente, kedy dodávateľ doručí písomné potvrdenie tejto akceptácie odberateľovi, alebo v momente, kedy dodávateľ dodá objednaný tovar odberateľovi. K akceptácii objednávky odberateľa podľa tohto odseku obchodní zástupcovia dodávateľa nemajú splnomocnenie.
4. V prípade prijatia objednávky podľa týchto podmienok obdrží odberateľ tovar s dodacím listom alebo písomné potvrdenie o tomto prijatí. Do tohto momentu nevzniká dodávateľovi povinnosť k dodávke tovaru na základe uskutočnenej objednávky. Odberatelia berú na vedomie, že akékoľvek ponuky tovaru dodávateľa, pokiaľ nedošlo k akceptácii objednávky, sú nezáväzné, pokiaľ nie je písomne uvedené niečo iné.

II.

Objednávky tovaru

1. Akékoľvek objednávky, ktoré odberateľ uskutoční, sú záväzné a neodvolateľné, s výnimkami ďalej uvedenými.
2. Tovar je možné objednať tak, že objednávka bude odovzdaná v písomnej forme osobne, faxom alebo e-mailom.
3. Každá samostatná objednávka je považovaná za samostatnú zákazku.
4. Objednávku je možné vziať späť len písomne, a to iba do momentu, než je prijatie objednávky potvrdené zo strany dodávateľa. V takom prípade je potrebné, aby prejav vôle odberateľa smerujúci k späť vziať objednávku bol doručený dodávateľovi pred tým, než dodávateľ odošle odberateľovi potvrdenie objednávky, inak je toto späť vziať neúčinné. V prípade, že bude späť vziať objednávku odberateľom uskutočnené neskôr, než je uvedené v predchádzajúcej vete, a ide o objednávku tzv. netónovaných materiálov, dodávateľ môže

odberateľovi potvrdiť účinné späť vziať objednávku.

5. Objednávka musí obsahovať:
 - a. špecifikácia objednávaného produktu
 - presný názov produktu event. obj. číslo
 - veľkosť balenia
 - množstvo
 - jednotka množstva
 - odtiene
 - ceny
 - b. platobné podmienky
 - c. identifikácia objednávateľa, vrátane fakturačnej adresy IČO, DIČ
 - d. označenie kontaktnej osoby odberateľa a tel. spojenia
 - e. požadované miesto a termín dodania
 - f. v prípade doobjednania tónovaného materiálu je potrebné uviesť aj číslo faktúry 1. dodávky

III.

Dodanie tovaru

Miestom plnenia objednávky a miestom dodania tovaru je prevádzkareň dodávateľa – sklad na adrese: Bojnická 20, 831 04 Bratislava.

1. Odberateľ je oprávnený v objednávke uviesť iné požadované miesto dodania tovaru, odlišné od miest uvedených v predchádzajúcom odstavci.
2. Pre prípad, že odberateľ požaduje dodanie tovaru na iné miesto plnenia v zmysle ust. čl. III ods. 2 týchto podmienok, platia pre realizáciu dopravy takto objednaného tovaru Pravidlá pre organizáciu dopravy tovaru zákazníkom (ďalej len „pravidlá“). Tieto pravidlá tvoria prílohu č. 1 týchto podmienok a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom rámcovej kúpnej zmluvy, prípadne uskutočnením objednávky, odberateľ potvrdzuje, že bol s týmito pravidlami zoznamovaný, a súčasne prehlasuje, že bude tieto pravidlá rešpektovať vrátane ich ustanovení upravujúcich výšku a podmienky príspevkov na dopravu. Konkrétny spôsob realizácie dopravy odberateľom volí dodávateľ v závislosti na optimalizácii dopravy tovaru odberateľom, čo odberatelia berú na vedomie. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, vrátane výšky príspevkov na dopravu, pričom je povinný o tejto zmene odberateľa bez zbytočného odkladu informovať.
3. Dodávateľ splní povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, ktoré bolo určené v akceptovanej objednávke.
4. V prípade plnenia priamo zo skladu dodávateľa zaistí dodávateľ naloženie tovaru na prepravný prostriedok odberateľa.
5. Dodávateľ je povinný dodať tovar v lehotách závislých na druhu tovaru. Všeobecná lehota na dodanie tovaru predstavuje max. 21 pracovných dní; v prípade vybraných produktov alebo odtieňov tovaru, ktoré sú takto označené v ponuke dodávateľa, je dodacia lehota max. 10 týždňov.
6. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie dodacej lehoty v prípade, že táto skutočnosť bola zapríčinená prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôle dodávateľa (vyššia moc, dopravné ťažkosti apod.), pokiaľ nie je možné rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V takomto prípade je vylúčený tiež nárok na náhradu škody spôsobenej tým, že tovar nebol dodaný včas.
7. V prípade, že dôjde k omeškaniu s dodávkou tovaru, môže odberateľ odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ust. § 344 a nasl. obchodného zákonníka. Možnosť odstúpenia od zmluvy je však celkom vylúčená v prípade, že sa jedná o dodávku tzv. tónovaného materiálu.
8. Lehota, v ktorej má byť tovar dodaný, začína plynúť odo dňa, kedy nadobudne účinnosť záväzok (kúpnej zmluvy) dodávateľa dodať objednaný tovar v zmysle ust. čl. I ods. 3 a 4 týchto podmienok.
9. Odberateľ je povinný prevziať tovar do 10 dní od okamžiku, kedy bude dodávateľom vyzvaný k odberu; pokiaľ tak neurobí, je dodávateľ oprávnený uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch. V takom

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

prípade je tiež oprávnený požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 € za 1 m² zabratej skladovej plochy a deň.

10. Dodávateľ môže tovar dodať postupne, každá dielčia dodávka sa považuje za predmet samostatnej relevantnej zmluvy. Žiadny nedostatok alebo vada dodávky týkajúcej sa niektorej relevantnej zmluvy alebo dielčej dodávky neoprávňuje odberateľa k protiopatreniam vo vzťahu k inej relevantnej zmluve alebo inej dielčej dodávke.

IV.

Množstvo, akosť, prevedenie a obal tovaru

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení, ktoré určuje objednávka, pokiaľ je uskutočnená v súlade s ponukou dodávateľa.
2. Ak vyplýva z objednávky, že množstvo tovaru je určené iba približne, je dodávateľ oprávnený určiť presné množstvo tovaru, ktoré má byť dodané. Pokiaľ z dojednania strán nevyplýva nič iné, nesmie odchýlka presiahnuť 5% množstva stanoveného v objednávke.
3. Ak vyplýva z povahy tovaru, že jeho množstvo určené v objednávke je iba približné, môže predstavovať rozdiel medzi množstvom tovaru určeným v objednávke a množstvom tovaru skutočne dodaným najviac 5% množstva uvedeného v objednávke, pokiaľ z ujednania strán alebo z predchádzajúcej praxe medzi stranami nevyplýva nič iné. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade objednávky tónovaných materiálov, je s ohľadom na povahu a technológiu prípravy tohto tovaru množstvo stanovené v objednávke iba približne, pričom povolený rozdiel uvedený v tomto odseku sa na tieto prípady bez ďalšieho vzťahuje.
4. V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku má dodávateľ nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný.
5. Ak dodá dodávateľ väčšie množstvo tovaru, než je stanovené v objednávke, môže odberateľ dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru s výnimkou rozdielu podľa ods. 3 tohto článku. Pokiaľ odberateľ prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene stanovenej v rámcovej kúpnej zmluve alebo v akceptovanej objednávke a množstvu prijatého prebytočného tovaru.
6. Tónovanie tovaru je možné len u vybraných produktov, označených takto v ponuke dodávateľa. Tónovanie vo výrobe je možné iba pri objednávke min. 200 kg materiálov v jednom odtieni. V prípade, že sa jedná o tónovanie materiálov v skladoch dodávateľa, je možné ho uskutočniť i v množstve pod 200 kg pre odtieň.
7. Pre tovar tónovaný na zákazku budú účtované príplatky za tónovanie, a to podľa aktuálneho cenníka tovaru. Odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ má právo jednostranne zvýšiť štandardný príplatok za tónovanie, pričom toto zvýšenie príplatku je povinný odberateľovi bez meškania oznámiť.
8. Hmotnosti materiálov sú uvádzané vrátane obalov.
9. Minimálne množstvo, ktoré je možné v rámci jednej objednávky dodať, je jedno balenie; výnimku z tohto ustanovenia tvoria laky a glazúry, kde minimálne množstvo, ktoré je možné v rámci jednej objednávky dodať je jeden kartón.
10. Dodávky tovaru, ktorého výrobcom sú spoločnosti koncernu DAW a ktoré nesú obchodné označenie dodávateľa, v hodnote určenej v prílohe č. 1, dopraví dodávateľ na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky zdarma, pokiaľ je toto dopravné dostupné a doprava je na dané miesto realizovateľná.
11. Pokiaľ odberateľ v objednávke nestanoví nič iné, bude tovar dodaný len v celom rozsahu objednávky naraz.
12. Dodávateľ je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku, alebo ak nie je možné tento spôsob určiť, spôsobom potrebným k uchovaniu a ochrane tovaru.
13. Tovar je dodávaný podľa druhu v papierových obaloch, plastových vedrách, kartónoch, eventuálne i voľne uložené. Rozhodnutie o použití konkrétneho spôsobu balenia si vyhradzuje dodávateľ.
14. Tovar je dodávaný na EUR paletách.

15. Akékoľvek obaly sú nevratné s výnimkou vratných EUR paliet. Zákazníkom je ďalej účtovaná paleta, ktorá je v štandarde EUR, na ktorej je tovar dopravený na miesto určenia. Cena tejto palety je 15,60 € bez DPH. Cena a počet paliet budú uvedené na faktúre a na dodacom liste. Zákazníci majú možnosť do 2 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, vrátiť nepoškodené palety spolu s uvedením čísla dodacieho listu, ku ktorému sa vrátenie paliet viaže a bude im na hodnotu vrátených paliet vystavený dobropis. Cena paliet pri vystavení dobropisu bude znížená o amortizáciu, účtovaná čiastka bude 14,70 € bez DPH.

16. Palety je možné vrátiť prepravníci pri doručení tovaru. Túto požiadavku musí obsahovať objednávka – ide o paletu na výmenu.

17. Odberateľ je oprávnený takto vrátiť len obaly v množstve neprevyšujúcom množstvo obalov, ktoré odobral.

V.

Cena tovaru

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku tovaru vo výške, ktorá je určená aktuálnym cenníkom dodávateľa.
2. Všetky ceny sa tvoria na základe platného cenníku v € bez DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru, o čom bude odberateľ vopred informovať.
3. Ceny uvedené v cenníku dodávateľa sú uvedené vrátane obalov.
4. V prípade dodávky farebných materiálov budú k cenám materiálov účtované príplatky za tónovanie podľa cenníka.
5. V prípade zmeny cien tovaru platia pre dodávku podmienky, ktoré boli platné v dobe objednania tovaru odberateľom.

VI.

Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo na tovar, akonáhle je mu dodaný tovar odovzdaný, avšak nie skôr, ako po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve dodávateľa a to i po jeho spracovaní.
2. Ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté zmluvnými stranami nič iné, je tovar dodávaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
3. Výnimky je možné dohodnúť u jednotlivých zmluvných partnerov, ktorí hradia na základe faktúr (splatností uvedených na faktúre), v rámcovej kúpnej zmluve.
4. Platbu je možné realizovať na základe proforma faktúry, ktorá sa odosiela faxom zákazníkovi po obdržaní objednávky a je splatná prevodom ihneď, alebo v hotovosti v miestach uvedených v čl. III ods. 1 týchto podmienok eventuálne vodičovi dopravcu v prípade dopravy tovaru odberateľa pomocou Zbernej služby podľa pravidiel uvedených v prílohe č. 1.
5. V prípade neštandardnej objednávky (tónovanie, vybrané produkty či balenie apod.) môže dodávateľ požadovať zloženie zálohy až do výšky 50% hodnoty dodávky; objednávka bude akceptovaná až po zložení tejto zálohy.
6. Prípadná dohodnutá zmena platobných podmienok môže mať vplyv na cenu zákazky, čo odberateľ berie na vedomie.
7. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s platbou za dodávku tovaru, nie je dodávateľ povinný dodávať odberateľovi ďalší objednaný tovar, a to až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky (vrátane zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania); tovar už pripravený na dodanie odberateľovi bude uložený v sklade dodávateľa, až do splnenia všetkých podmienok stanovených na dodanie tovaru alebo k zrušeniu zákazky. V takomto prípade je odberateľ povinný hradiť všetky náklady spojené s takýmto uložením tovaru, a to vo výške stanovenej v ust. čl. III ods. 10 týchto podmienok.
8. V prípade omeškania s platbou nie je dodávateľ povinný poskytovať ani ďalšie služby dohodnuté v súvislosti so zákazkou (poradenstvo, atď.)
9. Závazok zo strany odberateľa uhradiť riadne a včas je považovaný za splnený v okamihu pripísania čiastky na účet dodávateľa.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

10. V prípade, že nastanú pochybnosti dodávateľa o platobnej schopnosti odberateľa, zaväzuje sa na požiadanie odberateľa dodávateľovi poskytnúť pred uskutočnením ďalších dodávok tovaru zabezpečovacie podklady, ktorými dodávateľovi nepochybne doloží svoju schopnosť hradiť splatné záväzky minimálne v rozsahu objednaných dodávok. Dodávateľ môže tiež požadovať zmluvné zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu; pokiaľ bolo dojednané zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu, je odberateľ povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobou dohodnutou pre dodávku tovaru, odovzdať dodávateľovi doklady preukazujúce, že zaplatenie kúpnej ceny prebehlo v súlade so zmluvou. Ak nesplní odberateľ túto povinnosť, môže dodávateľ odoprieť dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov. Ak odberateľ nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v dodatočnej primeranej lehote stanovenej dodávateľom, môže dodávateľ od zmluvy odstúpiť.
11. Odberateľ dáva podpisom rámcovej kúpnej zmluvy alebo uskutočnením objednávky dodávateľovi právo vstúpiť do priestorov odberateľa za účelom prevzatia predmetu plnenia dodávky pre prípad, že odberateľ nezaplatí kúpnu cenu za tovar a bude k tomu dodávateľom vyzvaný.
12. Náležitosti faktúry:
 - a) označenie faktúry a jej číslo
 - b) obchodný názov a sídlo (presná adresa) organizácie dodávateľa a odberateľa
 - c) predmet dodávky a deň jej plnenia
 - d) deň odoslania faktúry a doba splatnosti
 - e) označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť zaplatené
 - f) cenu za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti
 - g) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane, vrátane DIČ dodávateľa a odberateľa.

VII.

Vady tovaru, nároky z vád, reklamácie a garancie

1. Pri prevzatí tovaru odovzdá dodávateľ odberateľovi dodací list. Odberateľ je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na kópiu dodacieho listu. Pre prípad, že bude takto dodané menej tovaru, než bolo stranami dohodnuté alebo podľa potvrdenej objednávky malo byť dodané, je odberateľ povinný vyznačiť na kópiu dodacieho listu zistený chýbajúci tovar.
2. Pokiaľ z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z prehlásenia dodávateľa vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúcu časť tovaru ustanovenia o vadách tovaru.
3. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých odberateľ v dobe uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, vedieť musel, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
4. Prípadné odchýlky vo farebnosti materiálov rôznych výrobných šarží sú dané použitými surovinami a technológiou a nemôžu byť dôvodom k reklámii. Odberateľ súhlasí s prípadným výskytom týchto odchýlok a berie na vedomie, že v danom prípade sa nejedná o vady tovaru.
5. Pokiaľ dodávateľ dodá tovar so súhlasom odberateľa pred dobou stanovenou pre jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť, pokiaľ výkon tohto práva nespôsobí odberateľovi neprimerané komplikácie alebo neprimerané výdavky.
6. Odberateľ je povinný prezrieť si tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne k povahe tovaru.
7. Pokiaľ odberateľ tovaru tovar neprezrie alebo nezariadi, aby bol prezretý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
8. Právo odberateľa z vád tovaru nemôže byť priznané v súdnom konaní, pokiaľ odberateľ nepodá správu dodávateľovi o vadách tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo vady zistil, alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa ust. čl. VII ods. 6 týchto podmienok, alebo vady mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, poprípade od dňodenia tovaru do miesta určenia. V prípade, že sa na tovar vzťahuje záruka, platí namiesto lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete stanovená záručná lehota.
9. Reklamáciu odtieňov je možné uskutočniť do 14 dní od dodania tovaru a výlučne pred použitím resp. spracovaním dodaného tovaru. V prípade, že v tejto lehote nebude reklamácia uskutočnená platí, že odberateľ s odtieňom dodaného tovaru súhlasí.
10. Reklamácia sa podáva písomne; pri reklámii je odberateľ povinný preukázať kúpu predmetu reklamácie u dodávateľa (faktúrou alebo dodacím listom, resp. kópiou niektorého z týchto dokladov).
11. V prípade, že budú v rámci reklamácie zistené vady tovaru, ktoré podľa ust. § 345 odst. 2 obchodného zákonníka predstavujú podstatné porušenie zmluvy, môže odberateľ uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady podľa ust. § 436 obchodného zákonníka okrem možnosti odstúpenia od zmluvy podľa písm. d) cit. ustanovenia v prípade uvedenom v čl. III ods. 8 týchto podmienok.
12. Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom (§ 346 obchodného zákonníka) môže odberateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ odberateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je dodávateľ povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru zvoleným spôsobom odstránenie vád však nesmie spôsobiť odberateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov. Pokiaľ požaduje odberateľ odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel dodávateľovi, uplatniť iné nároky z vád tovaru, ibaže dodávateľ oznámi odberateľovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Pokiaľ odberateľ nestanoví dodatočnú primeranú lehotu podľa tohto odseku, alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže dodávateľ oznámiť odberateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak odberateľ bez zbytočného odkladu po obdržaní tohto oznámenia neoznámí dodávateľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok stanovenej dodatočnej primeranej lehoty podľa tohto odseku. Ak neodstráni dodávateľ vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto odseku, môže odberateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ upozorní dodávateľa na úmysel odstúpiť od zmluvy pri stanovení dodatočnej primeranej lehoty podľa tohto odseku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže odberateľ bez súhlasu dodávateľa meniť.
13. Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady odberateľ vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu bol dodaný.
14. Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil dodávateľovi.
15. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak odberateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal. To však neplatí, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím odberateľa, alebo ak ku zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru. Toto ustanovenie rovnako neplatí, ak pred objavením vád odberateľ tovaru alebo jeho časť predal alebo tovar celkom alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť tovar nepredaný alebo nespotrebovaný alebo tovar pozmenený a poskytnúť dodávateľovi náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.
16. Poradenstvo dodávateľa v ústnej i písomnej forme, pokiaľ ide o použitie dodaného tovaru, je nezáväzná a nezaväzuje odberateľa povinnosti uskutočňovať vlastné preskúšanie použiteľnosti dodávaného tovaru pre daný účel použitia.
17. Ukazovatele spotreby materiálov uvádzané v rámci dodávok tovaru kolíšu podľa charakteru a hrúbky nánášanej vrstvy, druhu podkladu a jeho savosti a spôsobu spracovania materiálu. Odberateľ berie na vedomie, že takto uvádzané údaje sú preto nezáväzné a dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky.
18. Dodávateľ nenesie zodpovednosť ani záruku za akékoľvek práce prevádzkané s tovarom dodávaným podľa týchto podmienok.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VIII.

Povinnosti odberateľa

1. Odberateľ je povinný uskutočniť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy, týchto podmienok a zákona k tomu, aby dodávateľ mohol dodať tovar. Dodaný tovar je odberateľ povinný prevziať, pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva, že jeho prevzatie môže odmietnuť.
2. Ak má odberateľ podľa zmluvy určiť dodatočne formu, veľkosť alebo vlastnosti tovaru a neučiní tak v dohodnutej lehote a ak nie je lehota dohodnutá, v lehote primeranej po doručení žiadosti dodávateľa, môže ich dodávateľ sám určiť s prihliadnutím k potrebám odberateľa, pokiaľ sú mu známe. Tým nie sú dotknuté iné nároky dodávateľa.
3. Ak dodávateľ uskutočnil určenie sám, musí oznámiť podrobné údaje o tom odberateľovi a stanoviť primeranú lehotu, v ktorej môže odberateľ oznámiť dodávateľovi odchylné určenie. Pokiaľ tak odberateľ neurobí po doručení takéhoto oznámenia v určenej lehote, je určenie oznámené dodávateľom záväzné.

IX.

Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v dobe, kedy prevezme tovar od dodávateľa, alebo pokiaľ tak neurobí včas, v dobe, kedy mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a odberateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
2. Ak odberateľ prevzal tovar od inej osoby, než je dodávateľ, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa v dobe stanovenej pre dodanie tovaru, pokiaľ v tejto dobe bolo odberateľovi umožnené nakladať s tovarom a o tejto možnosti odberateľ vedel. Ak je odberateľovi umožnené nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v dobe, kedy má túto možnosť a dozvie sa o nej.
3. V prípade, že je odberateľ povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste pre prepravu tovaru k odberateľovi, prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste. V prípade, že kúpna zmluva zahŕňa povinnosť dodávateľa odoslať tovar, avšak dodávateľ nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia.
4. Pokiaľ je v dobe uzavretia zmluvy tovar už prepravovaný, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak však dodávateľ pri uzavretí zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal, že už došlo ku škode na tovare, nesie zodpovednosť za túto škodu dodávateľ.
5. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na odberateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa.

X.

Uskladnenie tovaru

1. V prípade, že je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, kedy dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne, a dodávateľ má tovar u seba alebo s ním môže inak nakladať, musí dodávateľ uskutočniť opatrenia primerané okolnostiam k uskladneniu tovaru. Dodávateľ je oprávnený tovar zdržovať, dovtedy, pokiaľ mu odberateľ neuhradí náklady vo výške stanovenej v čl. III ods. 10 týchto podmienok.
2. Ak odberateľ prevzal tovar a má v úmysle ho odmietnuť, je povinný uskutočniť opatrenia primerané okolnostiam na uskladnenie tovaru.
3. V prípade, že po dopravení tovaru do miesta určenia má odberateľ možnosť s ním nakladať a uplatní právo ho odmietnuť, je povinný tovar prevziať a mať ho u seba na účet dodávateľa, pokiaľ tak môže urobiť bez zaplatenia kúpnej ceny a bez neprimeraných ťažkostí a výdavkov.
4. Strana, ktorá je v omeškaní s prevzatím alebo so spätným prevzatím tovaru alebo s platením kúpnej ceny, ktoré má byť uskutočnené pri

prevzatí tovaru alebo s platením nákladov spojených s plnením povinností podľa tohto článku, môže byť vyzvaná k splneniu tejto povinnosti. Druhá strana je oprávnená vo výzve k prevzatiu tovaru stanoviť tomu primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí tovar predať vhodným spôsobom. Pred týmto predajom je však povinná upozorniť stranu, ktorá je v omeškaní, na úmysel tovar predať. Tento úmysel je možné oznámiť aj pri stanovení lehoty na prevzatie.

5. Strana, ktorá tovar predala, je oprávnená ponechať si z výťažku predaja čiastku zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s plnením povinností podľa tohto článku a s predajom tovaru. Zvyšok získaného výťažku je povinná druhej strane bez zbytočného odkladu zaplatiť.
6. Výrobky musia byť skladované v suchých a čistých temperovaných skladoch s rovnakou teplotou.

XI.

Vyššia moc

Dodávateľ má právo dodávku tovaru odvolať, dodať ju neskôr alebo ju skrátiť bez následnej zodpovednosti do tej miery, aby sa chránil pred oneskorením či prekážkami pri výrobe tovaru alebo zásobovania (obvyklým spôsobom alebo normálnou dodávkou) a pred všetkými okolnosťami, ktoré sú mimo jeho kontrolu, alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im dodávateľ môže predísť alebo ich ovplyvniť.

Tie zahrňujú (ale nie sú len na ne obmedzené)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - vyššiu moc | - revolúcia |
| - výluku | - nepriazeň počasia |
| - vojnu | - blokáda |
| - demonštráciu | - nehoda alebo zlyhanie továrne alebo strojného zariadenia |
| - ozbrojené nepriateľské akcie | - embargo |
| - priemyslový alebo obchodný rozpor | - nedostatok materiálu, pracovných síl, dopravy, elektriny alebo iných náležitostí |
| - teroristický útok | - štrajk |
| - požiar | - zmena práva alebo regulácie či nariadenia vlády a štátny či regulačný zásah |
| - povstanie | |
| - explózia | |
| - občianske nepokoje | |
| - záplava | |

XII.

Prevod práv

Práva vyplývajúce z relevantnej zmluvy ani ich časť nesmie odberateľ previesť na iného, zveriť mu ich, či inak s nimi naložiť. Každý takýto úkon bude neplatný.

XIII.

Zákaz reexportu

1. Ktorýkoľvek odberateľ, ktorý má sídlo, bydlisko alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, nie je oprávnený tovar nadobudnutý podľa relevantnej zmluvy exportovať kamkoľvek za hranice Slovenskej republiky, ak to nie je v relevantnej zmluve výslovne povolené.
2. Ktorýkoľvek odberateľ, ktorý má sídlo, bydlisko alebo trvalý pobyt v inom štáte než v Slovenskej republike, nie je oprávnený tovar nadobudnutý podľa relevantnej zmluvy exportovať do iného štátu, pokiaľ tak nie je v relevantnej zmluve výslovne uvedené.
3. Ak poruší odberateľ ustanovenie ods. 1 alebo 2 tohto článku zodpovedá dodávateľovi za škodu vzniknutú v súvislosti s porušením týchto ustanovení.

XIV.

Ďalšie ujednania

1. Práva dodávateľa nesmú byť poškodené alebo skrátené žiadnou výhodou, úľavou alebo odkladom poskytnutým odberateľovi.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

2. Pokiaľ dodávateľ neuplatní niektoré svoje práva pri ich porušení, neznamená to, že sa vzdal uplatnenia svojho práva pri jeho inom, či nasledujúcom porušení.
3. Práva dodávateľa podľa týchto podmienok sú súčasťou jeho ostatných práv, ktoré mu patria podľa zákonov alebo inak.
4. Ak strana odberateľa sa skladá z dvoch alebo viac osôb, ich záväzky sú spoločné a nerozdielne.

XV.

Pokyny, zdravie a bezpečnosť

Odberateľ je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek pokynov, upozornení, informačných výpisov a iných materiálov (vrátane tých, a to bez obmedzenia, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti) dodaných spoločne alebo v súvislosti s dodávkou tovaru a je povinný, pokiaľ on dodáva tovar, zaistiť, aby bol taktiež takto zabezpečený (a zabezpečiť, aby tak urobili i jeho zamestnanci a sprostredkovatelia) voči ďalším odberateľom alebo užívateľom.

XVI.

Duševné vlastníctvo

1. Odberateľ nemá žiadne právo k duševnému vlastníctvu dodávateľa, ktoré vlastní alebo na ktoré má licenciu, než (pokiaľ ho možno použiť) znovu predať tovar pod ochrannou známkou alebo značkou používanou dodávateľom, odberateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dovoliť, aby ochranná známka či značka alebo návod, či upozornenie priložené k tovaru bolo odstránené alebo zakryté.
2. Všetky know-how, vzorky a iné náležitosti súvisiace s tovarom alebo s jeho vývojom patria do vlastníctva dodávateľa, musí s nimi byť nakladané ako s dôvernými a nemôžu byť kopírované, znovu vytvárané či prezradené žiadnej ďalšej osobe bez jeho výslovného písomného súhlasu.
3. Odberateľ je povinný vždy povinný bezodkladne upovedomiť dodávateľa potom, čo sa dozvie údaj či informácie naznačujúce, že tovar alebo jeho použitie, či predaj porušujú duševné vlastnícke práva tretích osôb. Dodávateľ nie je zodpovedný odberateľovi za vývoznú alebo inú zmluvu majúcu za následok také neoprávnené použitie práva s výnimkou, že dodávateľ v dobe dodania tovaru vedel o tom, že tento tovar alebo jeho zamýšľané použitie či predaj, tak ako zamýšľala odberateľ, by mohol spôsobiť neoprávnené použitie týchto práv. Dodávateľ môže viesť akýkoľvek k tomu sa vzťahujúci spor a odberateľ je povinný mu byť nápomocný.

XVII.

Odškodnenie

Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi, ktorý jedná za seba, svojich úradníkov, zamestnancov a zástupcov, odškodniť ich a prevziať zodpovednosť za záväzky každého z nich, za straty, škody, náklady, poplatky a vydanie (zahrňujúce bez obmedzenia právne poplatky a výdavky vynaložené pre úplné odškodnenie), ktoré im vzniknú žalobou, súdnym konaním, vymáhaním nárokov a pohľadávok alebo podaných proti každému z nich a vzniknutých priamo alebo nepriamo pri porušení záväzku, ktorý odberateľ prevzal v relevantnej zmluve, alebo v súvislosti s týmto porušením.

XVIII.

Oddeliteľnosť

Akákoľvek úplná alebo čiastočná neplatnosť alebo nemožnosť vynútiť ustanovenie týchto podmienok alebo relevantnej zmluvy vzniknutá z akéhokoľvek dôvodu, nesmie ovplyvniť platnosť alebo možnosť vynútenia ostatných ustanovení z iného dôvodu, tieto budú považované pre tento účel za oddeliteľné a za výslednú modifikáciu, ktorá v dôsledku toho nevyhnutne vznikla.

XIX.

Oznamovanie

1. Všetky oznámenia podané podľa týchto podmienok alebo podľa relevantnej zmluvy dodávateľovi musia byť písomné a doručené poštou alebo osobne na adresu dodávateľa uvedenú v relevantnej zmluve, alebo faxom na faxové číslo rovnako uvedené v relevantnej zmluve, alebo poslané na takú inú adresu, telexové alebo faxové číslo alebo na vedomie takej osobe, ktorú dodávateľ určí odberateľovi.
2. Všetky oznámenia podané podľa týchto podmienok alebo podľa relevantnej zmluvy dodávateľovi musia byť písomné a doručené poštou alebo osobne alebo telexom alebo faxom na takú adresu alebo telexové či faxové číslo, ktorým sa dodávateľ spojí s odberateľom za účelom v týchto podmienkach stanovených.

XX.

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto podmienky majú stanovenú účinnosť na dobu neurčitú, a to od 21. 02. 2023.
2. Týmto podmienkami sa rušia predošlé Všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré sú týmito podmienkami v plnom rozsahu nahradené.
3. Pokiaľ niektoré ustanovenie zanikne, či stratí platnosť, všetky ostatné zostávajú v platnosti.
4. Tieto podmienky a každá relevantná zmluva sú podriadené zákonom Slovenskej republiky a musia byť vykladané v súlade s nimi.
5. Pre prípad súdneho sporu je príslušný súd na území Slovenskej republiky. Pre rozhodovanie v spore sa použije platné slovenské právo.
6. V týchto podmienkach:
 - označenie záhlavia neovplyvňuje výklad textu
 - odkazy na zákony znamenajú tieto zákony a vykonávacie predpisy s nimi súvisiacimi v platnom znení zo zmenami, doplnkami a novelizáciami
 - „Zákon“ znamená obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

Uvedené podmienky platia od 21. 02. 2023

Pravidlá pre organizáciu dopravy a výdaj tovaru zákazníkom

- Pre použitie prepravy organizovanej spoločnosťou Caparol Slovakia s.r.o., je definovaný nasledujúci spôsob prepravy tovaru:

Dopravná služba Caparol (ďalej len DSC) – zberná doprava spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o. vykonávaná tretím subjektom, prepravcom

- **nakládky:** pondelok až piatok okrem dní pracovného voľna a pokoja pre všetky regióny.
- **vykládky:** pondelok až piatok okrem dní pracovného voľna a pokoja pre všetky regióny. Vykládka prebieha v časovom rozhraní 7:00–16:00 hod. Vodič, ktorý prepravuje tovar na vykládku je povinný cca. jednu hodinu pred vykládkou avizovať telefonicky vykládku zákazníkovi, pokiaľ je kontakt uvedený na dodacom liste.
- možné je prepravovať len dodávky na splatnosť alebo platené vopred a to len za predpokladu neprekročeného kreditného limitu odberateľa.

- a) Príspevok zákazníka na dopravu (DSC) je stanovený na 50 € bez DPH za každé paletové miesto, minimálne 50 € bez DPH za zásielku. Toto platí pre každú zásielku do hodnoty menšej ako 1 600 € bez DPH s výnimkou prípadu uvedeného v bodoch 2b.

b) Dopravné úplne zadarmo podľa odst. 10, článku IV. Všeobecných dodacích a platobných podmienok spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o., platí len pre zásielky určené pre jedného zákazníka, jednej objednávky zákazníka, v jeden deň v hodnote:

- > 300 € bez DPH v závozový den
STREDA – REGION STRED/VÝCHOD
ŠTVRTOK – REGION ZÁPAD
- > 600 € bez DPH pri položkách B,D,L,P (alebo ich kombinácii)
- > 1 600 € bez DPH (všetky položky v cenníku Caparol Slovakia s.r.o.)



Predajný región	Dovoz zdarma v závozový den	Dovoz zdarma sortiment farby, laky a lazúry v iný pracovný deň (B, D, L, P)	Dovoz zdarma ostatný sortiment v iný pracovný deň
STRED/VÝCHOD	streda	> 300 € bez DPH	> 600 € bez DPH
ZÁPAD	štvrtok	> 300 € bez DPH	> 600 € bez DPH

c) Pre prípad objednávky celo kamiónovej prepravy (najviac 23 ton, alebo 33 palet tovaru) z výrobných závodov v Maďarsku, Rakúsku alebo Nemecku do jedného miesta určenia zákazníkom v SR sú podmienky nasledujúce:

- doprava zdarma
- ďalšia zľava na hodnotu tovaru bez DPH vo výške 3%

Minimálne množstvo pre celo kamiónovú zásielku je 19 ton, alebo 23 palet. Príspevok na dopravu bude uvedený na faktúre.

- Zákazníkom je ďalej účtovaná paleta, ktorá je štandardu EUR, na ktorej je tovar dopravený na miesto určenia. Cena tejto palety je 15,60 € bez DPH. Cena a počet palet budú uvedené na faktúre a na dodacom liste. Zákazníci majú možnosť do 2 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, vrátiť **nepoškodené** palety spolu s uvedením čísla dodacieho listu, ku ktorému sa vrátenie palet viaže a bude im na hodnotu vrátených palet vystavený dobropis. **Cena palet pri vystavení dobropisu bude znížená o amortizáciu, účtovaná čiastka bude 14,70 € bez DPH.**

Palety je možné vrátiť prepravcovi pri doručení tovaru. Túto požiadavku musí obsahovať objednávka – ide o paletu na výmenu.

- V objednávke tovaru s požiadavkou na DSC je nutné uviesť meno a telefonické spojenie kontaktnej osoby objednávateľa, ktorá bude v predpokladanom termíne vykládky k dispozícii na telefón a mieste vykládky.
- Dôležitou súčasťou objednávky na prepravu je uvedenie možnosti čiastočnej dodávky. Pokiaľ nebude na objednávke uvedená možnosť čiastočnej dodávky, má sa za to, že dodávku požaduje objednávateľ dodá ako celok v jeden termín a kompletnú, aj pokiaľ nebude splnený požadovaný termín dodávky.
- Vyloženie dodávky je možné len na mieste určenom zákazníkom v objednávke a to v mieste dostupnom nákladným vozidlom prepravcu. **Požiadavka na auto so sklopným čelom musí byť uvedená v objednávke.** Na mieste vyloženia musí byť odberateľom zaistené včasné zloženie materiálu dodávky. Druh použitého automobilu je závislý na množstve dodávaného tovaru do daného regiónu, s ohľadom na cenu prepravy a ochranu životného prostredia.
- Zásielky za hotovosť dobierkou nie je možné prepravovať.** Je nutná platba na faktúru pre zákazníkov so stanoveným Kreditným limitom alebo vopred na základe zálohovej faktúry na bankový účet spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o.
- Objednávky tovaru, ktorý má byť prepravený v rámci DSC, musia byť doručené k spracovaniu Obchodnému oddeleniu dodávateľa vždy písomne (mail, atď.) najneskôr do 8:00 hod v deň nakládky.** Najvhodnejšie je doručiť objednávku do 14:00 hod pracovného dňa pred nakládkou, týmto je zaručená včasná príprava tovaru.
- V prípade objednávky tónovaného tovaru v SR je nutné objednávať s predstihom. **Dodacia lehota je minimálne 2 dni s platnosťou dodacej podmienky EXW (sklad BA).** Dodacia lehota bude vždy potvrdená Obchodným oddelením dodávateľa. Následne bude odoslaný DSC zákazníkovi s dodaním nasledujúceho dňa vykládky. Je možné využiť aj vlastný odvoz.
- Reklamácia dodávky tovaru je možná iba pri splnení nasledovných podmienok:

- reklamovaný tovar, popis, množstvo je riadne zapísané do dodacieho listu a podpísaný vodičom. **Tento zápis musí byť vykonaný na oboch kópiách dodacieho listu.**
- odberateľ vzniknutú reklamáciu oznámi príslušnému obchodnému zástupcovi, ktorý vykoná zápis a odošle tento na Obchodné oddelenie.

Uvedené podmienky platia od 01. 03. 2023

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA, AKO MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ

SLOVENSKÝ CAPAROL - OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Meno	Mobil	E-mail	Funkcia a zverený región (okres)
OBLASŤ ZÁPAD			
Ing. Igor Kočvara	905633675	igor.kovcara@caparol.sk	Obchodný Zástupca pre PN, HC, TO, NM, PB, PD, BN, TN, IL, PU, BY, ZA, CA, KM
Michal Dobiaš	917530364	michal.dobias@caparol.sk	Obchodný Zástupca BA
Roland Elzer	905500994	roland.elzer@caparol.sk	Obchodný zástupca KN, DS, GA, SA, NR, NZ, LV, ZM
Juraj Jarolín	915721814	juraj.jarolín@caparol.sk	Obchodný zástupca MA, SI, SE, PK, SC, TT, BA/2, Brezová p. Bradlom
Patrik Sebestyen	918878795	patrik.sebestyen@caparol.sk	Project Manager
Jaroslav Pšenák	917734190	jaroslav.psenak@caparol.sk	Aplikačný technik
OBLASŤ STRED/VÝCHOD			
Ján Nemec	907730289	jan.nemec@caparol.sk	Obchodný zástupca MT, TR, NO, DK, RK, TS, LM, PP, KK, LE, SL, BB, BR
Marek Šidlovský	905628821	marek.sidlovsky@caparol.sk	Obchodný zástupca RA, RV, GL, KE, SN, SB, BJ, KS, BS, KA, ZV, VK, LC, RS, DT, PT
Andreas Rosol	908741013	andrej.rosol@caparol.sk	Obchodný zástupca MI, SP, ML, VT, TV, SO, SK, HE, PO, BJ
Peter Šidlovský	905898973	peter.sidlovsky@caparol.sk	Project Manager
Daniel Kristel	918681223	daniel.kristel@caparol.sk	Aplikačný technik

AKO MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ

1. Pre objednávanie tovaru platia Všeobecné dodacie a platobné podmienky spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o., uvedené na str. 75.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku sa chápu vrátane obalu, bez dopravy z nášho skladu, bez príplatku za tónovanie a bez DPH.
3. Tovar je dodávaný na EUR paletách, ktoré sú účtované s dodávkou. Tieto palety sú vratné.
4. Pri objednaní tovaru je nutné uviesť nasledovné údaje:
 - označenie produktu ideálne vr. čísla tovaru
 - množstvo v jednotkách podľa cenníka (kg, l, m², bm, ks)
 - pri tónovanom tovare aj označenie odtieňa a farebného vzorkovníka
5. Minimálna veľkosť objednávky je vždy jedno celé balenie. Odporúčame doplniť aj požadovaný termín dodania a spojenie na kontaktnú osobu.
6. Tovar zostáva až do úplného zaplattenia našim majetkom.
7. Vrátenie objednaného a dodaného množstva nie je možné.
8. Pri doobjednaní tónovaného materiálu je nutné doplniť číslo a dátum pôvodnej faktúry, inak nemožno prevziať záruku za dodávku rovnakého odtieňa.
9. Termíny dodania Vám oznámime na našej zákazníckej linke. V prípade niektorých tónovaných materiálov je nutné počítať s dlhšími dodacími lehotami.
10. Náš odborný poradenský servis je Vám k dispozícii zdarma.

Kontakt na zákaznícky servis

E-mail obchod@caparol.sk
Tel. +421 905 591 584

PRÍPLATKY KATEGÓRIE A DODACIE LEHOTY

PRÍPLATKY ZA FAREBNÉ ODTIENE

Súčiniteľ odrazu svetla	Cenová skupina	Výška príplatku
26 - 100	BS 1	Nastavuje sa individuálne pre každý výrobok.
0 - 25	BS 3	Cenu tónovaného výrobku nájdete v cenníku.

Pri všetkých výrobkoch, ktoré dodávame ako tónované s cenami podľa farebných skupín, sa farebná skupina konkrétneho odtieňa určuje podľa HBW (LRV) = Súčiniteľa odrazu svetla.

KATEGÓRIA PRODUKTOV A SKLADOVÁ ZÁSoba - ORIENTAČNÉ HODNOTY

Označenie	Dodacia lehota Max. dodacia lehota	Pravdepodobnosť skl. zásoby	Min. sklad. zásoba (dni)
a	4 dni	90%	2 násobok predaja v dod. lehote
b	10 dní	70%	1 násobok predaja v dod. lehote
c	20 dní	50%	0,5 násobok predaja v dod. lehote
d	45 dní	0%	0

DODACIA LEHOTA DODÁVATEĽA NA NÁŠ SKLAD - ORIENTAČNÉ HODNOTY

	Min. množstvo	Termín dodania	Termín dodania – minimálna
Tónovanie v Bratislave			
Omietky	do 600 kg	termín dodávky do 3 dní	
Farby	do 200 kg	termín dodávky do 3 dní	
Výroba a Tónovanie A			
Omietky	od 100 kg	termín dodávky do 20 dní	min. 10 dní
Farby	od 50 kg	termín dodávky do 20 dní	min. 10 dní
Výroba a Tónovanie D			
farby - biele, DAW vzorkovníky	od 100 kg n. 100 l *	termín dodávky do 30 dní	min. 15 dní
CX omietky, farby - iné vzorkovníky	od 100 l *	termín dodávky do 30 dní	min. 15 dní
Disbon	min. 1 balenie	termín dodávky do 45 dní	min. 15 dní

* na 1 objednávku a dodávku

Doby sú uvedené v pracovných dňoch. Ide len o orientačné hodnoty. Dodacie lehoty sú ovplyvnené možnosťami našich dodávateľov. V prípade tónovania odtieňov, na ktoré zatiaľ neboli vytvorené receptúry, je nutné počítať s výrazným predĺžením dodacej lehoty. Objednávať a dodávať je možné len celé balenia.



SKOČTE DO TOHO S NAMI

**Pýtate sa prečo? Pretože u nás
v Caparole nám na partnerstve záleží
a dokážeme oceniť Vašu vernosť.**

Prinášame Vám jedinečný a moderný vernostný program pre
maliarov a skutočných profesionálov. Nakupujte produkty
Caparol, zbierajte body a vyberte si svoju odmenu.

www.capabonus.sk



CapaBonus





SYSTÉM 4+1 PRE DOKONALÚ STENU

Komplexné interiérové riešenie

Dokonalý konečný výsledok zaručí optimálne zladené systémové riešenie 4+1. Štyri komponenty systému: tmel, penetrácie, lepidlo a tapeta zaistia úplne hladký povrch bez rizika prasklín a poškodenia na veľmi dlhú dobu. Pre finálnu povrchovú úpravu systém ponúka výber zo štyroch prémiových vnútorných farieb s unikátnymi vlastnosťami. Farby sú tónovateľné do širokej škály farebných odtieňov a umocňujú celkový dojem z dokonalej steny.



THE POWER OF SURFACE.



Sme tu pre vás.

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava Slovakia

Zákaznícky servis
+421 905 591 584

obchod@caparol.sk
www.caparol.sk



@caparol_sk



Caparol Slovakia

ZO ŠIROKEJ PONUKY PRODUKTOV VYBERÁME



Indeko-plus

Prémiová vnútorná farba
s vysoko krycou schopnosťou.



Amphisilan-plus

Matná fasádna farba so spojivom
na báze silikónovej živice.



Capalac Direkt auf Rost

Ochranný lak na extrémnu
ochranu proti korózii.



CapaSilan

Unikátna silikónová farba pre
najkvalitnejšie matné povrchy
v interiéri.



Capatect CarboPor K

Dekoratívna silikónová omietka
vystužená uhlíkovými vláknami.



CapaWood Express

Ekologická tenkovrstvá lazúra
na vodnej báze. Nový šedý odtieň
Natural Grey.

THE POWER OF SURFACE.

