



# KATALÓG PRODUKTOV 2026

**THE POWER OF SURFACE.**





**CAPAROL**

Die Farben der Spitzenklasse

<b>REGISTER PRODUKTOV</b>	<b>3</b>		
Vysvetlivky	5		
<b>FASÁDNE FARBY</b>	<b>7</b>		
Fasádne silikónové	7		
Fasádne silikátové	8		
Fasádne disperzné	10		
Fasádne špeciálne	12		
<b>VNÚTORNÉ FARBY</b>	<b>13</b>		
Vnútorne disperzné	13		
Vnútorne silikónové	16		
Vnútorne silikátové	17		
Vnútorne vinylové	17		
Vnútorne špeciálne	19		
<b>ODPORÚČANÉ VALČEKY</b>	<b>21</b>		
<b>PENETRÁCIE A ŠPECIÁLNE PRODUKTY</b>	<b>23</b>		
<b>Penetrácie</b>			
Vodné transparentné	23		
Rozpúšťadlové transparentné	24		
Vodné pigmentované	25		
<b>Špeciálne produkty</b>			
Protiplesňové	26		
Zimné produkty	26		
<b>TMELY</b>	<b>27</b>		
<b>DEKORATÍVNE TECHNIKY A TAPETY</b>	<b>29</b>		
<b>Dekoratívne techniky</b>			
Stierkové a špachtľovacie techniky	29		
Dekoratívne nátery	30		
Dekoratívne techniky	31		
Lazúrovacie nátery	33		
Štruktúrované podkladné nátery	34		
<b>Tapety</b>	<b>35</b>		
<b>LAZÚRY • LAKY</b>	<b>36</b>		
<b>Lazúry</b>			
Lazúry	36		
Impregnácie	39		
<b>Laky</b>			
Capacryl – vodou riediteľné	39		
Capalac – rozpúšťadlové	42		
Antikorózne nátery DISBON	46		
<b>HISTOLITH</b>	<b>47</b>		
Fasádne farby vápenné	47		
		Vnútorne farby vápenné	47
		Fasádne farby silikátové	48
		Vnútorne farby silikátové	49
		Omietky	49
		Penetrácia, základné nátery a fixatívy	50
		Špeciálne sanačné prostriedky	50
		Tónovacie farby	51
		Fasádne tmely	51
		Laky	52
		<b>SANAČNÉ OMIETKY</b>	<b>53</b>
		<b>DISBON</b>	<b>55</b>
		Reprofilácia betónu	55
		Nátery a stierky na betón	56
		Povrchové úpravy betónových podláh	61
		<b>CAPATECT FASÁDNE OMIETKY</b>	<b>67</b>
		Fasádne silikónové	67
		Fasádne disperzné	69
		Fasádne silikátové	69
		Fasádne minerálne	71
		<b>CAPATECT ZÁKLADNÉ NÁTERY</b>	<b>72</b>
		<b>ARMOVACIE A LEPIACE TMELY ETICS</b>	<b>73</b>
		<b>OBKLADOVÉ PÁSY ORIGINAL MELDORFER®</b>	<b>77</b>
		<b>PRÍSLUŠENSTVO ETICS</b>	<b>80</b>
		Výstužové tkaniny	80
		<b>DOPLNKOVÝ TOVAR</b>	<b>81</b>
		Stroje CE	81
		Vzorkovníky	81
		<b>VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY</b>	<b>83</b>
		<b>PRAVIDLÁ</b>	<b>88</b>
		<b>OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA, AKO MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ</b>	<b>89</b>
		<b>PRÍPLATKY, KATEGÓRIE PRODUKTOV A DODACIE LEHOTY</b>	<b>90</b>



# TRENDOVÁ FARBA ROKA 2026

## DEEP OCEAN - Pacific 100

Tam, kde sa svetlo stretáva s hlbokým oceánom, vzniká ticho, ktoré žiari. Tichý oceán nie je len voda - je to pohyb, energia a život v jeho najčistejšej podobe. Keď slnečné lúče preniknú hladinou, odhalia svet, ktorý zostáva väčšine skrytý. Farba roka 2026, odtieň DEEP OCEAN - Pacific 100, zachytáva práve tento okamih: spojenie svetla a hĺbky, kontrast pokoja a sily. Tento odtieň je odpoveďou na rastúcu túžbu po rovnováhe, pokoji a prepojení s prírodou. Modrozelené tóny s jemným nádychom sivej pôsobia ako zrkadlo oceánu - premenlivé, ale vždy vyrovnané.

**THE POWER OF SURFACE.**



## A

Accento Dekorspachtel/Accento Effektspachtel	29
Accento hladítko	30
AcrylStar	10
Agro Abbeizpaste Spezial	50
Akkordspachtel SF plus	27
Amphibolin	10
AmphiSilan-plus	8
ArteLasur	33

## C

CapaColl GK	35
Capacryl Haftprimer	39
Capacryl Multiprimer	40
Capacryl PU-Gloss	40
Capacryl PU-Matt	42
Capacryl PU-Satin	40
Capacryl PU-Vorlack	40
Capadur DecorLasur KF	38
Capadur F7-LangzeitLasur	38
Capadur LasurGel	38
Capadur ParkettLack	38
CapaGold/CapaSilber	30
CapaGrund Universal	25
Capalac Allgrund	42
Capalac Direkt auf Rost	44
Capalac Heizkörperlack	43
Capalac Profi Compact	43
Capalac Profi HG	42
Capalac Profi SM	42
Capalac Profi Venti	43
Capalac riedidlo	46
Capamur Finish	10
Caparol Filtergrund	25
CAPAROL Samtex 10	17
CAPAROL Samtex 7	17
CAPAROL Samtex 3	19
CAPAROL Samtex 2 (2 v 1)	19
CapaSilan	16
CapaSol RapidGrund	23
Capatect 114	75
Capatect 186M	73
Capatect 190A	73
Capatect ArmaReno 700	75
Capatect CarboDur SunReflect	72
Capatect CarboNit	74
Capatect CarboPor	67
Capatect MK Edelkratzputz	71
Capatect Gewebe 650 Weiss	80
Capatect Glättputz	54
Capatect KD-Buntsteinputz	69
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176	73
Capatect Kreativeffekt Brillant	32
Capatect Kreativeffekt Stardust	32
Capatect Kreativeffekt Mirror	32
Capatect LithoPor	69

Capatect Minera Carbon Extra Staubarm	74
Capatect Minera Carbon Solid	73
Capatect MK Uniputz	71
Capatect MultiPrimer	72
Capatect Porengrundputz	53
Capatect PrimaPor	67
Capatect PrimaPor MP	68
Capatect Putzgrund	72
Capatect PutzGrund 605	72
Capatect Sanierputz Rapid	53
Capatect Saniersystem 032	53
Capatect SH Putz	67
Capatect Silikon Fassadenputz W	68
Capatect Sockelflex Carbon	74
Capatect Sperrputz	54
Capatect Sprinter Zusatz	26
Capatect Top-Fix Kleber	73
Capatect Vorspritz	53
Capatect výstužová tkanina 55 m2	80
Capatect výstužová tkanina jemná	80
Capatox	26
Capaver AkkordVlies	35
Capaver GlasGewebe	35
CapaWood Express	36
CapaWood ExpressGrund	39
CapaWood Exterior Oil	36
CapaWood Oil	36
CapaWood Protect Primer	39
CapaWood RenoTech	39
CarboSol	7
CarboSol Grund	23

## D

Deco-Lasur lesklá	33
Deco-Lasur matná	33
Diamonds Gold/Silber	31
DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze	63
DisboADD 499 Verdünner/Reiniger für PU-Harze	62
DisboADD 903	61
DisboADD 905	61
DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze	63
DisboADD 947 Slidestop	61
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm	62
DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm	62
DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze	63
DisboADD 957 MultiColor 1-2 mm	62
DisboCOR 844 ProtectOne Aqua	46
DisboCOR 864 ProtectOne	46
DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau	46
DisboCRET 502 Protec plus	55
DisboCRET 504 Feinmörtel	55
DisboCRET 505 Feinspachtel	55
DisboCRET 507 MultiTec Mörtel	55
DisboCRET 515	55
DisboCRET 535 BetonLasur	12
DisboFLOOR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung	59
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung	59

# REGISTER PRODUKTOV

DisboFLOOR 446 1K-PU-Versiegelung	60	<b>K</b>	
DisboFLOOR W 400 1K-Acryl-Bodenfarbe	56		
DisboFLOOR W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	56	Kremičitý piesok na podlahové nátery	63
DISBOFLOOR 475 SL	61	<b>M</b>	
DisboFLOOR 462 2K-EP-Grundierung	60	Malerit	14
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer	57	Meldorfer obkladové pásy priame	77
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel	56	Meldorfer obkladové pásy rohové	78
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung	56	Meldorfer 080 Ansatzmörtel	75, 77
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz	57	Meldorfer 081 Fugenmörtel	75, 77
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung	59	Metallocryl Exterior	31
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung	59	Metallocryl Interior	31
DisboXAN 450	12	MultiStruktur	34
Dupa-Putzfestiger	24	Muresko	7
<b>E</b>		<b>O</b>	
EffektGrund	30	OptiSilan TiefGrund	23
Extra	16	<b>P</b>	
<b>F</b>		PremiumClean	13
Fungitex-W	20	PremiumColor	13
<b>G</b>		Primacryl	16
Grundier Konzentrat LF	23	<b>S</b>	
<b>H</b>		SeidenLatex	20
HaftGrund EG	25	Silitol Fassadenspachtel	27
Histolith Antik Lasur	48	Sol-Silikat Volltonfarbe	51
Histolith Fassadenkalk	47	Stucco Satinato	29
Histolith Feinputz	49	StuccoDecor Di Luce	29
Histolith Fluat	50	Stucco Eleganza	29
Histolith Kalkschlämme	47	Sylitol® Bio Innenfarbe	17, 49
Histolith Kalk-Kaseinfarbe	47	Sylitol® Fassadenfarbe	8
Histolith KontaktQuarz	50	Sylitol® Finish 130	8
Histolith Halböl	52	Sylitol® RapidGrund 111	24
Histolith Innenkalk	47	Synthesan Isolierspray	24
Histolith Kalkspachtel brillant	51	<b>T</b>	
Histolith Leinölfarbe	52	ThermoSan NQG	7
Histolith Mineralin	48	TopLasur NQG	33
Histolith Renovierspachtel	51		
Histolith Sanopas-Holzrissepaste	52		
Histolith Selektion Kristall	48		
Histolith Sol-Silikat	48		
Histolith Sol-Silikat Fixativ	50		
Histolith Trass Kalkputz	49		
Histolith Trass Porengrundputz	49		
Histolith Trass Sanierputz	49		
<b>I</b>			
Indeko-plus	14		
Indeko-plus KF	14		
Indeko-W	19		
IsoDeck	20		

## VYSVETLIVKY

<sup>1)</sup> Odolnosť proti oderu za mokra určuje norma STN EN 13 300.



<sup>2)</sup> Tónovateľné technológiou ColorExpress podľa širokej škály farebných kolekcíí.



Hotové výrobky v starostlivo vybraných odtieňoch bez nutnosti miešania.



Výrobky obsahujúce uhlíkové vlákna ako rozptýlenú výstuž na zlepšenie mechanických vlastností.



Výrobky založené na unikátnej technológii zasieťovaných nano-kremenných častíc zaisťujúce extrémne dlhodobú ochranu fasády.



S minimom prchavých látok, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.



S minimom prchavých látok, bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a konzervantov.



Zdravotne nezávadný materiál vhodný na náter detských hračiek.



Špeciálna nestekavá gélová konzistencia pre jednoduchú aplikáciu.

**CAPATECT CARBON LINE**

Carbon Line

**CAPATECT SILENT LINE**

Silent Line

**CAPATECT PRIMA LINE**

Prima Line

**CAPATECT STANDARD LINE**

Standard Line

**CAPAROL CLEAN CONCEPT**



Systémové riešenie pre dlhodobo čisté fasády so zárukou.

**SPRINTER**

Umožňuje pridať špeciálnu prísadu pre spracovanie materiálu vo vlhkom a studenom období.



Strieborné ióny



Výrobok je možné aplikovať metódou Airless\*

**NEW**

Nová kvalita



Základný a vrchný náter v jednom

\* V prípade aplikácie fasádnych farieb metódou Airless je potrebné dbať o zvýšenú pozornosť pri nebezpečenstve znečistenia okolitého prostredia, dopad na rastliny v okolí a je potrebné dodržiavať národné a medzinárodné predpisy.



# MÁTE PLESNE NA FASÁDE DOMU? Povedzte STOP!

Z plesne na fasáde sa uvoľňujú spóry, ktoré pri vetraní prenikajú do interiéru bytu. To má negatívny vplyv na jeho obyvateľov.

S Caparol Clean Conceptom získate dlhodobé riešenie znečistenej fasády vášho domu. Zbavte sa plesní, rias a ďalších nečistôt. Navyše so zárukou 12 rokov!

**THE POWER OF SURFACE.**



## SILIKÓNOVÉ

## ThermoSan NQG



**Najpokročilejšia fasádna farba založená na technológii zasieňovaných nano-kremenných častíc.**

Nano-kremenné častice tvoria kompaktnú minerálnu trojrozmernú štruktúru, ktorá vďaka fotokatalytickému efektu zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu fasády proti znečisteniu a napadnutiu plesňami. Je možné ju tónovať do najširšej farebnej škály a to vrátane najtmavších odtieňov, ktoré si zachovávajú pôvodnú, veľmi intenzívnu farbu po dlhú dobu.



CAPAROL CLEAN CONCEPT



<b>Spotreba</b>	cca 0,30–0,40 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	6,68 – 5 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFH036	952223	ThermoSan NQG 10 l B1	10,00	liter	a	40

## CarboSol



**Fasádna farba využívajúca nanotechnológie, plnená uhlíkovými vláknami.**

Vďaka vysokej vodoodpudivosti, výbornej priehľadnosti pre vodné pary a štruktúre povrchu zaisťuje optimálnu ochranu pre fasády a dlhodobo čistý povrch. Rozptýlené uhlíkové vlákna zaisťujú zvýšenú mechanickú odolnosť povrchu a zabraňujú tvorbe trhlín.



CAPAROL CLEAN CONCEPT

SPRINTER



<b>Spotreba</b>	cca 0,4–0,7 kg/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 5,0 – 2,86 m <sup>2</sup> /kg 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFH039	310607	CarboSol 22 kg W	22,00	kg	a	24
BFH047	961648	CarboSol 7 kg W	7,00	kg	a	68

## Muresko



**Silikónová fasádna farba s veľmi dobrou ochranou proti vlhkosti, vysokou priehľadnosťou pre vodné pary a dostatočnou priehľadnosťou pre CO<sub>2</sub>.**

Báza SilaCryl® zaručuje rovnaké farebné možnosti, odolnosť vplyvom poveternosti, odolnosť pred kriedovaním a priľnavosť ako najlepšie farby na báze čistých akrylátov. Na hrubých podkladoch Muresko zachováva alebo zalieva štruktúru – podľa stupňa zriedenia.



CAPAROL CLEAN CONCEPT



<b>Spotreba</b>	cca 0,30–0,40 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 – 5,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFH043	2003193	Muresko 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFH047	961648	Muresko 2,5 l B1	2,50	liter	a	40

# CAPAROL ČISTÁ FASÁDA SO ZÁRUKOU 12 ROKOV

CAPAROL CLEAN CONCEPT

## SILIKÓNOVÉ

### AmphiSilan-plus



#### Matná fasádna farba so spojivom na báze silikónovej živice.

Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti zrážkovej vode a vysokou paropriepustnosťou, je vhodná na nátery minerálnych fasádnych omietok ako aj na nové nátery pevných silikátových a matných disperzných farieb a omietok. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam sa výborne hodí aj pre pamiatkovo chránené objekty a vápenné omietky.

<b>Spotreba</b>	cca 0,30–0,40 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 - 5,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

#### Číslo položky

staré nové

#### Názov položky

Veľkosť balenia Jednotka

Skladová dostupnosť

Paletové množstvo

BFH032	951833	AmphiSilan-plus 10 l B1	10,00	liter	a	40
BFH033	951834	AmphiSilan-plus 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## SILIKÁTOVÉ

### Sylitol® Finish 130



#### Modifikovaná disperzno-silikátová fasádna farba.

Na rovnomerné, pravidelné, prirodzene matné nátery minerálnych podkladov a starých náterov. Výborne kryje. Obzvlášť vhodná na zjednocujúce nátery plôch, ktoré zaschli v nerovnomernom farebnom odtieni.

<b>Spotreba</b>	cca 0,3 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 3,34 m <sup>2</sup> /l 2 vrstvy
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

#### Číslo položky

staré nové

#### Názov položky

Veľkosť balenia

Jednotka

Skladová dostupnosť

Paletové množstvo

BF1027	951799	Sylitol Finish 130 10 l B1	10,00	liter	a	40
BF1028	951800	Sylitol Finish 130 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

### Sylitol® Fassadenfarbe



#### Fasádna farba na báze silikátu, vyznačujúca sa vysokou krycou schopnosťou a odolnosťou proti škodlivinám v kyslom ovzduší, nekrieduje.

Farbu je možné výborne aplikovať na minerálne podklady, vápenno-pieskové murivá, murivá z prírodného kameňa bez výkvetov a na nosné silikátové nátery. Je obzvlášť vhodná na rekonštrukciu umeleckých a pamiatkových objektov.

<b>Spotreba</b>	cca 0,4–0,7 kg/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 2,5 - 1,43 m <sup>2</sup> /kg 2 vrstvy
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup> , vo výrobe

#### Číslo položky

staré nové

#### Názov položky

Veľkosť balenia

Jednotka

Skladová dostupnosť

Paletové množstvo

BF1028B	858877	Sylitol Fassadenfarbe 25 kg W	25,00	kg	a	24
---------	--------	-------------------------------	-------	----	---	----



# AMPHISILAN-PLUS

## Spoločivá a osvedčená fasádna silikónová farba

Vďaka špeciálnej kombinácii silikónovej živice a spojiva s kapilárnohydrofóbnym povrchom výrazne znižuje náchylnosť fasády na znečistenia. AmphiSilan-plus má základnú minerálnu štruktúru a nevytvára film, je vysoko priepustný pre vodnú paru a oxid uhličitý a tvorí minerálne matný povrch, ktorý je podobný vápenným farbám. Tieto vlastnosti predurčujú AmphiSilan-plus na použitie na pamiatkovo chránených budovách a omietkach s vysokým obsahom vápna, ako aj na nové nátery na pevných silikátových a matných disperzných farbách a omietkach či tepelnoizolačných systémoch.



**THE POWER OF SURFACE.**



## DISPERZNÉ

### Amphibolin



**Univerzálna farba pre celý dom. Vhodná nielen pre trvalo krásne fasádne nátery, ale aj do interiéru.**

Farba novej generácie na báze 100% čistých akrylátov je všestranne použiteľná takmer na všetkých podkladoch ako sú omietky, betón, vápenno-pieskové tehly, murivo z lícových tehál, cementovo-vláknité dosky, pozinkovaný plech, tvrdé PVC a masívne drevo.

<b>Spotreba</b>	cca 0,24 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 4,17 m <sup>2</sup> /l 2 vrstvy
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFD076	951840	Amphibolin 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

### Capamur Finish



**Fasádna farba na báze akrylátovej disperzie, zosilnená siloxánom.**

Ako vysokohodnotný fasádny náter sa vyznačuje optimálnou ochranou proti vlhkosti, ďalej vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary v prípade minerálnych omietok (MC, MVC), disperzných omietok a omietok na báze umelej živice s vysokou priekusnosťou pre vodné pary.

<b>Spotreba</b>	cca 0,3 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFD069	960586	Capamur Finish 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

### Capamur Finish

**SPRINTER**



**Fasádna farba na báze akrylátovej disperzie, zosilnená siloxánom.**

Ako vysokohodnotný fasádny náter sa vyznačuje optimálnou ochranou proti vlhkosti, ďalej vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary v prípade minerálnych omietok (MC, MVC), disperzných omietok na báze umelej živice s vysokou priekusnosťou pre vodné pary.

<b>Spotreba</b>	cca 0,4 kg/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 5,0 m <sup>2</sup> /kg 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup> , vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo

### AcrylStar



**Pre nátery fasád s vysokou odolnosťou proti vplyvom poveternosti.**

Vyznačuje sa optimálnou ochranou proti vplyvom poveternosti, vysokou krycou schopnosťou a jednoduchosťou spracovateľnosťou. Dodáva sa pripravená na okamžité použitie.

<b>Spotreba</b>	cca 0,4 kg/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 5,0 m <sup>2</sup> /kg 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo



# CAPAMUR FINISH

## Disperzná fasádna farba spevnená siloxánom

Fasádna farba na báze akrylátovej disperzie s vynikajúcou krycou schopnosťou a odolnosťou proti oderu. Siloxánová výstuž poskytuje optimálnu ochranu proti vlhkosti, ako aj vysokú priepustnosť pre vodné pary a dostatočnú priepustnosť pre CO<sub>2</sub>. Osvedčené riešenie pre nové, nenatreté omietky, ako aj pre renováciu dostatočne príľnavých starých náterov a pevných nosných podkladov.



**THE POWER OF SURFACE.**



## ŠPECIÁLNE

### DisboXAN 450



#### Silikónová mikroemulzia na hydrofobizáciu a transparentnú ochranu fasád.

Znižuje nasiakavosť podkladových vrstiev a pôsobí ako prirodzená ochrana proti zašpineniu fasády. Vhodná na zvýšenie odolnosti proti rozmrazovacím soľam pod ďalšie nátery. Dodáva sa ako koncentrát, pred použitím sa riedi čistou vodou 1:9.



<b>Spotreba</b>	cca 0,02–0,40 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 100 - 50 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS033	945030	DisboXAN 450 5 l	5,00	liter	c	96
BFS032	945029	DisboXAN 450 1 l	1,00	liter	a	360

### DisboCRET 535 BetonLasur



#### Lazúra na betón.

Náter na ochranu pred škodlivými zložkami ovzdušia a pred mechanickým namáhaním na nový, starý aj sanovaný betón, vymývaný aj štruktúrovaný betón. S ochranným filmom proti biologickému napadnutiu.



<b>Spotreba</b>	cca 0,15 l/m <sup>2</sup> na jeden náter
<b>Výdatnosť</b>	cca 13,34 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFS012	815107	DisboCRET 535 BetonLasur 12,5 l	12,50	liter	c	24

## DISPERZNÉ

## PremiumClean



**Lahko čistiteľná, vysoko odolná, prémiová matná farba pre tie najnáročnejšie požiadavky.**

Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu je odolná voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu aj ušpineniu. Ideálna pre miesta vystavené zvýšenému mechanickému namáhaniu ako školy, hotely, nemocnice aj bytové domy. Prípadné nečistoty je možné jednoducho umyť vodou, odoláva aj pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Zaisťuje dlhodobu dokonalý vzhľad vysoko namáhaných stien v interiéri.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1. Lesk: matná.**



**Spotreba** cca 0,28 l/m<sup>2</sup> 2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 7,14 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD105	951855	PremiumClean 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVD106	951856	PremiumClean 2,5 l B1	2,50	liter	c	120

## PremiumColor



**Exkluzívna matná farba pre veľmi sýte farebné odtiene, ľahko čistiteľná, vysoko odolná.**

Špeciálne navrhnutá farba pre tónovanie do veľmi sýtych farebných odtieňov, s vysokým krytím, kde často stačí jediný náter. Rovnako, ako farba PremiumClean je odolná voči mechanickému poškodeniu, poškrabaniu aj ušpineniu. Vytvára dlhodobu kvalitný, ušľachtilo matný povrch s mimoriadnou intenzitou farebného odtieňa.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1. Lesk: matná.**



**Spotreba** cca 0,25 l/m<sup>2</sup> 2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 8,0 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD094	821244	PremiumColor 11,75 l B3	11,75	liter	a	40
BVD107	821247	PremiumColor 2,5 l B3	2,35	liter	c	120

## DISPERZNÉ

## Indeko-plus KF



**Čisto biela, hypoalergénna farba pre osoby so zvýšenou citlivosťou.**

Indeko-plus KF je farba novej generácie, bez zápachu, s minimom prchavých látok, bez konzervantov, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, ktorá nesie označenie E.L.F. plus. Splňa najprísnejšie kritériá pre použitie pre alergikov.

Je umývateľná a odolná voči žltnutiu a vďaka tomu sú steny čisto biele na dlhú dobu.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1.** Lesk: matná.



**Spotreba** cca 0,25 l/m<sup>2</sup> 2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 8,0 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo

## Indeko-plus



**Najkvalitnejšia a najobľúbenejšia umývateľná a oteruvzdorná interiérová farba.**

Vhodná pre natieranie vysoko namáhaných interiérových plôch stien a stropov nových i renovovaných objektov. Splňa prísne požiadavky na označenie E.L.F. plus, je bez zápachu, s minimom prchavých látok, bez konzervantov, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Dvojnásobne kryje, ľahko sa spracováva a rýchlo zasychá. Zaručuje dokonalý povrch už po prvom nátere.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1.** Lesk: matná.



**Spotreba** cca 0,3 l/m<sup>2</sup> 2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 6,68 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD132	1005740	Indeko-plus 5 l B1	5,00	liter	a	52
BVD129	1005739	Indeko-plus 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## Malerit



**Umývateľná, vysoko krycia farba pre všetky typy interiérových stien.**

Veľmi ľahko spracovateľná, rýchloschnúca farba s dobrou plniacou schopnosťou a s označením E.L.F. plus. Zaručuje rýchlu a bezproblémovú aplikáciu, vždy s dobrým výsledkom a dlhou životnosťou.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 2.** Lesk: matná.



**Spotreba** cca 0,25–0,30 l/m<sup>2</sup>  
2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 8,0 - 6,68 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD145	2020888	Malerit 5 l B1	5,00	liter	a	65
BVD146	2020889	Malerit 2,5 l B1	2,50	liter	a	120



# MALERIT

## Najobľúbenejšia interiérová farba nemeckých maliarov

Umývateľná a vysoko krycia interiérová disperzná farba, ktorá sa ľahko a rýchlo nanáša a vždy prináša perfektný výsledok s dlhou životnosťou. Vďaka schopnosti vyrovnávať drobné nerovnosti a jednoduchému spracovaniu je ideálna ako na nové nátery, tak aj na renováciu pevných starých podkladov. Ponúka výbornú umývateľnosť, matný vzhľad a vysokú paropriepustnosť. Novinka v kvalite E.L.F. plus – bez dráždivých látok a konzervantov – zabezpečuje zdravé a bezpečné prostredie v interiéri.



**THE POWER OF SURFACE.**



## DISPERZNÉ

## Extra

**Interiérová umývateľná farba pre bežne namáhané povrchy.**

Vhodná k natieraniu stien a stropov nových i renovovaných objektov bytových domov, administratívnych priestorov a ďalších štandardne namáhaných priestorov s možnosťou tónovania v širokej farebnej škále systému ColorExpress.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 3.** Lesk: matná.



<b>Spotreba</b>	0,2 - 0,25 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 10,0 - 8,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD137	2015037	Extra Airless 15 l B1	15,00	liter	a	24
BVD138	2014412	Extra 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVD139	2015035	Extra 5 l B1	5,00	liter	a	65
BVD140	2015036	Extra 1,25 l B1	1,25	liter	a	144

## Primacryl

**Interiérová farba pre aplikáciu na rozsiahlych plochách.**

Dobre kryjúca interiérová farba pre ekonomicky výhodné nátery vnútorných stien a stropov, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu. Ideálne pre prvú náteru stien pri novostavbách.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 4.** Lesk: matná.



<b>Spotreba</b>	cca 0,30 kg/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD114	309797	Primacryl 25 kg	25,00	kg	a	24
BVD115	309798	Primacryl 15 kg	15,00	kg	a	40
BVD116	309799	Primacryl 7 kg	7,00	kg	a	68

## SILIKÓNOVÉ

## CapaSilan

**Unikátna silikónová farba pre najkvalitnejšie matné povrchy.**

Ideálne riešenie pre veľké súvislé plochy s náročnými svetelnými podmienkami, vrátane miestností, ako sú haly a chodby zaliate denným svetlom. Zaisťuje dokonalý, hlboko matný povrch a bezchybný vzhľad stien a stropov bez viditeľných stôp po aplikácii valčekom, a to aj za náročných svetelných podmienok alebo pri následných opravách.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1.** Lesk: hlboký mat.



<b>Spotreba</b>	cca 0,28 l/m <sup>2</sup> na 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 7,14 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVD101	951787	CapaSilan 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVD102	951789	CapaSilan 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## SILIKÁTOVÉ

## Sylitol® Bio Innenfarbe



**Farba ekológov. Prvotriedna bezrozpúšťadlová farba na báze silikátov.**  
Obzvlášť vhodná pre nátery minerálnych podkladov, ako sú omietky, betón, murivo z vápenno-pieskových tehál, sanačné omietky aj pre reštaurovanie nosných materiálnych alebo silikátových náterov. Vďaka svojej prirodzenej zásaditosti a vysokej priepustnosti vodných pár tiež znižuje riziko vzniku plesní.  
**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 2.** Lesk: matná.



**Spotreba** cca 0,28 l/m<sup>2</sup>  
2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 7,14 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVI016	951848	Sylitol Bio Innenfarbe 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVI017	951849	Sylitol Bio Innenfarbe 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## VINYLOVÉ

## CAPAROL Samtex 10



**Hodvábne matná vinylová farba najvyššej kvality.**  
Najodolnejšia vinylová farba z rady CAPAROL Samtex je ideálnou voľbou pre silno namáhané vnútorné plochy stien a stropov. Všade tam, kde sú steny vystavované častému umývaniu a otieraniu (napr. steny chodieb, schodišťa, kuchyne, kúpeľne, detské izby, steny v blízkosti tabúľ, postelí a krbov).  
**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1.** Lesk: hodvábne matná.



**Spotreba** cca 0,20 l/m<sup>2</sup>  
2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 10,00 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVV045	951883	CAPAROL Samtex 10 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV046	951884	CAPAROL Samtex 10 2,5 l B1	2,50	liter	a	120
BVV044	951882	CAPAROL Samtex 10 1,25 l B1	1,25	liter	a	144

## CAPAROL Samtex 7



**Matná vinylová farba najvyššej kvality.**  
Obzvlášť vhodná pre tenkovrstvé nátery štruktúrovaných podkladov. Farba vykazuje minimum emisií a neobsahuje rozpúšťadlá. Spĺňa prísne kritériá označenia (E.L.F.), je preto obzvlášť dobré využiť ju v priestoroch s trvalou prítomnosťou ľudí, kde je dôležitá dlhotrvajúca čistota.  
**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 1.** Lesk: matná.



**Spotreba** cca 0,24 l/m<sup>2</sup>  
2 vrstvy  
**Výdatnosť** cca 8,34 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVV081	1015188	CAPAROL Samtex 7 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV082	1015193	CAPAROL Samtex 7 2,5 l B1	2,50	liter	a	120



# CAPAROL SAMTEX 2

## Špeciálna vinylová farba 2 v 1

Inovatívna interiérová vinylová farba na nátery sadrokartónových dosiek. Jednoducho ako základný aj vrchný náter v jednom. Šetrí váš čas! Jednoduchá práca, v priebehu jedného dňa máte hotovo. Navyše vytvára zákazníkmi vyhladávaný hladký, hlboko matný povrch.



**THE POWER OF SURFACE.**



## VINYLOVÉ

## CAPAROL Samtex 3

**Antireflexná vinylová farba.**

Vinylová farba vo výrazne matnej úprave bez svetlých odleskov. Aj pri svojej nízkej spotrebe pri aplikácii zakrýva drobné nerovnosti. Spĺňa prísne kritériá označenia (E.L.F.), je vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom aj domácim čistiacim prostriedkom.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 2.** Lesk: tupo matná.



<b>Spotreba</b>	cca 0,18 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 11,20 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVV074	1015210	CAPAROL Samtex 3 15 l	15,00	liter	a	24
BVV075	1015212	CAPAROL Samtex 3 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV076	1015224	CAPAROL Samtex 3 5 l B1	5,00	liter	a	65
BVV077	1015227	CAPAROL Samtex 3 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## CAPAROL Samtex 2 (2 v 1)

**Špeciálna vinylová farba 2 v 1**

Jej zloženie je optimalizované tak, aby slúžila na nátery stien a stropov zo sadrokartónových dosiek ako základný aj vrchný náter. Vďaka svojim vlastnostiam je výborná pre maľovanie, kde zohráva dôležitú úlohu čas.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 2.** Lesk: hlboko matný.



<b>Spotreba</b>	cca 0,02 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 10,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVV085	2020910	CAPAROL Samtex 2 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVV086	2020911	CAPAROL Samtex 2 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## ŠPECIÁLNE

## Indeko-W

**Špeciálna umývateľná farba s fungicídnymi a antibakteriálne účinnými látkami.**

Určená pre kvalitné sanačné nátery plôch v interiéri, ktoré sú napadnuté plesňami a preventívne nátery plôch, ktoré sú ohrozené napadnutím plesňami. Výborná voľba ako v domácom prostredí, tak aj v priemyselných podnikoch s vlhkými priestormi, ako sú pivovary, mliekarene a iné. Je vhodná pre potravinárske prevádzky. Vďaka svojim mimoriadnym antibakteriálnym vlastnostiam je často táto farba používaná v domovoch pre seniorov, školách a nemocniciach.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 2.** Lesk: matná.



<b>Spotreba</b>	cca 0,30 l/m <sup>2</sup> 2 vrstvy
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVS006	785406	Indeko-W 10 l	10,00	liter	a	32
BVS003	785407	Indeko-W 2,5 l	2,50	liter	c	120

## ŠPECIÁLNE

## IsoDeck



**Špeciálna interiérová farba určená na rýchlú a ekonomickú renováciu stien a stropov znečistených nikotínom.**

Izoluje a odstraňuje nikotínové sfarbenia, ktoré sa pri aplikácii tradičných, vodou riediteľných farieb rozpustia a vytvárajú škvrny.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>9)</sup>: 2.** Lesk: matná.

<b>Spotreba</b>	cca 0,20 kg/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Výdatnosť</b>	cca 5,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVS012	308684	IsoDeck 15 kg	15,00	kg	c	40
BVS013	309041	IsoDeck 7 kg	7,00	kg	a	68

## Fungitex-W



**Latexová farba spĺňajúca požiadavky na hygienu potravinárskych prevádzok.**

Špeciálna latexová farba s fungicídnym a baktericídnym vybavením je vhodná na použitie vo vlhkých priemyselných prevádzkach, ako sú pekárne, bitúnky, mliekárne, ale aj v nemocniciach, sanitárnych a obytných priestoroch.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>9)</sup>: 2.** Lesk: hodvábne matná.

<b>Spotreba</b>	cca 0,14 l/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Výdatnosť</b>	cca 7,14 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	Tónovanie biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVS005	702437	Fungitex-W 12,5 l	12,50	liter	c	24

## SeidenLatex



**Hodvábne lesklá, ľahko umývateľná latexová farba.**

Určená pre vnútorné nátery, ktoré sú odolné voči oderu, znesú maximálnu námahu a udržiavajú štruktúru. Vďaka ľahkej umývateľnosti je obzvlášť vhodná na plochy, ktoré sú vystavené silnejšiemu zaťaženiu, ako sú školy, nemocnice, škôlky a pod.

**Odolnosť proti oderu za mokra<sup>9)</sup>: 1.** Lesk: hodvábne lesklá.

<b>Spotreba</b>	cca 0,17 l/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Výdatnosť</b>	cca 5,88 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVL025	857499	SeidenLatex 12,5 l B1	12,50	litr	a	24

# ODPORÚČANÉ VALČEKY TESTOVANÉ NA APLIKÁCIU PRODUKTOV CAPAROL

www.caparol.sk

PRODUKTY CAPAROL		ODPORÚČANÝ VALČEK
	PremiumClean	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	PremiumColor	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Indeko-plus KF	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Indeko-plus	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Malerit	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Goldline 12 mm
	Extra	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Goldline 12 mm

PREHĽAD VALČEKOV
 Ciret - RotaGold 12 mm
 Ciret - RotaStar 9 mm
 Ciret - RotaStreif 13 mm
 Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
 Schuller - Goldline 12 mm
 Schuller - Microline 9 mm
 Schuller - Topline Short 12 mm
 Spokar - Perlon 12 mm
 Spokar - Polyamid 11 mm
 Spokar - Polaymid 15 mm
 Spokar - Zebra 11 mm

THE POWER OF SURFACE.



PRODUKTY CAPAROL		ODPORUČANÝ VALČEK
	Primacryl	Spokar - Polyamid 15 mm
		Ciret - RotaStreif 13 mm
		Schuller - Goldline 12 mm
	CapaSilan	Spokar - Zebra 11 mm
		Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Sylitol Bio Innenfarbe	Spokar - Polyamid 15 mm
		Ciret - RotaStreif 13 mm
		Schuller - Goldline 12 mm
	CAPAROL Samtex 10	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStar 9 mm
		Schuller - Microline 9 mm
	CAPAROL Samtex 7	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStreif 13 mm
		Schuller - Microline 9 mm
	CAPAROL Samtex 3	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStar 9 mm
		Schuller Microline 9 mm
	CAPAROL Samtex 2 (2 v 1)	Spokar - Perlon 12 mm
		Ciret - RotaStar 9 mm
		Schuller Microline 9 mm
	Indeko-W	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm
	Fungitex-W	Spokar - Polyamid 11 mm
		Ciret - RotaGold 12 mm
		Schuller - Topline Short 12 mm

PREHĽAD VALČEKOV
 Ciret - RotaGold 12 mm
 Ciret - RotaStar 9 mm
 Ciret - RotaStreif 13 mm
 Ciret - STORCH MultiStar 12 mm
 Schuller - Goldline 12 mm
 Schuller - Microline 9 mm
 Schuller - Topline Short 12 mm
 Spokar - Perlon 12 mm
 Spokar - Polyamid 11 mm
 Spokar - Polyamid 15 mm
 Spokar - Zebra 11 mm

Všetci výrobcovia dodávajú aj menšie valčeky s rovnakou veľkosťou chlupov ako na veľkých valčekoch. Vďaka tomu jednoducho dosiahnete rovnakú štruktúru povrchu v rohoch alebo na okrajoch stien.

**VODNÉ TRANSPARENTNÉ****OptiSilan TiefGrund****Hlboko prenikajúca hydrofóbná silikónová penetrácia pre vonkajšie i vnútorné použitie.**

Zeleno transparentný základný náter na báze silikónovej živice. Spevňuje vysoko porézne, nasiakavé, droliace sa omietky, murivo, betónové povrchy a sadrokartóny, sadrové omietky, sadrové plnivá. Následne je možné aplikovať disperzné a silikónové farby. OptiSilan TiefGrund preniká hlboko vďaka obsahu polysiloxanových spojív s veľmi jemnými časticami. Je vysoko hydrofóbná.



CAPAROL CLEAN CONCEPT



**Spotreba** cca 0,15–0,25 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 6,68 - 4,0 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	Číslo položky nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT026	984367	OptiSilan TiefGrund 10 l	10,00	liter	a	60
PVT027	984368	OptiSilan TiefGrund 2,5 l	2,50	liter	a	192

**Grundier Konzentrat LF****Penetračný a spevňujúci materiál.**

Na akrylátovej báze, dodávaný ako koncentrát na mnohostranné použitie – dané koncentráciou roztoku, na egalizáciu pevných, poréznych podkladov (mierne hydrofóbný).



**Spotreba** cca 0,05–0,15 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 20 - 6,68 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	Číslo položky nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT028	308697	Grundier Konzentrat LF 10 l	10,00	liter	a	40
PVT029	308669	Grundier Konzentrat LF 1 l	1,00	liter	a	450

**CapaSol RapidGrund****Tixotropný, nestekavý penetračný náter, optimalizovaný k aplikáciám valcom.**

CapaSol RapidGrund je priehľadný základný náter pre vyrovnávanie nasiakavosti pevných, minerálnych substrátov, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne nasiakavé. Vynikajúci pre ošetrenia poréznych, nasiakavých podkladov, ako sú omietka, murivo, porézny betón, prírodný kameň, sadrokartón, ľahčený betón, malta a plnivo.



**Spotreba** cca 0,05–0,20 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 20,0 - 5 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	Číslo položky nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT020	959730	CapaSol RapidGrund 10 l	10,00	liter	a	32
PVT021	959731	CapaSol RapidGrund 2,5 l	2,50	liter	a	120

**CarboSol Grund****Základný náter farby CarboSol Compact.**

Špeciálny penetračný prostriedok na spevnenie podkladu a zjednotenie nasiakavosti pred použitím fasádnej farby CarboSol.



CAPAROL CLEAN CONCEPT



**Spotreba** cca 0,10–0,15 kg/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 - 6,68 m<sup>2</sup>/kg  
1 vrstva

Číslo položky staré	Číslo položky nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT031	309752	CarboSol Grund 12 kg	12,00	kg	a	40

## VODNÉ TRANSPARENTNÉ

### Sylitol® RapidGrund 111



**Tixotropná penetrácia na báze minerálnych látok, ktorá nesteká.**

Je ideálna pre efektívnu aplikáciu valčekom. Transparentná, pre vyrovnávanie pevných minerálnych substrátov, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne nasiakavé. Ideálna pre ošetrovanie poréznych, nasiakavých podkladov, ako sú minerálne omietky, staré disperzno-silikátové farby, vápennopieskové murivo, porézny betón, prírodný kameň, ľahčený betón a malta. Pre úpravu konzistencie disperzno-silikátových omietok a farieb.



**Spotreba** cca 0,10–0,30 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 - 6,34 m<sup>2</sup>/l  
 1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVT022	959732	Sylitol RapidGrund 111 10 l	10,00	liter	a	32
PVT023	959743	Sylitol RapidGrund 111 2,5 l	2,50	liter	a	120

## ROZPÚŠŤADLOVÉ TRANSPARENTNÉ

### Dupa-Putzfestiger



**Rozpúšťadlová transparentná penetrácia s nízkym zápachom pre použitie v interiéri aj exteriéri.**

Používa sa k zjednoteniu poréznych omietkových a betónových povrchov a pre povrchy s mechanicky odstránenými povrchmi starých náterov. Pevne príľnavé, staré kriedové povlaky sú zjednocované v nasiakavosti povrchu. Používa sa tiež na tepelnoizolačné kompozitné systémy s polystyrénovou izoláciou a na omietky obsahujúce polystyrén.



**Spotreba** cca 0,15–0,30 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 6,68 - 3,34 m<sup>2</sup>/l  
 1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PRT008	980744	Dupa-Putzfestiger 10 l	10,00	liter	b	75

### Synthesan Isolierspray



**Bezvodý, rýchlo izolujúci základný náter na vnútorné aj vonkajšie použitie.**

Synthesan Isolierspray je rýchle riešenie na odstránenie škvŕn od dymu, sadzí, nikotínu ako aj zvyškov voskov, mastných škvŕn, škvŕn po pastelkách alebo na zaschnuté okraje škvŕn po vode na omietke, betóne, dreve a mnohých ďalších podkladoch.

**Spotreba** cca 70–80 ml/m<sup>2</sup>  
 na jeden pracovný krok  
**Tónovanie** biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BFS034	308043	Synthesan Isolierspray 400 ml	0,40	ks	c	1392

**VODNÉ PIGMENTOVANÉ****HaftGrund EG****Remineralizačný základný náter pre interiér aj exteriér.**

Pigmentovaný základný biely náter na hladké, mierne nasiakavé podklady, ktorý zaisťuje dlhší otvorený čas pre následnú aplikáciu farieb. Je určený pre základné nátery v interiéri aj exteriéri pred následnou aplikáciou disperzných, disperzno-silikátových a silikónových farieb. Je príľnavý na hladké, nosné podklady, napr. na sadrokartón, betón aj na slabo nasiakavé minerálne omietky, sadrové omietky. Možno použiť ako základný náter pri tapetovaní všetkého druhu na hladkých, ľahko nasiakavých povrchoch.



<b>Spotreba</b>	cca 0,15–0,20 l/m <sup>2</sup>
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 - 5,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVP025	959737	HaftGrund EG 25 l	25,00	liter	b	12
PVP026	959735	HaftGrund EG 12,5 l	12,50	liter	b	24
PVP027	959736	HaftGrund EG 5 l	5,00	liter	b	60

**CapaGrund Universal****Biely, špeciálny základný náter, vysoko priepustný pre vodné pary pre interiér aj exteriér.**

Krycí, základný náter pred následnými nátermi disperznými, silikónovými a silikátovými farbami s organickým spojivom. CapaGrund Universal znižuje riziko vápenných výkvetov na alkalických vrchných omietkach aj na betóne.



<b>Spotreba</b>	cca 0,15–0,20 l/m <sup>2</sup>
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 - 5,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVP029	812844	CapaGrund Universal 12,5 l	12,50	liter	a	40

**Caparol Filtergrund****Vodou riediteľný základný izolačný náter.**

Na prekrytie škvŕn po nikotíne, vode, sadziach a ďalších vo vode rozpustných znečisťujúcich látok. Pigmentovaná základná farba na disperznej báze na izoláciu škvŕn od nikotínu, vody, hrdze, masťnô a ďalších rozpustných nečistôt. Základný náter pod farbu IsoDeck alebo akékoľvek disperzné interiérové farby Caparol.



<b>Spotreba</b>	cca 0,15–0,20 kg/m <sup>2</sup>
<b>Výdatnosť</b>	cca 6,68 - 5,0 m <sup>2</sup> /kg 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
PVP030	309231	Caparol Filtergrund 12 kg	12,00	kg	a	40

## PROTIPLESŇOVÉ

## Capatox

CAPAROL CLEAN CONCEPT



Bezoplachová, vodou riediteľná biocídna látka s algicídnymi, fungicídnymi a antiplesňovými účinkami.

Na ošetrovanie exteriérových a interiérových plôch napadnutých riasami, hubami alebo plesňami.

**Spotreba** cca 0,1–0,2 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 - 5,0 m<sup>2</sup>/l  
 1 vrstva

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
SSP006	986595	Capatox 10 l	10,00	liter	a	50
SSP001	1262	Capatox 1 l	1,00	liter	a	480

## ZIMNÉ PRODUKTY

## Capatect Sprinter Zusatz

SPRINTER



Špeciálna prísada na rýchlejšiu tvorbu filmu do omietok Capatect, základného náteru Capatect Putzgrund, fasádnej farby Muresko a CarboSol vo vlhkom/chladnom ročnom období.

**Spotreba**  
 125 ml (1 balenie) na 25 kg omietky  
 a 250 ml (2 balenia) na 25 kg  
 základného náteru Capatect Putzgrund.  
 U fasádnych farieb je Spotreba 10 ml  
 na 1 kg a 15 ml na 1 liter farby.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
S00009	936763	Capatect Sprinter Zusatz 125 ml	1,00	kus	a	960

### Akkordspachtel SF plus



**Pastovitý tmel s disperzným spojivom na vytváranie hladkých plôch v interiéri.**

Pre efektívnu aplikáciu striekaním, drážkovaním a stierkovaním na steny a stropy. Vhodné najmä pre transportbetón, vápenno-pieskové tvárnice, pórobetón, sadrokartónové dosky (sendvičové sadrokartónové dosky/suché steny), stabilné existujúce nátery atď.

**Spotreba** 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm  
hrúbky vrstvy

**Výdatnosť** cca 0,56 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BMV013	958823	CP Akkordspachtel SF plus (25 kg - vedro)	25,00	kg	a	24
BMV014	958824	CP Akkordspachtel SF plus (25 kg - vreco)	25,00	kg	a	24

### Silitol Fassadenspachtel



**Univerzálna fasádna stierka so spojivami na báze draselného vodného skla s organickými prísadami na aplikáciu v exteriéri aj interiéri.**

Ľahko spracovateľná, vysychá rovnomerne, vynikajúca priepustnosť vodných pár, výborne vyplňa a nezmršťuje sa. Maximálna hrúbka 25 mm.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BMF009	310207	Silitol Fassadenspachtel 15 kg	15,00	kg	a	40



# AKKORDSPACHTEL SF PLUS

Pastózny tmel s disperzným spojivom, vďaka ktorému vytvoríte dokonale hladký povrch.

- ✓ Nanášanie valčekom, striekaním alebo hladidlom
- ✓ Disperzný, vodou riediteľný, difúzny, s nízkym obsahom VOC
- ✓ Veľmi pevný, nezmrašťuje sa a je vysoko príľnavý
- ✓ Možno vyhladiť suchým brúsením alebo plstným hladidlom vo vlhkom stave



**THE POWER OF SURFACE.**



## STIERKOVÉ A ŠPACHTĽOVACIE TECHNIKY

## Stucco Satinato



Disperzná stierková hmota na vytváranie matného povrchu s typickým vzhľadom stierkovej techniky.

**Spotreba** cca 0,08-0,1 l/m<sup>2</sup>  
na jeden pracovný krok  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA153	894371	Stucco Satinato 2,5 l	2,50	liter	a	105

## StuccoDecor Di Luce



Disperzný tmel na dekoratívne vnútorné plochy aplikovaný technikou štukovania.

Stierková hmota na disperznej báze na vytváranie veľmi lesklých povrchov v interiéri.

**Spotreba** cca 0,16-0,18 l/m<sup>2</sup>  
dva pracovné kroky  
**Výdatnosť** cca 12,5 - 1,12 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA072	822580	StuccoDecor Di Luce 5 l	5,00	liter	b	52
BVA071	822579	StuccoDecor Di Luce 2,5 l	2,50	liter	a	120
BVA152	884453	Stucco Decor Wachsdispersion 500 ml	0,50	liter	a	660

## Stucco Eleganza



Disperzná stierková hmota na vytváranie pololesklého povrchu s kovovým vzhľadom.

**Spotreba** podľa použitia  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA232	949473	Stucco Eleganza 2,5 l	2,50	liter	c	105

## Accento Dekorspachtel/Accento Effektpachtel



Accento je stierková technika na organickej báze pozostávajúca zo základnej hmoty (Accento Dekorspachtel) a špeciálne vyvinutého efektného tmelu (Accento Effektpachtel).

Vďaka rôznym farebným nuansám, štruktúram a efektným stierkovým technikám je možné docieľiť exkluzívne a individuálne plochy na fasáde aj v interiéri. Je možné docieľiť od zľahka štruktúrovaného jednofarebného vzhľadu až po silné kontrasty s metalickými efektmi, podľa požiadaviek konkrétneho objektu a konkrétneho vkusu.

**Spotreba** podľa použitia  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA300	418746	Accento Dekorspachtel 10 kg	10,00	kg	a	40
BVA301	542961	Accento Effektpachtel transparentný 1 kg	1,00	kg	a	252
BVA302	541943	Accento Effektpachtel zlatý 1 kg	1,00	kg	a	252
BVA303	541944	Accento Effektpachtel strieborný 1 kg	1,00	kg	a	252
BVA304	541945	Accento Effektpachtel medený 1 kg	1,00	kg	a	252

## STIERKOVÉ A ŠPACHTĽOVACIE TECHNIKY

### Accento hladítko



**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
TNR345	536772	Accento hladítko	1,00	kus	a	

## DEKORATÍVNE NÁTERY

### CapaGold/CapaSilber



Disperzná farba s lesklým povrchom so zlatým/strieborným kovovým efektom pre interiér aj exteriér.

**Spotreba** cca 0,1–0,15 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 - 6,67 m<sup>2</sup>/l  
 1 vrstva

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA126	844679	CapaGold 5 l	5,00	liter	c	52
BVA125	844680	CapaGold 2,5 l	2,50	liter	a	120
BVA202	863079	CapaSilber 2,5 l	2,50	liter	c	120

### EffektGrund



Tónovateľný špeciálny základný náter na následný náter CapaGold alebo CapaSilber.

**Spotreba** podľa použitia  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>



Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA146	868364	EffektGrund 5 l	5,00	liter	c	52
BVA145	868363	EffektGrund 2,5 l	2,50	liter	a	105

## DEKORATÍVNE TECHNIKY

## Metallocryl Interior



Lesklá disperzná farba s metalickým vzhľadom na vnútorné použitie.

<b>Spotreba</b>	cca 0,1 l/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Výdatnosť</b>	cca 10,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA068	805094	Metallocryl Interior 5 l	5,00	liter	a	52
BVA067	805083	Metallocryl Interior 2,5 l	2,50	liter	a	125

## Metallocryl Exterior



Hodvábne matná disperzná farba s metalickým efektom na vonkajšie použitie.  
Na kvalitné, odolné nátery štruktúrovaných podkladov so zvláštnym, metalickým efektom.

<b>Spotreba</b>	cca 0,1 l/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Výdatnosť</b>	cca 10,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BFD038	805098	Metallocryl Exterior 10 l	10,00	liter	a	24
BFD039	805097	Metallocryl Exterior 5 l	5,00	liter	a	52

## Diamonds Gold/Silber



Trblietavé pigmenty na tenkovrstvové, transparentné aj krycie vnútorné nátery ako kreatívna technika „Diamante“.

<b>Spotreba</b>	podľa použitia
-----------------	----------------

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA233	946184	Diamonds Gold 75 g	1,00	kus	a	360
BVA200	934865	Diamonds Silber 75 g	1,00	kus	a	360

## DEKORATÍVNE NÁTERY

### Capatect Kreativeffekt Brillant



Šupinky na napodobenie sľudového efektu na fasádach s tmavými/svetlými štruktúrovanými povrchmi, najmä na aplikácie s rozprašovaním.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA311	890466	Capatect Kreativeffekt Brillant Čierna 25 kg	25,00	kg	a	24

### Capatect Kreativeffekt Stardust



Šupinky na napodobenie sľudového efektu na fasádach s tmavými/svetlými štruktúrovanými povrchmi, najmä na aplikácie s rozprašovaním.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA312	890471	Capatect Kreativeffekt Stardust Šedá 5 kg	5,00	kg	a	24

### Capatect Kreativeffekt Mirror



Šupinky na napodobenie sľudového efektu na fasádach s tmavými/svetlými štruktúrovanými povrchmi, najmä na aplikácie s rozprašovaním.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA313	989518	Capatect Kreativeffekt Mirror Transparentná 8 kg	8,00	kg	a	40

## LAZÚROVACIE NÁTERY

## DecoLasur matná



Disperzná matná lazúrovacia farba na použitie v interiéri, pripravená na okamžité použitie.



Spotreba	0,08–0,10 l/m <sup>2</sup>
Výdatnosť	cca 12,5 - 10,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
Tónovanie	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA003	607360	DecoLasur matná 5 l	5,00	liter	a	52
BVA130	785654	DecoLasur matná 2,5 l	2,50	liter	a	120

## DecoLasur lesklá



Disperzná lesklá lazúrovacia farba na použitie v interiéri, pripravená na okamžité použitie.



Spotreba	0,08–0,10 l/m <sup>2</sup>
Výdatnosť	cca 12,5 - 10,0 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
Tónovanie	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA001	607242	DecoLasur lesklá 5 l	5,00	liter	a	52
BVA129	785653	DecoLasur lesklá 2,5 l	2,50	liter	a	120

## ArteLasur



Lazúra s bielymi čiastočkami na akrylátovej báze na priame použitie. Špeciálne vyvinutá, veľmi atraktívna lazúra na plochy vnútorných stien.



Spotreba	0,08–0,17 l/m <sup>2</sup>
Výdatnosť	cca 12,5 - 5,89 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
Tónovanie	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA006	799592	ArteLasur 5 l	5,00	liter	a	52
BVA069	799591	ArteLasur 2,5 l	2,50	liter	a	120

## TopLasur NQG



Lazúra založená na technológii zasieťovaných nano-kremenných častíc. Pre dekoratívne lazúrovacie nátery plôch v exteriéry aj v interiéri, na stabilné, štruktúrované nátery a štruktúrované omietky. Je možné použiť v interiéri v kombinácii s materiálom MultiStruktur. Zvlášť vhodná pre osvieženie farby so súčasťou ochranou proti poveternostným vplyvom na prírodných kameňoch.



Spotreba	0,10–0,15 l/m <sup>2</sup>
Výdatnosť	cca 12,5 - 6,67 m <sup>2</sup> /l 1 vrstva
Tónovanie	CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA297	845732	TopLasur NQG 10 l	10,00	liter	a	32

## ŠTRUKTÚROVANÉ PODKLADNÉ NÁTERY

### MultiStruktur



Kremenným pieskom plnený náter pre medzivrstvy a konečné nátery na individuálne, dekoratívne úpravy vnútorných stien.

**Spotreba** podľa použitia  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
BVA185	822553	MultiStruktur Fein 16 kg	16,00	kg	a	30

**TAPETY****Capaver AkkordVlies**

Celulóžová-polyesterová rozmerovo stabilná rúna určená pre renováciu obvyklých podkladov.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA257	916343	Capaver AkkordVlies G 45 SP 50 m x 1 m	50,00	bm	c	30
BVA261	934809	Capaver AkkordVlies Z150 S 50 m x 0,75 m	50,00	bm	c	32
BVA203	916329	Capaver AkkordVlies G130 VB 50 m x 1 m	50,00	bm	c	24

**Capaver GlasGewebe**

Sklenené tkaniny Capaver zaisťujú vysoko atraktívne, kvalitné a individuálne povrchy stien vďaka zmenám štruktúry, typu, farebného odtieňa, úrovne lesku a techniky nanášania vrchných náterov.

Všetky textilie môžu byť ľahko potiahnuté vhodnými produktmi pre lakovanie a vďaka individuálnym potrebám je možná ekonomická renovácia.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA267	916359	Capaver GlasGewebe 1132 K 50 m x 1 m	50,00	bm	c	24
BVA183	916358	Capaver GlasGewebe 1100 K 50 m x 1 m	50,00	bm	c	24
BVA268	916371	Capaver GlasGewebe 1132 VB 50 m x 1 m	50,00	bm	c	24

**CapaColl GK**

Disperzné lepidlo na lepenie tapiet Capaver.

**Spotreba** 0,15–0,35 kg/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 6,67 - 2,86 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVA028	785408	Capacoll GK - lepidlo na tapety 16 kg	16,00	kg	a	24

## CapaWood Exterior Oil

NOVINKA OD APRÍLA 2026

NOVÁ SÉRIA CAPAWOOD



Olej na drevo je určený na ochranu záhradných drevených prvkov ako napr. terasových drevených podláh s rebrovaným drevom, fasádnych obkladov, záhradných plotov a zásten, a na osvieženie drevoplastových WPC dosiek. Vyznačuje sa vynikajúcou penetráciou na drevo a vysokou vodoodpudivosťou vďaka hydrofóbnym prísadám. Vytvára na povrchu ochranný film pre ešte vyššiu ochranu proti poveternostným vplyvom.

**Spotreba** 40 - 60 ml/m<sup>2</sup>  
na jeden náter

Číslo položky	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové				
LSC150	2015789	CapaWood Exterior Oil Farblos 2,5 l	2,5	liter	a 120

## CapaWood Oil

DOPREDAJ



Olej na drevo je určený na ochranu záhradných drevených prvkov, napr. terás, pergol, drevených podláh s rebrovaným drevom.

Výrobok založený na prírodných olejoch zaisťuje plnú ochranu dreva pred poveternostnými podmienkami. Rýchloschnúci, možnosť ďalšieho náteru po 5 hodinách, obsahuje prírodné oleje, ktoré chránia pred vlhkosťou.

**Spotreba** 0,06 l/m<sup>2</sup>  
na jeden náter



Ilustračné obrázky.  
Farebné odtiene sa môžu od skutočných líšiť.

Číslo položky	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové				
LSC049	926089	CapaWood Oil Clear 2,5 l	2,50	liter	a 120
LSC051	926091	CapaWood Oil Palisander 2,5 l	2,50	liter	a 120
LSC053	926093	CapaWood Oil Teak 2,5 l	2,50	liter	a 120

## CapaWood Express



Tixotropná ekologická tenkovrstvová lazúra na vodnej báze.


Chrání proti prenikaniu vody do drevenej konštrukcie a prirodzene zabraňuje napadnutiu hmyzom. Drevo zostane suché a nepredstavuje živnú pôdu pre huby a riasy, preniká hlboko do drevených vlákien a spevňuje podklad, drevo je predbežne chránené.

**Spotreba** 0,08 l/m<sup>2</sup>  
na jeden náter



Ilustračné obrázky.  
Farebné odtiene sa môžu od skutočných líšiť.

Číslo položky	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové				
LSC074	922152	CapaWood Express 70 Palisander 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC073	922151	CapaWood Express 70 Palisander 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC076	922144	CapaWood Express 54 Pinie 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC075	922143	CapaWood Express 54 Pinie 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC078	922154	CapaWood Express 63 Light Oak 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC077	922153	CapaWood Express 63 Light Oak 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC080	922158	CapaWood Express 56 Sweet Cherry 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC079	922157	CapaWood Express 56 Sweet Cherry 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC082	961277	CapaWood Express 91 White 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC081	961276	CapaWood Express 91 White 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC084	922156	CapaWood Express 00 Clear 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC083	922155	CapaWood Express 00 Clear 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC086	961279	CapaWood Express 40 Teak 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC085	961278	CapaWood Express 40 Teak 0,75 l	0,75	liter	a 420
LSC092	1003940	CapaWood Express 84 Natural grey 2,5 l	2,50	liter	a 140
LSC093	1003939	CapaWood Express 84 Natural grey 0,75 l	0,75	liter	a 420



# LAKY A LAZÚRY - EXTERIÉR

**Impregnačný náter  
na ochranu dreva**



Capawood Protect Primer

**Trámy, podhľady, obklady,  
zábradlia, pergoly, ploty**



Capadur LasurGel – lazúra  
CapaWood RenoTech – krycia farba

**Okenné rámy, zárubne, vonkajšie  
dvere, záhradný nábytok**



Capadur F7-LangzeitLasur - lazúra  
Capadur RenoTech – krycia farba

**Terasy, trámy, pergoly, ploty**



CapaWood Exterior Oil

**Emaily v exteriéri**



Capalac Profi Compact - kovové diely  
Capalac AllGrund – rozpúšťadlový  
základný náter  
Capalac Profi SM / HG

**Email na drevené okná a  
balkónové alebo vchodové dvere**



Capalac Profi Venti

## Capadur LasurGel



**Tixotropná, nestekajúca lazúra, difúzne otvorená, tenkovrstvová, s fungicídnyimi prípravkami.**

Na farebné riešenie a ochranu rozmerovo nestálych drevených konštrukcií ako drevené obloženie, ploty, šindle, balkónové zábradlie, pergoly a pod. Ako základný náter a medzivrstva pre obmedzene rozmerovo stále konštrukcie ako palubové obloženie, okenice, dvere, priehradové konštrukcie a pod. Nie je určené na použitie v interiéri a pre drevené diely v kontakte so zemou a staticky namáhané. Okná a dvere do exteriéru je možné natierať obojstranne. Chráni drevo pred hnilobou a zmodraním.



**Spotreba** 0,08–0,25 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC028	761846	Capadur LasurGel transp. 2,5 l T	2,50	liter	a	120
LSC027	761845	Capadur LasurGel transp. 1 l T	1,00	liter	a	396

## Capadur F7-LangzeitLasur



**Lazúra obsahujúca malé množstvo rozpúšťadiel, tvorí strednú hrúbku vrstvy, trvalá ochrana proti UV žiareniu.**

Na vonkajšie aj vnútorné povrchy. Ideálne na všetky rozmerovo stále a obmedzene aj pre nestále drevené dielce. Vďaka dostatočne dlhému zasychaniu je možné spracúvať veľké plochy bez toho, aby na mieste styku došlo k farebnému prekrytiu. Vďaka nekvapkávajúcej konzistencii sa výborne aplikuje pri natieraní drevených stropov a drevených obkladov.



**Spotreba** 0,08–0,10 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC117	2009450	Capadur F7-LangzeitLasur 2,5 l T	2,50	liter	a	120
LSC118	2009460	Capadur F7-LangzeitLasur 0,7 l T	0,70	liter	a	432

## Capadur DecorLasur KF



**Ekologická, vodou riediteľná lazúra na vnútorné aj vonkajšie použitie. Difúzne otvorená.**

Na farebné ochranné nátery dreva a drevených stavebných dielov ako okná a dvere, brány, ploty, balkónové zábradlia, pergoly a pod., na vonkajšie aj vnútorné prostredie.



**Spotreba** 0,08–0,25 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC109	1014509	Capadur DecorLasur KF 2,5 l T	2,50	liter	a	140
LSC114	1013774	Capadur DecorLasur KF 0,7 l T	0,70	liter	a	420

## Capadur ParkettLack



**Vodou riediteľný jednozložkový lesklý alebo hodvábné matný transparentný náter na drevené a laminátové podlahy na vnútorné použitie.**

Na transparentné nátery stredne až silne zaťažovaných drevených podláh v bytoch a obchodoch. Vhodný aj na korok a na dodatočné nátery hotových parkiet a laminátových podláh.



**Spotreba** 0,10–0,15 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC034	761844	Capadur ParkettLack SM 2,5 l	2,50	liter	a	120
LSC033	761843	Capadur ParkettLack SM 0,75 l	0,75	liter	a	432

## IMPREGNÁCIE

CapaWood RenoTech NOVINKA OD APRÍLA 2026 NOVÁ SÉRIA CAPAWOOD

**Odolná krycia farba na drevo na rozpúšťadlovej báze so zvýšenou odolnosťou proti praskaniu a odlupovaniu, ideálna na renovačné nátery.** Vďaka vysokej ochrane proti vlhkosti je vhodná aj pre tvarovo nestále drevené diely (napr. drevené fasády, drevené obklady, trámy, okenice, hrázdnené konštrukcie, šindle, brány a ploty) ako aj na okná a dvere. Ochranný film s dobrou reguláciou vlhkosti dreva ponúka vo väčšine prípadov aj účinnú ochranu proti plesniam na povrchu náteru.

**Spotreba** 80 – 150 ml/m<sup>2</sup>  
2 vrstvy  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC151	2015787	CapaWood RenoTech 2,5 l W	2,5	liter	a	120
LSC152	2015817	CapaWood RenoTech 0,7 l W	0,7	liter	a	432

CapaWood Protect Primer NOVINKA OD APRÍLA 2026 NOVÁ SÉRIA CAPAWOOD

**Transparentný rozpúšťadlový základný náter na drevo na použitie v exteriéri.**

Impregnácia povrchovej vrstvy, ktorá chráni pred navlhnutím, hnilobou a zamodraním. Zjednocuje povrch a savosť podkladu, čím zlepšuje príľnavosť následných náterov. Nie je určený na drevené diely, ktoré sú v trvalom kontakte so zemou alebo vodou.

**Spotreba** cca 0,07–0,10 l/m<sup>2</sup>  
na jeden náter

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC156	2015759	CapaWood Protect Primer 2,5 l	2,50	liter	a	120
LSC155	2015763	CapaWood Protect Primer 0,75 l	0,75	liter	b	360

## CapaWood ExpressGrund



**Základný náter na rôzne druhy dreva.**

Chrání pred prenikaním vody do drevenej konštrukcie a prirodzene zabraňuje napadnutiu hmyzom.

**Spotreba** 0,1 l/m<sup>2</sup> na jeden náter

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LSC089	961293	CapaWood ExpressGrund 0,75 l	0,75	liter	a	420

## CAPACRYL – VODOU RIEDITEĽNÉ

## Capacryl Haftprimer



**Špeciálna akrylová základná farba s vynikajúcou príľnavosťou na náter väčšiny podkladov v interiéri aj exteriéri.**

Zlepšuje príľnavosť vrchných náterov na staré farby a laky, na drevo a zinkový plech, na tvrdé PVC, ďalej na iné kritické podklady pred nanosením náterov prostriedkami Capacryl. Vhodná na nátery detského nábytku a hračiek.

**Spotreba** 0,10–0,13 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** biela / netónuje sa

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC142	728147	Capacryl Haftprimer 9,6 l W	9,60	liter	a	32
LVC141	728146	Capacryl Haftprimer 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC140	728145	Capacryl Haftprimer 0,7 l W	0,70	liter	a	432

## CAPACRYL – VODOU RIEDITEĽNÉ

## Capacryl Multiprimer



**Univerzálny základný náter pod vodou riediteľné farby v interiéri aj exteriéri.** Základný náter podporuje lepšiu priľnavosť na staré nátery, drevo, zinok, meď, tvrdé PVC a mnohé ďalšie podklady po predchádzajúcej skúške priľnavosti. Možno ho použiť aj ako bariérový náter proti farbivým prísadám v dreve. Vhodný ako základný antikorózný náter na železo a oceľ. Vhodný pre následné vrchné nátery Capacryl PU-Satin/PU-Gloss.



**Spotreba** 0,10–0,13 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** biela / netónuje sa

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC181	824557	Capacryl Multiprimer 2,5 l W	2,50	liter	a	120
LVC180	824558	Capacryl Multiprimer 0,75 l W	0,75	liter	a	432

## Capacryl PU-Vorlack



**Vodorozpustný polyuretánovo-akrylový email na drevo a na podklady ošetrené základným náterom, do vonkajších aj vnútorných priestorov.**

Na pomocné nátery s dostatočnou plniacou a rozlievacou schopnosťou, na tvarovo stále drevené konštrukčné súčasti, na kovové súčasti natrené základným náterom, na zatmelené a obrúsené plochy aj na pevne držiace staré nátery a laky pred následným náterom lakmi Capacryl PUGloss/Satin/ Matt. Vhodný na nátery detského nábytku a hračiek.



**Spotreba** 0,10–0,13 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC092	728064	Capacryl PU-Vorlack 0,7 l W	0,7	liter	a	432

## Capacryl PU-Gloss



**Kvalitné lesklé polyuretánové akrylové emaily, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vonkajších aj vnútorných priestorov.**

Na pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti ošetrené základným náterom, aj na súčasti z kovu a tvrdeného PVC ošetrené základným náterom. Do vonkajších aj vnútorných priestorov, vodorozpustné. Vhodné na nátery detského nábytku a hračiek. Výborne sa hodí na kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok. Odolnosť proti oderu za mokra1): 1



**Spotreba** 0,10–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC168	945955	Capacryl PU-Gloss 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC102	841593	Capacryl PU-Gloss 0,7 l W	0,70	liter	a	432

## Capacryl PU-Satin



**Kvalitné hodvábné matné polyuretánové akrylové emaily, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vonkajších aj vnútorných priestorov.**

Na pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti ošetrené základným náterom, aj na súčasti z kovu a tvrdeného PVC ošetrené základným náterom. Do vonkajších aj vnútorných priestorov, vodorozpustné. Vhodné na nátery detského nábytku a hračiek. Výborne sa hodí na kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok. Odolnosť proti oderu za mokra1): 1



**Spotreba** 0,10–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC167	945960	Capacryl PU-Satin 9,6 l W	9,60	liter	b	32
LVC165	945959	Capacryl PU-Satin 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC166	945958	Capacryl PU-Satin 0,7 l W	0,70	liter	a	432



# LAKY A LAZÚRY - INTERIÉR

## Obklady stien a stropov



Capawood Express  
Capadur DecorLasur KF

## Okenné rámy, okenice, balkónové dvere



Capadur F7-LangzeitLasur - lazúra  
Capawood RenoTech – krycia farba

## Drevený nábytok v interiéri – dvere, stoly



Capawood Express  
Capadur DecorLasur KF

## Podlaha – lak na parkety



Capdur ParkettLack

## Nábytok – emaily v interiéri



Capalac Aqua Multiprimer – vodou riediteľný základný náter  
Capacryl PU-Gloss / Satin / Matt  
Capalac AllGrund – rozpúšťadlový základný náter  
Capalac Profi SM / HG  
Kovové diely Capalac Profi Compact

## Email na drevené okná a balkónové alebo vchodové dvere



Capalac Profi Venti

## CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ

## Capacryl PU-Matt



Kvalitné matné polyuretánové akrylové emaily, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vnútorných priestorov.

Na pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti ošetrené základným náterom, aj na súčasti z kovu a tvrdeného PVC ošetrené základným náterom. Do vnútorných priestorov. Vodorozpustné. Vhodné na nátery detského nábytku a hračiek. Výborne sa hodí na kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok.



**Spotreba** 0,10–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVC171	945967	Capacryl PU-Matt 2,4 l W	2,40	liter	a	120
LVC129	878907	Capacryl PU-Matt 0,7 l W	0,70	liter	a	432

## Capalac Allgrund



Špeciálna základná farba s vysokou priľnavosťou a ochranou proti korózii.

Rýchloschnúca, pretierateľná už po 3 hodinách. Na oceľ, železo, zinok a pozinkované železo, hliník, meď, tvrdené PVC a drevené diely.



**Spotreba** 0,09–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC009	761719	Capalac AllGrund biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC008	761720	Capalac AllGrund biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

## Capalac Profi HG



Vysokolesklý farebný alkydový email na krycie nátery najvyššej kvality s brilantnými odtieňmi na drevo, kov a tvrdené PVC na vnútorné aj vonkajšie použitie.



**Spotreba** 0,08–0,10 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC155	928672	Capalac Profi HG biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC156	928683	Capalac Profi HG biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

## Capalac Profi SM



Hodvábne matný, farebný alkydový email na krycie nátery najvyššej kvality s brilantnými odtieňmi na drevo, kov a tvrdené PVC, na vnútorné aj vonkajšie použitie.



**Spotreba** 0,08–0,10 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC047	761710	Capalac Profi SM biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC046	761711	Capalac Profi SM biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

## CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ

## Capalac Profi Compact



**Rozpúšťadlový náterový systém „z jednej nádoby“ ako základný aj vrchný náter so spojivom na základe špeciálnej kombinácie spojív s esterami epoxidových živíc.**

Pre matné nátery ocele, ľahkých kovov, pozinkovaných plôch a mnohých ďalších podkladov s vynikajúcou priľnavosťou a ochranou proti korózii vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Predovšetkým použiteľný pre oceľové konštrukcie, fasádne obklady, pozinkované stavebné diely a mnohé ďalšie kovové podklady, vo 2- až 3-vrstvovom náterovom systéme. Nie je vhodný na nátery striech.

**Spotreba** 0,10–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Testovaná ochrana proti korózii až do kategórie C4

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC053	761734	Capalac Profi Compact biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC052	761733	Capalac Profi Compact biela 0,95 l	0,95	liter	a	396
LRC104	789873	Capalac Profi Compact EG 2,25 l	2,25	liter	c	120
LRC103	789872	Capalac Profi Compact EG 0,9 l	0,90	liter	c	396

## Capalac Profi Venti



**Špeciálny hodvábné matný alkydový náterový systém na okná, regulujúci vlhkosť, na vonkajšie aj vnútorné použitie.**

Vhodný na drevené obklady, ploty, pergoly, brány, dvere ako základný náter, medzináter aj krycí náter.

**Spotreba** 0,08–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC059	761732	Capalac Profi Venti biela 2,375 l	2,38	liter	a	120
LRC058	761731	Capalac Profi Venti biela 0,95 l	0,95	liter	a	396

## Capalac Heizkörperlack



**Alkydový rýchloschnúci email na radiátory s vysokou krycou schopnosťou.**

Email je žiaruvzdorný do 180° a odolný voči žltnutiu pri teplotách do 60°. Je určený pre vnútorné použitie.

**Spotreba** 0,08–0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC146	618104	Capalac Heizkörperlack biela 2,5 l	2,50	liter	a	120
LRC101	618488	Capalac Heizkörperlack biela 0,75 l	0,75	liter	a	432

## CAPALAC – ROZPÚŠŤADLOVÉ

## Capalac Direkt auf Rost

**Ochranný lak na extrémnu ochranu proti korózii.**

Základný, ochranný a finálny náter v jednom, vytvárajúci hrubú vrstvu s vysokou krycou schopnosťou a maximálnou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Odpuďzuje nečistoty, vyznačuje sa značnou povrchovou tvrdosťou a má dlhodobú životnosť.

**Spotreba** 0,1 – 0,12 l/m<sup>2</sup>  
1 vrstva

**RAL 9005**  
Čierna

**RAL 9006**  
Strieborná

**RAL 9016**  
Biela

**RAL 6005**  
Zelená

**RAL 8017**  
Čokoládová

**RAL 7016**  
Antracitová šedá

**RAL 7040**  
Šedá

**RAL 3000**  
Červená

Ilustračné obrázky.  
Farebné odtiene sa môžu od skutočných líšiť.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC163	969322	Capalac Direkt auf Rost RAL 9005 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC164	969323	Capalac Direkt auf Rost RAL 9006 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC165	969324	Capalac Direkt auf Rost RAL 9016 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC166	969319	Capalac Direkt auf Rost RAL 6005 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC167	969321	Capalac Direkt auf Rost RAL 8017 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC177	969829	Capalac Direkt auf Rost RAL 7016 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC168	969320	Capalac Direkt auf Rost RAL 7040 0,75 l	0,75	liter	a	504
LRC169	969318	Capalac Direkt auf Rost RAL 3000 0,75 l	0,75	liter	a	504



# DISBOCOR 844 PROTECTONE AQUA

Vodou riediteľný, tónovateľný základný a vrchný náter

Ochrana proti korózii – odolný náter pre:

- Plechové strechy
- Kovové fasády
- Halové konštrukcie
- Ocelové stavebné diely

Inovovaný materiál s ešte lepšími vlastnosťami a antikoróznou ochranou.



**THE POWER OF SURFACE.**



## ANTIKORÓZNE NÁTERY DISBON



## DisboCOR 844 ProtectOne Aqua



**Vodou riediteľný tónovateľný antikorózný základný a vrchný náter v jednom pre oceľ a pozinkované povrchy.**

Na kovové fasády, halové konštrukcie, obklady stien a stropov, plechové strechy s dostatočným sklonom, verejné osvetlenie, priehradové stožiare a oceľové stavebné diely. Obzvlášť vhodný ako renovačný náter na staré jednozložkové a dvojzložkové nátery. Antikorózne pigmenty na ochranu v mestskej a priemyselnej atmosfére do C3 (ISO 12944).

<b>Spotreba</b>	cca 0,24 - 0,30 kg/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	Tónovanie CE <sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVK049	1016185	DisboCOR 844 ProtectOne Aqua 9,9 kg T	9,90	kg	c	45

## DisboCOR 864 ProtectOne



**Antikorózný rozpúšťadlový náter bez aromatických látok.**

Robustný základný náter, medzi náter a vrchný náter odolný voči poveternostným vplyvom, určený najmä na oceľ a pozinkované podklady. Je obzvlášť vhodný ako hlavný opravný náter na staré jednozložkové nátery pre halové konštrukcie, lucerny, priehradové stožiare, vonkajšie kovové steny a strechy.

<b>Spotreba</b>	cca 0,24 - 0,30 kg/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC186	1006283	DisboCOR 864 ProtectOne SOTON 15 kg	15,00	kg	c	45

## DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau



**Základný antikorózný náter na kovové povrchy, rýchloschnúci, vodeodolný.**

Základný náter na ochranu oceľových konštrukcií proti korózii. Možno použiť aj ako základný náter na stabilné staré nátery na rozpúšťadlovej báze, pozinkované, hliníkové a nerezové povrchy. V zriedenej forme je možné použiť, ako veľmi rýchlo schnúci primer na zváranie.

<b>Spotreba</b>	cca 0,24 - 0,30 kg/m <sup>2</sup> 1 vrstva
<b>Tónovanie</b>	svetlo šedá (cca RAL 7047)

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LVK048	978077	DisboCOR 860 Schutzprimer hellgrau 6 kg	6,00	kg	c	60

## Capalac riedidlo



**Systémové riedidlo pre všetky emaily, krycie farby a lazúry na rozpúšťadlovej báze radu Capalac a Capadur.**

Určené predovšetkým pri riedení keď je aplikácia nástrekom. Maximálne odporúčané množstvo riedidla nájdete v technickom liste príslušného materiálu.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
LRC205	2016369	Capalac riedidlo AF-Verdünnung 5 l	5,00	liter	b	-

## FASÁDNE FARBY VÁPENNÉ

### Histolith FassadenKalk



Vápenná fasádna farba, odolná proti poveternostným vplyvom, na báze vápna s prídavkom ľanového oleja. Na autentické vápenné nátery do vonkajších priestorov, špeciálne pre oblasť starostlivosti o pamiatkové objekty.

**Spotreba** cca 0,20–0,25 kg/m<sup>2</sup> na jeden náter  
**Výdatnosť** cca 5,0 - 4,0 m<sup>2</sup>/kg 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBV015B	309980	Histolith Fassadenkalk 18 kg W	18,00	kg	a	24

### Histolith Kalk-Kaseinfarbe



Tradičná vápenná farba. Bez syntetického spojiva alebo bieleho pigmentu. Bez konzervačných látok. Regulácia vlhkosti pre lepšiu klímu v miestnosti.

**Spotreba** cca 0,30–0,40 kg/m<sup>2</sup> na dva nátery  
**Výdatnosť** cca 6,67 - 5,0 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe, tónovacími farbami Histolith

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBV015	855738	Histolith Kalk-Kaseinfarbe 12,5 l	12,50	liter	b	24

### Histolith Kalkschlämme



Vápenné kaly na báze vápenného hydrátu na vyplňovanie trhlín po zmršťovaní a na egalizáciu povrchu špeciálne pre oblasť starostlivosti o pamiatkové objekty. V spojení s prípravkom Füllstoff 0,1–0,3 mm sa hodí aj na tmelenie.

**Spotreba** cca 0,35–0,50 kg/m<sup>2</sup> na jeden náter  
**Výdatnosť** cca 2,85 - 2,0 m<sup>2</sup>/kg 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe, tónovacími farbami Histolith

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBV018	309982	Histolith Kalkschlämme 25 kg	25,00	kg	b	24

## VNÚTORNÉ FARBY VÁPENNÉ

### Histolith Innenkalk



Vápenná vnútorná farba na báze vápna s prídavkom ľanového oleja. Na autentické vápenné nátery do vnútorných priestorov, špeciálne pre oblasť starostlivosti o pamiatkové objekty.

**Spotreba** cca 0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup> na jeden náter  
**Výdatnosť** cca 6,67 - 5,0 m<sup>2</sup>/kg 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe, tónovacími farbami Histolith

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBV012B	309979	Histolith Innenkalk 18 kg W	18,00	kg	a	24

### Histolith Sol-Silikat



Hodí sa tak na minerálne podkladové materiály, ako aj na pretieranie starých matných disperzných farieb a farieb na báze silikónových živíc. Prídavok lítiového vodného skla zabraňuje tvorbe potašových výkvetov a umožňuje dosiahnuť lepšie brilantné farebné odtiene.

**Spotreba** cca 0,25–0,30 l/m<sup>2</sup> na dva nátery  
**Výdatnosť** cca 8,0 - 6,67 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe, tónovacími farbami Histolith, CE<sup>2</sup>)

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBF020B	1010459	Histolith Sol-Silikat 12,5 l W	12,50	liter	a	24

### Histolith Antik-Lasur



Na dekoratívne lazúrové nátery do vonkajších aj vnútorných priestorov historických aj moderných stavieb, biela – transparentná. Môže sa tónovať anorganickými tónovacími farbami. Transparentnosť lazúry je možné namiešať prídavkom fixatívu Histolith Silikat-Fixativ.

**Spotreba** cca 0,08–0,10 l/m<sup>2</sup> na jeden náter  
**Výdatnosť** cca 12,5 - 10,0 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe, tónovacími farbami Histolith, CE<sup>2</sup>)

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBF022	1010312	Histolith Antik-Lasur 5 l	5,00	liter	a	60

### Histolith Mineralin



Na vyplňujúce nátery, na egalizáciu štruktúry a na vyplňovanie trhlín po zmršťovaní na silikátovej báze do vonkajších aj vnútorných priestorov, schopnosť dvojitého prekremenenia.

**Spotreba** cca 0,40–0,50 kg/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 5,0 - 4,0 m<sup>2</sup>/kg 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe, tónovacími farbami Histolith, CE<sup>2</sup>)

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBF023	1010478	Histolith Mineralin 20 kg W	20,00	kg	a	24

### Histolith Selektion Kristall



Jednozložková silikátová fasádna farba bez titánovej bieloby a hydrofobizačné činidlá. Je obzvlášť vhodná pre živé, prirodzené nátery fasád alebo vnútorných stien historických budov. Vďaka špeciálnej receptúre je možné dosiahnuť optiku vápenného náteru.

**Spotreba** cca 0,4–0,7 kg/m<sup>2</sup> na dva nátery  
**Výdatnosť** cca 5,0 - 2,86 m<sup>2</sup>/kg 1 vrstva  
**Tónovanie** vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBF019B	310263	Histolith Selektion Kristall 20 kg	20,00	kg	a	24

## VNÚTORNÉ FARBY SILIKÁTOVÉ

### Sylitol® Bio Innenfarbe



**Prvotriedna farba bez rozpúšťadiel na báze silikátov.**

Vhodná najmä na nátery minerálnych podkladov, ako sú omietky, betón, vápennopieskové murivo, sanačné omietky, ako aj na obnovu nosných minerálnych alebo silikátových náterov. Vďaka svojej prirodzenej alkalite a vysokej priepustnosti pre vodné pary znižuje aj riziko vzniku plesní.

Odolnosť proti oderu za mokra<sup>1)</sup>: 2. Lesk: matný

**Spotreba** cca 0,28 l/m<sup>2</sup>  
2 vrstvy

**Výdatnosť** cca 7,14 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva

**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
BVI016	951848	Sylitol Bio Innenfarbe 10 l B1	10,00	liter	a	40
BVI017	951849	Sylitol Bio Innenfarbe 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

## OMIETKY

### Histolith Trass Kalkputz



**Vápenná omietka na báze suevitského trassu, vhodná ako základná alebo zvršková omietka na omietanie muriva do vonkajších aj vnútorných priestorov.**

**Spotreba** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup>

**Výdatnosť** cca 0,7 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOF008	310193	Histolith Trass Kalkputz 30 kg	30,00	kg	b	

### Histolith Trass Porengrundputz



**Trasová omietka (na báze suevitského trassu) podľa informačného listu WTA na vonkajšie a vnútorné použitie. Na vyrovnávanie nerovností a ako základná omietka na nanášanie solí na podklady so silným obsahom solí.**

**Spotreba** cca 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Výdatnosť** cca 0,9 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOS005	544764	Histolith Trass Porengrundputz 20 kg	20,00	kg	b	

### Histolith Trass Sanierputz



**Trasová omietka Trasa (na báze suevitského trassu) na sanáciu muriva s obsahom vlhkosti a solí podľa informačného listu WTA pre interiéru a vonkajšie plochy.**

**Spotreba** cca 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Výdatnosť** cca 0,9 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOS006	544765	Histolith Trass Sanierputz 20 kg	20,00	kg	b	

### Histolith Feinputz



**Minerálna vápenná jemná omietka pre trasovo vápennú omietku Histolith Trass Kalkputz aj na ostatné minerálne podkladové materiály do vonkajších i vnútorných priestorov.**

**Spotreba** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Výdatnosť** cca 0,67 m<sup>2</sup>/kg  
1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HOF009	928078	Histolith Feinputz 25 kg	25,00	kg	b	

# HISTOLITH

## PENETRÁCIE, ZÁKLADNÉ NÁTERY A FIXATÍVY

### Histolith Sol-Silikat Fixativ



Histolith Sol-Silicate-Fixative je riedidlo pre farby Histolith Sol-Silkat a môže sa použiť ako penetračný náter na spevnenie a egalitáciu silne alebo rôzne savých podkladov.

**Spotreba** cca 0,10–0,20 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 – 5,0 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HPT005	1010463	Histolith Sol-Silikat Fixativ 10 l	10,00	liter	a	50

### Histolith KontaktQuarz



Kontaktný základný náter alebo prostriedok na pomocné a finálne nátery s dvojitou zosieťovacou schopnosťou na silikátovej báze. Na vyplnenie náterov, na vyplnenie štruktúry a zmršťovacích trhlín na vnútorné a vonkajšie použitie.

**Spotreba** cca 0,20–0,25 l/m<sup>2</sup>  
na jeden náter  
**Výdatnosť** cca 5,0 – 4,0 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HPP004B	1010483	Histolith KontaktQuarz 12,5 l W	12,50	liter	c	24

## ŠPECIÁLNE SANAČNÉ PROSTRIEDKY

### Histolith Fluat



Vodný fluát na úpravu omietok do vonkajších aj vnútorných priestorov, napr. na odstraňovanie spečených vrstiev v prípade nových omietok, na neutralizáciu omietkového povrchu a na čistenie starých minerálnych omietok a náterov.

**Spotreba** cca 0,03–0,05 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 33,4 – 20,0 m<sup>2</sup>/l  
1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HSP003	1010509	Histolith Fluat 10 l	10,00	liter	c	40

### Agro Abbeizpaste Spezial



Špeciálna pasta na odstránenie starých náterov. Roztieraťelná, rozpúšťadlová, tixotropná pasta so silnou rozpúšťacou schopnosťou pre mnoho druhov starých náterov. Na báze vysoko účinných rozpúšťadiel bez obsahu chlórovaných uhlíkovodíkov. Na odstránenie všetkých typov farieb, jednozložkových aj dvojsložkových. Rýchle pôsobenie (v závislosti od typu náteru). Bez chlórovaných uhlíkovodíkov; bez kyselín a zásad; dlhá účinnosť vďaka prídaniu spomaľovača odparovania.

**Spotreba** Podľa potreby  
minimálne 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
SO0013	1003483	AGRO Abbeizpaste Spezial odstraňovacia pasta 25 kg	25,00	kg	c	21
SO0012	311316	AGRO Abbeizpaste Spezial odstraňovacia pasta 2,5 kg	2,50	kg	c	150

## TÓNOVACIE FARBY

### Sol-Silikat Volltonfarbe



**Tónovacie farby, stále na svetle, na sol-silikátovej báze s prídavkom lítiového vodného skla.** Desať brilantných farebných odtieňov so zvlášť vysokou sýtosťou farby.

**Spotreba** cca 0,15–0,20 l/m<sup>2</sup> na jeden náter  
**Výdatnosť** cca 6,67 - 5,0 m<sup>2</sup>/l 1 vrstva

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HBT20	1010475	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l schwarz	0,75	liter	c	540
HBT21	1010471	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l ocker	0,75	liter	c	540
HBT22	1010477	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l umbra	0,75	liter	c	540
HBT23	1010474	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l oxidrot	0,75	liter	c	540
HBT24	1010473	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l oxidorange	0,75	liter	c	540
HBT25	1010472	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l oxidbraun	0,75	liter	c	540
HBT26	1010469	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l gruen	0,75	liter	c	540
HBT27	1010468	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l gelb	0,75	liter	c	540
HBT28	1010476	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l ulamarinblau	0,75	liter	c	540
HBT29	1010470	Sol-Silikat Volltonfarbe 0,75 l kobaltblau	0,75	liter	c	540

## FASÁDNE TMELY

### Histolith Renovierspachtel



**Minerálna jemná malta na opravy omietok do vonkajších aj vnútorných priestorov.** S vloženou tkaninou vhodná aj na sanácie popraskaných omietkových plôch.

**Spotreba** cca 1,3–1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Výdatnosť** cca 0,77 - 0,67 m<sup>2</sup>/kg 1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HMF001	811250	Histolith Renovierspachtel 25 kg	25,00	kg	a	42

### Histolith Kalkspachtel brillant



**Prírodné biely, dobre plnený vápenný tmel.** Obsahuje výhradne prírodné zložky, a je preto vhodný aj pre ekologické staviteľstvo.

**Spotreba** cca 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Výdatnosť** cca 0,83 m<sup>2</sup>/kg 1 mm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
HMF002	887035	Histolith Kalkspachtel brillant 20 kg	20,00	kg	c	42

### Histolith Leinölfarbe



Kvalitná farba na drevo na rozmerovo nestále konštrukčné diely do historických budov. Bez obsahu arómátov. Je možné univerzálne tónovať pomocou systému ColorExpress.

**Spotreba** cca 0,10–0,12 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 - 8,3 m<sup>2</sup>/l  
 1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HLR001	811554	Histolith Leinoelfarbe 2,2 l	2,20	liter	a	120

### Histolith Sanopas-Holzrisspaste



Minerálny tmel vystužený vláknami na vyplnenie trhlín, škár v omietkach, murive, polodrážkach alebo podobných konštrukciách v interiéri a na fasáde. Obsahuje len prírodné zložky, a preto je vhodný aj pre ekologické stavby.

**Spotreba** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Výdatnosť** cca 0,63 m<sup>2</sup>/kg  
 1 mm vrstvy

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HLR005	1010507	Histolith Sanopas-Holzrisspaste 7,5 kg	7,50	kg	c	52
HLR007	1010506	Histolith Sanopas-Holzrisspaste 1 kg	1,00	kg	c	504

### Histolith Halböl



Tradičný základný náter na báze ľanového oleja na drevo a nealkalickú omietku. Vysoký vytvrdzujúci účinok. Obzvlášť vysoká hĺbka penetrácie. Zjednocuje absorpciu.

**Spotreba** cca 0,10–0,15 l/m<sup>2</sup>  
**Výdatnosť** cca 10,0 - 6,67 m<sup>2</sup>/l  
 1 vrstva

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
HLR003	952191	Histolith Halböl 2,5 l	2,5	liter	c	42

## SANAČNÉ OMIETKY

### Capatect Vorspritz



**Prednástretek, špeciálne modifikovaný pre systém sanačných omietok Capatect.** Na všetky nasiakavé aj nenasiakavé podklady, na ručné aj strojové spracovanie.

**Spotreba** cca 5 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS029	84317	Capatect Vorspritz 30 kg	30,00	kg	a	36

### Capatect Saniersystem 032



**Suchá omietková zmes na minerálnej báze ako súčasť sanácie Systém Capatect pre sanáciu vlhkého a zasoleného muriva.** Zaisťuje dlhodobu suchý a nepoškodený povrch stien v interiéri aj na fasádach.

**Spotreba** cca 18 kg/m<sup>2</sup>  
/1,5 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS028	852606	Capatect Saniersystem 032 25 kg	25,00	kg	a	42

### Capatect Porengrundputz



**Pri extrémnom obsahu solí v murive slúži táto vrstva ako úložisko solí.**

**Spotreba** cca 10 kg/m<sup>2</sup>  
/1 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS030	892492	Capatect Porengrundputz 20 kg	20,00	kg	b	50

### Capatect Sanierputz Rapid



**Sanačná omietka na jednoduché a rýchle spracovanie.** Na vlhké murivo s obsahom solí, na dosiahnutie suchého a čistého povrchu stien v exteriéri aj interiéri.

**Spotreba** cca 18 kg/m<sup>2</sup>  
/2 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS033	823049	Capatect Sanierputz Rapid 20kg	20,00	kg	b	50

# SANAČNÉ OMIETKY

## SANAČNÍ OMÍTKY

### Capatect Glättputz



Jemná omietka na zhotovenie hladkého rovného povrchu (štukové omietky) na spracovanie plstným hladidlom v systéme sanačných omietok Capatect. Veľkosť zrna 1 mm.

**Spotreba** cca 4 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS032	859301	Capatect Glättputz 25 kg	25,00	kg	b	40

### Capatect Sperrputz



Špeciálna omietka neprepúšťajúca vodu na prerušenie vzĺnania vody v oblasti horizontálnej izolácie alebo do oblasti odstrekujúcej vody v sokli.

**Spotreba** cca 15 kg/m<sup>2</sup>  
/1 cm vrstvy

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OSS034	407232	Capatect Sperrputz 30kg	30,00	kg	b	36

## REPROFILÁCIA BETÓNU

## DisboCRET 502 Protec plus



Protikorózna ochrana ocelevej výstuže a spojovací most medzi starým betónom a opravnými maltami DisboCRET.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR017	967018	DisboCRET 502 Protec plus 25 kg	25,00	kg	a	42

## DisboCRET 504 Feinmörtel



Opravná malta na betón, pre hrúbku vrstvy 5–40 mm. .

Na reprofiliáciu chýbajúcich a vypadaných častí a na celoplošné vrstvy napr. na zvýšenie betónovej vrstvy.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR003	748129	DisboCRET 504 Feinmörtel 25 kg	25,00	kg	a	42

## DisboCRET 505 Feinspachtel



Jemný tmel na čiastočné alebo celoplošné tmelenie betónu.

Pre vrstvy s hrúbkou 1–5 mm. Na celoplošné tmelenie a reprofiliáciu chýbajúcich častí do hrúbky 5 mm a na vyplnenie pórov a nerovností.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR004	748153	DisboCRET 505 Feinspachtel 25 kg	25,00	kg	a	42

## DisboCRET 507 MultiTec Mörtel



Na opravy vylámaných a poškodených miest železobetónu, bez protikorózneho ochrany a spojovacieho mostíku. Pre hrúbku vrstvy 3–40 mm.

Minimálna hrúbka krycej vrstvy výstuže 1 cm.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DRR013	748154	DisboCRET 507 MultiTec Mörtel 25 kg	25,00	kg	c	40

## DisboCRET 515



Kvalitný ochranný náter na vyplnenie trhlin s extrémne vysokou krycou schopnosťou špeciálne na betón – aj na betón so starým náterom.

Náter na ochranu pred škodlivými látkami z ovzdušia a pred mechanickým namáhaním na nový, starý aj sanovaný betón, vymývaný, aj štruktúrovaný betón. S ochranným filmom proti biologickému napadnutiu.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DNN017	892023	DisboCRET 515 biela 20 kg	20,00	kg	b	24

### DisboFLOOR W 400 1K-Acryl-Bodenfarbe



**Matný podlahový náter pre minerálne podlahové povrchy v interiéri aj exteriéri, a tiež na tvrdé asfaltové potery v interiéri vystavené bežnému zaťaženiu chôdzou.**

Poskytuje protišmyk R10 bez ďalších úprav povrchu. Môže sa použiť aj ako transparentný alebo prefarbený bezprašný náter v jedinej základnej vrstve pre hutné alebo pórovité betónové povrchy. Vytvára bezprašný, oteruvzdorný, hydrofóbny a pritom paropriepustný matný povrch. Transparentná báza je číra, nemení odtieň podkladu.

**Spotreba** cca 150 ml/m<sup>2</sup>  
na jednu vrstvu  
**Tónovanie** CE<sup>2</sup>



Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP351	2010070	DisboFLOOR W 400 1K-Acryl-Bodenfarbe 12,5 l W	12,50	litr	a	24
DPP352	2010071	DisboFLOOR W 400 1K-Acryl-Bodenfarbe 11,75 l T	11,75	litr	a	24

### DisboFLOOR W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel



**Vodou riediteľný jednozložkový lak na betónové podlahy vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.**

Ochranný náter na minerálne podlahy vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, na tvrdé asfaltové potery vo vnútornom prostredí, okrem plôch pojazdových a plôch trvale zaťažených vodou.

**Spotreba** 0,20 l/m<sup>2</sup>  
na jeden náter  
**Tónovanie** CE<sup>2</sup>, vo výrobe



Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP169	949383	DisboFLOOR W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel 12,5 l B1	12,50	liter	a	24
DPP170	949389	DisboFLOOR W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel 2,5 l B1	2,50	liter	a	120

### DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig



**Vodou riediteľná transparentná dvojzložková epoxidová náterová hmota.**

Na základné nátery, impregnáciu minerálnych podláh, ako penetrácia nasiakavých minerálnych podkladov pred aplikáciou vodou riediteľných náterov na podlahy DisboPOX.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP175	944014	DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig 10 kg	10,00	kg	a	24
DPP176	944018	DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig 5 kg	5,00	kg	c	45

### DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig



**Vodou riediteľný dvojkomponentový epoxidový náter na podlahy v garážach, skladoch a pivniciach. Odoláva zmäkčovadlám z pneumatík, benzínom, olejom a posypovej soli.**

**Spotreba** 0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2</sup>



Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP195	823257	DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel, wässrig 10 kg B1	10,00	kg	a	24

## NÁTERY A STIERKY NA BETÓN

## DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz, wässrig



**Vodou riediteľná dvojzložková náterová hmota na báze epoxidovej živice.**  
Na mierne a stredne namáhané podlahy priemyselných a obchodných objektov. Ochranný náter vysoko namáhaných interiérových stien, odolný voči chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom.

**Spotreba** 0,2–0,25 kg/m<sup>2</sup>  
1 vrstva  
**Tónovanie** CE<sup>2)</sup>, vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP184	965585	DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz, wässrig	10,00	kg	a	30

## Disbon 481 2K-EP-Universalprimer



**Vodou riediteľný dvojzložkový základný náter so spojivami z epoxidovej živice, na nenasiakavé podklady, bez predchádzajúceho brúsenia, na vonkajšie aj vnútorné použitie.**

**Spotreba** 0,12–0,17 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
DPP023	792684	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer 10 kg	10,00	kg	a	30
DPP045	792690	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer 1 kg	1,00	kg	a	240



# PODLAHY DISBON

## Balkóny, terasy, pavlače, podlúbia



DisboFLOOR 420 E.MI PLUS – penetrácia na vyrovnanie



DisboFLOOR 304 RAPID – utesnenie



DisboFLOOR 449 – vrchný náter

## Chodba, sklad, technická miestnosť



DisboFLOOR W 404 ELF

## Garáž, dielňa, kočíkareň a miestnosť na bicykle



DisboPOX W 443 – iba penetrácia náterom (do garáže)



DisboPOX W 442 – penetrácia, medzináter, vrchný náter

## Obývací izba, kuchyňa, jedáleň, detská izba, kúpeľňa, WC



DisboPOX W 447 – penetrácia, medzináter, vrchný náter



DisboPUR W 458 – vrchný dvojzložkový polyuretánový náter

## Práčovňa, sušiareň



DisboFLOOR W 404 ELF – penetrácia, medzináter, vrchný náter

## Menej zaťažované pivničné priestory, bezprašný náter



DisboFLOOR W 400 – penetrácia, medzináter, vrchný náter alebo aj ako bezprašný náter v jednej vrstve

## NÁTERY A STIERKY NA BETÓN

## DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung



**Ako základný náter a spojivo stierkových a maltových vrstiev do všetkých priemyselných a ďalších priestorov.**

Je možné použiť aj na podklady s mierne zvýšenou zvyškovou vlhkosťou. Ako spojivo v spojení s maltovým pieskom Fullstoff 0,3 – 0,8 mm na vytváranie mimoriadne odolných maltových vrstiev, fabiónov, alebo na reprofiliáciu vylámaných častí.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP183	960165	DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung 10 kg	10,00	kg	c	30
DPP188	960163	DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung 5 kg	5,00	kg	c	45
DPP304	823088	DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung zložka A 17,5 kg	17,50	kg	c	12
DPP305	960167	DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung zložka B 7,5 kg	7,50	kg	c	42

## DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig



**Vďaka minimálnym emisiám je mimoriadne vhodný do všetkých citlivých priestorov, ako sú komunálne priestory, škôlky, denné centrá, školy atď.**

Na minerálne podlahové plochy s vysokým mechanickým namáhaním v priemyselnom a remeselnom sektore, ako sú sklady, výrobné priestory, nakladacie rampy atď.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP094	788932	DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig tužidlo 4 kg	4,00	kg	c	45
DPP096	740210	DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig hmota 36 kg steingrau	36,00	kg	c	12
DPP097	740209	DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig hmota 36 kg kieselgrau	36,00	kg	c	12

## DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, matt, transparent, wässrig



**Na matné transparentné nátery tvrdých a húževnatých polyuretánových a epoxidových náterov v interiéri s obmedzeným zaťažením v súkromnom, priemyselnom a živnostenskom priestore.**

Dodatočný náter podlahového systému Multicolor vnútorný alebo Arte Floor na dosiahnutie matného povrchu. V spojení s prípravkom Disbon 947 Slidestop Fine slúži na zvýšenie bezpečnosti pred zošmyknutím.

**Spotreba** 80–120 g/m<sup>2</sup>  
na jednu vrstvu

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP277	819446	DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung Transparentný 12 kg	12,00	kg	c	24

## DisboFLOOR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung



**Náter na minerálne pochôdzne plochy v exteriéri ako balkóny, terasy a pavlače.**

Elastický aj za studena, premoštuje trhliny, odolný vplyvom poveternosti a UV žiarenia. Dlhodobý zaťažiteľný vodou, odolný mechanickému namáhaniu, bez obsahu rozpúšťadiel.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP216	914175	DisboFLOOR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung 10 kg RAL 7032	10,00	kg	c	30
DPP217	914214	DisboFLOOR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung 10 kg RAL 7037	10,00	kg	c	30
DPP218	914202	DisboFLOOR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung 10 kg RAL 7035	10,00	kg	c	30

### DisboFLOOR 446 1K-PU-Versiegelung, glänzend, transparent



**Transparentný, vysoko elastický krycí polyuretánový náter.**

Určený pre netesné keramické dlažby balkónov, terás a podlúbí. Výborná ochrana veľkoplošných a mozaikových obkladov vo vonkajšom prostredí. Odolná krycia vrstva farebných náterov (so zásypom vločkami), v exteriéri.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP076	860848	DisboFLOOR 446 1K-PU-Versiegelung 6 kg	6,00	kg	a	45

### DisboFLOOR 449 1K-PU-Balkonbeschichtung



**Prefarbený jednozložkový polyuretánový náter na báze rozpúšťadiel, určený pre pochôdzne zaťaženie na minerálne povrchy vo vonkajšom prostredí, ako sú balkóny, terasy, pavlače a podlúbia.** Je elastický za studena a premoštuje trhliny. Odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Trvalo odolný voči vlhkosti. Materiálová báza: jednozložkový polyuretán, tvrdnuci pri pôsobení vzduchu na báze rozpúšťadiel. Vhodné podklady: betón, cementový poter a dvojzložkové epoxidové a polyuretánové nátery. Aplikácia: valčekom s krátkym vlasom odolným voči rozpúšťadlám. Vrchný hladký utesňovací náter bez protišmyku: naneste neriedený DisboFLOOR 449 v dvoch vrstvách valčekom s krátkym vlasom, aplikácia do kríža. Protišmykový hodvábný matný povrch: ako vrchnú vrstvu naneste DisboFLOOR 309 s primiešanými sklenenými guľčkami DisboADD 947 (fine) pomocou valčeka s krátkym vlasom, aplikácia do kríža.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP360	860852	DisboFLOOR 449 1K-PU-Balkonbeschichtung RAL 7032	6,00	kg	c	45
DPP286	1006051	DisboFLOOR 449 1K-PU-Balkonbeschichtung RAL 7035	6,00	kg	c	45

### DisboFLOOR 462 2K-EP-Grundierung



**Epoxidová živica pre základné a vyrovnávacie nátery, a ako spojivo do vyrovnávacích stierok a epoxidových poterov.**

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP213	1002443	DisboFLOOR 462 2K-EP-Grundierung 25 kg,	25,00	kg	b	21
DPP214	881694	DisboFLOOR 462 2K-EP-Grundierung 10 kg,	10,00	kg	b	30

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH

## DISBOFLOOR 475 SL



**Pigmentovaná náterová hmota na báze epoxidovej živice pre podlahové nátery v priemysle a dielenských prevádzkach.**

Pre minerálne podlahové povrchy s normálnym až silným mechanickým a chemickým zaťažením, ako sú priemyselné podlahové povrchy v automobilovom, kovospracujúcom, elektrotechnickom a potravinárskom priemysle.

**Spotreba** podľa použitia  
**Tónovanie** vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP235	990259	DisboFLOOR 475 zložka A RAL7037 24,6 kg	24,60	kg	c	12
DPP231	990258	DisboFLOOR 475 zložka A RAL7023 24,6 kg	24,60	kg	c	12
DPP232	990140	DisboFLOOR 475 zložka A RAL7030 24,6 kg	24,60	kg	c	12
DPP233	990141	DisboFLOOR 475 zložka A RAL7032 24,6 kg	24,60	kg	c	12
DPP230	990256	DisboFLOOR 475 zložka A RAL7016 24,6 kg	24,60	kg	c	12
DPP234	990142	DisboFLOOR 475 zložka A RAL7035 24,6 kg	24,60	kg	c	12
DPP199	989687	DISBOFLOOR 475 SL zložka B	24,60	kg	c	45

## DisboADD 903



**Urýchľovač pre vybrané epoxidové živice.**

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP178	936424	DisboADD 903 0,5 l	0,50	liter	c	960

## DisboADD 905



**Urýchľovač pre DisboPUR 305.**

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP160	929183	DisboADD 905 40 ml	1,00	kus	c	2400

## DisboADD 947 Slidestop



**Prípravok na vytváranie jemnej protišmykovej štruktúry v rámci podlahových náterov.**

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DOO004	838164	DisboADD 947 Slidestop fine 1 kg	1,00	kg	a	330
DOO052	838165	DisboADD 947 Slidestop medium 3 kg	3,00	kg	a	120
DOO053	838166	DisboADD 947 Slidestop rough 3 kg	3,00	kg	c	120

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH

### DisboADD 957 MultiColor 1–2 mm



Rôznofarebné vločky na zásyp podlahových náterov v systéme DISBON Multicolor.

Používa sa na vytvorenie farebnej optiky brúseného kameňa.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DOO024	65114	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit weiss	5,00	kg	c	50
DOO025	65110	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit dunkel	5,00	kg	c	50
DOO056	65127	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit hell	5,00	kg	c	50
DOO065	845792	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit schwarz	5,00	kg	c	50
DOO072	65129	DisboADD 957 MultiColor 1 - 2 mm 5 kg Granit beige	5,00	kg	c	50

### DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm



Dizajnové vločky pre individuálne povrchové úpravy podlahových náterov Disbon.

**Spotreba** cca 20 g/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DPP266	872158	DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm schwarz 1 kg	1,00	kg	c	192
DPP267	872159	DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm weiß 1 kg	1,00	kg	c	192
DPP265	872160	DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm hellgrau 1kg	1,00	kg	c	192

### DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm



Dizajnové vločky pre individuálne povrchové úpravy podlahových náterov Disbon.

**Spotreba** cca 20 - 40 g/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DOO005	10404	DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm 1 k g weiss	1,00	kg	c	240
DOO006	10405	DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm 1 kg schwarz	1,00	kg	c	240
DOO012	10411	DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm 1 kg hellgrau	1,00	kg	c	240
DOO111	814127	DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm Dunkelgrau 1 kg	1,00	kg	c	240
DOO101	846093	DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm Glimmer Gold 1 kg	1,00	kg	c	240
DOO075	846094	DisboADD 948 ColorChips 2 - 4 mm Glimmer Silber 1 kg	1,00	kg	c	240

### DisboADD 499 Verdünner/Reiniger für PU-Harze



Špeciálne riedidlo na riedenie polyuretánových náterov.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DOO032	2692	DisboADD 499 Verdünner/Reiniger für PU-Harze 10 l	10,00	litr	c	75

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETÓNOVÝCH PODLÁH

## DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze



Špeciálne riedidlo na riedenie epoxidových náterov.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DO0033	2668	DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze 10 l	10,00	litr	c	75

## DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze



Prípravok na zahustenie epoxidových materiálov - vodou riediteľných aj rozpúšťadlových.

Používa sa na zahustenie a vytvorenie gélovej konzistencie všetkých epoxidových dvojzložkových náterov Disbon, pokiaľ majú byť aplikované na šikmých a zvislých plochách (fabióny, sokle, odtokové plochy terás a pod.). Používa sa tiež pokiaľ je potrebné obmedziť vsakovanie riedkych penetračných náterov alebo na vytvorenie gélovej štruktúry na dosiahnutie samonivelácie.

Spotreba 2-3% váhovo

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DO0044	790461	DisboADD 952 Stellmittel 1 kg	1,00	kg	c	48

## DisboADD 913 Stellmittel für PU-Harze



Prípravok na zahustenie polyuretánových náterov DisboPUR.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DO0113	898585	DisboADD 913 Stellmittel 1 kg	1,00	kg	c	33

## Kremičitý piesok na podlahové nátery



Kryštalický kremičitý piesok sušený ohňom, určený na zásyp alebo ako plnivo do epoxidových náterov, ako aj na výrobu protišmykových náterov.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
DO0139	306835	Füllstoff 475 0,06-0,25 mm 25 kg	25,00	kg	b	40
DO0090	306834	Füllstoff 462 0,1-0,3; 0,3-0,8; 0,7-1,2 mm 25 kg	25,00	kg	b	40
DO0141	86524	DisboADD 942 piesok 0,1 - 0,4 mm 25 kg	25,00	kg	b	42
DO0002	86530	DisboADD 943 piesok 0,4 - 0,8 mm 25 kg	25,00	kg	c	42
DO0046	86532	DisboADD 944 piesok 0,7 - 1,2 mm 25 kg	25,00	kg	c	42

# CAPATECT STANDARD LINE

- ✓ Cenovo dostupná
- ✓ Ideálny pre veľké objekty



**Lepiaci tmel**  
Capatect Klebe und  
Armierungsmasse 176



**Výstužná vrstva**  
Capatect Klebe und  
Armierungsmasse 176



**Základný náter**  
Capatect  
Putzgrund 605



**Finálna omietka**  
Capatect Silikon  
Fassadenputz W



# CAPATECT PRIMA LINE

- ✓ Dlhá životnosť
- ✓ Vysoká ochrana proti riasam a plesniam
- ✓ Perfektný pre rodinné domy



**Lepiaci tmel**  
Capatect Top-Fix Kleber



**Výstužná vrstva**  
Capatect 186M



**Základný náter**  
Capatect Putzgrund



**Finálna omietka**  
Capatect PrimaPor



# CAPATECT CARBON LINE

- ✓ Systém pre najnáročnejších užívateľov
- ✓ Vysoká mechanická odolnosť až 60J
- ✓ Vystužený uhlíkovými vláknami
- ✓ Bráni usadzovaniu nečistôt a vzniku mikrotrhlín



**Lepiaci tmel**  
Capatect Top-Fix Kleber



**Výstužná vrstva**  
Capatect CarboNit



**Základný náter**  
Capatect Putzgrund



**Finálna omietka**  
Capatect CarboPor

## SILIKÓNOVÉ

## Capatect CarboPor

CAPATECT CARBON LINE

SPRINTER

**Silikónová omietka vystužená uhlíkovými vláknami.**

- Zvýšená odolnosť proti mikrotrhlinám
- Perličkový efekt pre čistú fasádu
- Najširšie možnosti tónovania

Dekoratívna omietka so štruktúrou „zrno na zrno“, určená na povrchové úpravy fasád. Vhodná ako krycia vrstva na kontaktné tepelnoizolačné systémy Capatect a na sanačné omietkové systémy.

<b>Spotreba</b>	Zrnitosť K10: cca 1,8 kg/m <sup>2</sup> Zrnitosť K15: cca 2,2 kg/m <sup>2</sup> Zrnitosť K20: cca 2,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tónovanie</b>	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH063B	1008383	Capatect CarboPor K10 20 kg W	20,00	kg	a	24
OFH064B	1008375	Capatect CarboPor K15 20 kg W	20,00	kg	a	24
OFH065B	1008365	Capatect CarboPor K20 20 kg W	20,00	kg	a	24

## Capatect PrimaPor

CAPATECT PRIMA LINE

SPRINTER

**Vysoko kvalitná silikónová omietka so štruktúrou zrno na zrno na zhotovenie dekoratívnych minerálnych omietok.**

- Odpudzuje nečistoty
- Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
- Priedušná

Vhodná na vonkajšie použitie na všetky nenatrené omietky a betóny a nekriedujúce minerálne a disperzné podklady.

<b>Spotreba</b>	Zrnitosť K15: 2,4–2,6 kg/m <sup>2</sup> Zrnitosť K20: 2,9–3,1 kg/m <sup>2</sup> Zrnitosť R20: 2,5–2,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tónovanie</b>	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH059B	1008360	Capatect PrimaPor K 15 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFH060B	1015288	Capatect PrimaPor K 20 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFH058B	1015292	Capatect PrimaPor R 20 25 kg W	25,00	kg	a	24

## Capatect SH Putz

CAPATECT PRIMA LINE

SPRINTER

**Fasádne omietky so štruktúrou zrno na zrno na báze silikónovej živice.**

- Odpudzuje nečistoty
- Zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam
- Priedušná

Štruktúrne omietky Capatect SH Putz sú vysoko difúzne a po vyschnutí hydrofóbne. Preto majú značnú odolnosť voči znečisteniu a sú do maximálnej miery odolné proti priemyselným odpadovým plynom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami.

<b>Spotreba</b>	Zrnitosť K15: cca 2,4 kg/m <sup>2</sup> Zrnitosť K20: cca 2,9 kg/m <sup>2</sup> Zrnitosť R20: cca 2,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tónovanie</b>	CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH031B	955325	Capatect SH Putz Reibputz K15 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFH032B	955326	Capatect SH Putz Reibputz K20 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFH033B	955327	Capatect SH Putz Rillenputz R20 25 kg W	25,00	kg	a	24

## SILIKÓNOVÉ

### Capatect PrimaPor MP

CAPATECT PRIMA LINE



**Jemnozrnná silikónová omietka na fasády so širokou možnosťou modelovania.**

- Ideálna pre hladké fasády
- Vhodná na imitáciu betónu a iných dekoratívnych techník
- Nekompromisná kvalita silikónovej omietky

Vhodná aj ako krycia vrstva na kombinované tepelnoizolačné systémy Capatect. Technikou nanášania je možné doceliť rôzne štruktúry. Po zaschnutí podkladovej omietky Capatect PrimaPor K s veľkosťou zrna aspoň 1,5 mm sa naniesie omietka Capatect PrimaPor MP vo dvoch pracovných krokoch.

**Spotreba** cca 3 kg/m<sup>2</sup>,  
podľa štruktúry

**Tónovanie** CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFH062B	1008361	Capatect PrimaPor MP 25 kg W	25,00	kg	b	24

### Capatect Silikon Fassadenputz W

CAPATECT STANDARD LINE

SPRINTER



**Tenkovrstvá omietka na silikónovej báze pripravená na použitie.**

- Ľahko spracovateľná
- Cenovo dostupná
- Odolná voči poveternostným vplyvom

Dekoratívna krycia omietka na silikónovej báze v zrnitostiach K15, K20 (štruktúra zrno na zrno) a R20 (ryhovaná).

**Spotreba** Zrניותť K15: cca 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
Zrניותť K20: cca 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
Zrניותť R20: cca 2,6 kg/m<sup>2</sup>

**Tónovanie** CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
EOF009B	943377	Capatect Silikon Fassadenputz W K15 25 kg B	25,00	kg	a	24
EOF010B	943378	Capatect Silikon Fassadenputz W K20 25 kg B	25,00	kg	a	24
EOF011B	943379	Capatect Silikon Fassadenputz W R20 25 kg B	25,00	kg	a	24

## DISPERZNÉ

## Capatect KD-Buntsteinputz

CAPATECT STANDARD LINE

CAPATECT PRIMA LINE

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT CARBON LINE



Fasádna dekoratívna omietka na báze akrylátovej živice s farebnými kamienkami.

- Vhodná do oblasti sokla
- Vysoko vode odolná
- Z prírodného kameniva

Určená na dekoratívne úpravy soklovej časti, stĺpov, ostení okien a dverí a pod.

**Spotreba** 5–5,5 kg/m<sup>2</sup>

**Tónovanie** štandardné odtiene

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFD066	824452	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg pazifikblau	25,00	kg	b	24
OFD067	824444	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg kafeebraun	25,00	kg	b	24
OFD068	824442	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg granitschwarz	25,00	kg	b	24
OFD069	824440	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg bergbraun	25,00	kg	b	24
OFD070	824448	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg basaltgrau	25,00	kg	b	24
OFD071	824451	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg dolomitbraun	25,00	kg	a	24
OFD072	824443	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg islandgrün	25,00	kg	b	24
OFD073	824445	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg klinkerrot	25,00	kg	a	24
OFD074	824446	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg marmorbraun	25,00	kg	a	24
OFD075	824449	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg schiefergrau	25,00	kg	a	24
OFD076	824447	Capatect KD Buntsteinputz 25 kg steingrau	25,00	kg	a	24

## SILIKÁTOVÉ

## Capatect LithoPor

CAPATECT SILENT LINE



Silikátová fasádna omietka so štruktúrou zrno na zrno

- Vhodná aj pre historické budovy
- Vysoko priepustná pre vodné pary
- Trvalo odolná proti riasam a plesniam

Určená na vonkajšie použitie na všetky neošetrené omietky a betón, ako aj na podklady natreté minerálnymi farbami. Mimoriadne vhodná na povrchové úpravy fasád historických stavieb. Zásaditá kompozícia s vysokou hodnotou pH zabezpečuje dlhodobú odolnosť povrchu proti výskytu rias a plesní.

**Spotreba** Zrnitosť K15: cca 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
Zrnitosť K20: cca 2,9 kg/m<sup>2</sup>

**Tónovanie** CE, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFI021	989805	Capatect LithoPor K15 25 kg W	25,00	kg	a	24
OFI022	989806	Capatect LithoPor K20 25 kg W	25,00	kg	a	24

## Capatect KD-Buntsteinputz


Dekoratívna omietka na báze syntetickej živice s prírodnými farebnými kameňkami.

Omietka je pripravená k priamemu spracovaniu, pred použitím sa len krátko premieša. Nanáša sa v jednej vrstve bežným nerezovým hladítkom a tým istým sa aj uhladí povrch.


- Vynikajúca farebná stabilita
- Vysokoodolná proti mechanickému poškodeniu
- Vysokoodolná proti poveternostným vplyvom
- Minimálny sklon k znečisteniu

### Poznámka:

Odporúčané odtiene penetrácie nájdete v tónovacom programe Datacolor – Paint vo vzorkovníku: Caparol Buntstein.




**Basaltgrau**  
Basalt 13 (Caparol Color)




**Bergbraun**  
Marone 13 (Caparol Color)




**Dolomitbraun**  
Nutria 13 (Caparol Color)



**Granitschwarz**  
Graphit 0 (Caparol Color)



**Islandgrun**  
Salbei 13 (Caparol Color)



**Kafeebraun**  
Marone 13 (Caparol Color)



**Klinkerrot**  
Madeira 13 (Caparol Color)



**Marmorbraun**  
Marone 13 (Caparol Color)



**Pazifikblau**  
Graphit 13 (Caparol Color)



**Schiefergrau**  
Graphit 14 (Caparol Color)



**Steingrau**  
Kiesel 13 (Caparol Color)

## MINERÁLNE

## Capatect MK Uniputz



**Minerálna omietkovina určená na hladké štukové alebo štruktúrované povrchy.**

- Široké možnosti spracovania
- Trvalo odolná proti riasam a plesniam
- Vysoká mechanická odolnosť

Vhodná aj ako povrchová úprava tepelnoizolačných systémov Capatect. Jemná minerálna omietka na vytváranie hladkých alebo štruktúrovaných povrchov na tepelnoizolačných systémoch Capatect, ale aj jadrových omietkach a ďalších podkladoch vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Po nátere vhodnou fasádnou farbou poskytuje dobrú ochranu proti vplyvom poveternosti.

**Spotreba** podľa použitia  
**Tónovanie** biela, vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFM020	542439	Capatect MK Uniputz 25 kg	25,00	kg	b	40

## Capatect MK Edelkratzputz



**Minerálna škrabaná omietka v prevedení so sľudou aj bez nej.**

- Vysoká priepustnosť pre vodné pary
- S minimálnym pnutím
- Odolná voči poveternostným vplyvom

Silnovrstvá minerálna omietka určená na použitie ako finálna vrstva alebo ako ukončovacia vrstva v systémoch Capatect.

**Spotreba** K15: 15 – 17 kg/m<sup>2</sup>  
K30: 17 – 19 kg/m<sup>2</sup>  
K40: 22 – 24 kg/m<sup>2</sup>  
**Tónovanie** biela, svetlé odtiene  
je možné pripraviť  
vo výrobe

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
OFM029	989081	Capatect Edelkratzputz OG K15 25 kg	25,00	kg	c	24
OFM030	989082	Capatect Edelkratzputz OG K15 SOTON 25 kg	25,00	kg	c	24
OFM031	989086	Capatect Edelkratzputz OG K30 25 kg	25,00	kg	c	24
OFM032	989087	Capatect Edelkratzputz OG K30 SOTON 25 kg	25,00	kg	c	24
OFM033	989091	Capatect Edelkratzputz OG K40 25 kg	25,00	kg	c	24

# ZÁKLADNÉ NÁTERY

## ZÁKLADNÉ NÁTERY

### Capatect Putzgrund

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT PRIMA LINE

CAPATECT CARBON LINE

**SPRINTER**



**Pigmentovaná špeciálna základná farba pod štruktúrované omietky v exteriéri aj interiéri.**  
Zlepšuje príľnavosť, s dobrou krycou schopnosťou, na nanášanie tenkovrstvových omietok v exteriéri aj interiéri. Špeciálne spojivo (ASS) umožňuje spoločnú aplikáciu so všetkými štruktúrovanými omietkami Capatect.

**Spotreba** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup>  
**Tónovanie** CE<sup>2</sup>, vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OPP006B	418761	Capatect Putzgrund 25 kg B	25,00	kg	a	24
OPP007B	308648	Capatect Putzgrund 7 kg B	7,00	kg	a	68

### Capatect MultiPrimer



**Disperzne spájaný základný náter.**  
Ako spojovací most pre drevené aj kovové podklady na následné použitie minerálnych lepiacich tmelov (Capatect Top-Fix Kleber alebo Capatect 190 A) na lepenie tepelnoizolačných systémov Capatect. Je možné použiť taktiež na ochranu nového dreva pred zvetrávaním a narušením vplyvom UV žiarenia. Narušenie dreva vplyvom UV žiarenia znižuje jeho nosnosť.

**Spotreba** cca 0,20–0,25 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OPP008	418748	Capatect MultiPrimer 22 kg	22,00	kg	b	24

### Capatect CarboDur SunReflect



**Základný náter so špeciálnym pigmentom na dosiahnutie optimálnej solárnej reflexie pri tmavých farebných odtieňoch na podkladových materiáloch so silnou vrstvou tepelnej izolácie.**  
Náter Capatect CarboDur SunReflect je špeciálny základný náter s pigmentmi odraňujúcimi žiarenie v blízkom infračervenom spektre, určený na nanášanie na minerálne a pastovité armovacie hmoty – namiesto penetrácie Capatect Putzgrund – na účely zníženia termického zahrievania na podkladových materiáloch so silnou vrstvou tepelnej izolácie pod pastovité štruktúrne omietky Capatect. Umožňuje bez ďalších opatrení použiť na tepelnoizolačných systémoch vrchnú omietku so súčiniteľom odrazu svetla  $\geq 10$ .

**Spotreba** cca 0,22 kg/m<sup>2</sup>  
**Tónovanie** tmavo sivý s pigmentom odraňujúcim infračervené žiarenie

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
OPP009	310514	Capatect CarboDur SunReflect 25 kg	25,00	kg	b	24

### Capatect PutzGrund 605

CAPATECT STANDARD LINE



**Špeciálny pigmentovaný základný náter s kremičitým pieskom pre vnútorné i vonkajšie použitie.**  
Pigmentovaný základný náter pre zvýšenie prídržnosti a zjednotenie nasiakavosti podkladu pre štruktúrne omietky Capatect.

**Spotreba** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup>  
**Tónovanie** CE<sup>2</sup>, vo výrobe

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
EPP002	943373	Capatect PutzGrund 605 25 kg	25,00	kg	a	24
EPP003	944304	Capatect PutzGrund 605 5 kg	5,00	kg	a	64

## ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

## Capatect Top-Fix Kleber

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT PRIMA LINE

CAPATECT CARBON LINE



Práškové lepidlo používané na lepenie izolačných dosiek tepelnoizolačných systémov Capatect.

Spotreba 3–6 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL069	1010272	Capatect Top-Fix Kleber 25 kg	25,00	kg	a	42

## Capatect 186M

CAPATECT PRIMA LINE



Práškové lepidlo používané na lepenie izolačných dosiek a na uloženie výstužovej tkaniny tepelnoizolačných fasádnych dosiek a na vytváranie hladkých vrstiev zosilnených sklenou tkaninou.

Spotreba lepenie: cca 4 kg/m<sup>2</sup>  
základná vrstva na EPS:  
cca 5 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLL070	1010303	Capatect 186 M 25 kg	25,00	kg	a	42

## Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

CAPATECT STANDARD LINE



Minerálna suchá malta na lepenie izolačných dosiek a zhotovenie základných vrstiev tepelnoizolačných systémov Capatect Standard.

Minerálna malta na báze cementu a organických prísad na lepenie izolačných dosiek a zhotovenie základných (výstužových) vrstiev. Je vhodná pre všetky podklady tepelnoizolačných systémov. Obsahuje aditíva pre zvýšenie pružnosti a mechanickej odolnosti, má zrnitosť optimalizovanú pre zhotovenie základnej vrstvy tepelnoizolačného systému.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
EZL008	1010304	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 25 kg	25,00	kg	a	42

## Capatect 190A



Suchá minerálna maltovina používaná na lepenie tepelnoizolačných fasádnych dosiek a na vytváranie veľmi odolných výstužových vrstiev zosilnených sklenou tkaninou.

Spotreba lepenie: cca 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
základná vrstva 3 mm:  
cca 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLM052	309128	Capatect 190 A 25 kg	25,00	kg	b	40

## Capatect Minera Carbon Solid



Pre difúzne otvorené zatepľovacie systémy drevostavieb.

Spotreba 4,5 – 7,5 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLM0071	999597	Capatect Minera Carbon Solid 25 kg	25,00	kg	a	40

## ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

## Capatect Minera Carbon Extra Staubarm

CAPATECT SILENT LINE

CAPATECT CARBON LINE



Minerálny tmel spájaný cementom a vápnom, s voľnými uhlíkovými vláknami ako rozptýlenou výstužou špeciálne na vytváranie základných vrstiev tepelnoizolačných systémov Capatect.

Menovitá hrúbka vrstvy 3 alebo 5 mm. Skúšané autorizovanou skúšobňou podľa ETAG 004.

Spotreba 4,5–7,5 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLM053	542354	Capatect Minera Carbon Extra Staubarm	25,00	kg	a	40

## Capatect CarboNit

CAPATECT CARBON LINE



Tmel na disperznej báze s vysokou odolnosťou proti nárazom, zosilnený uhlíkovými vláknami, na vytváranie základných vrstiev s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

Spotreba 8,5–13,5 kg/m<sup>2</sup>

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLO050	964461	Capatect CarboNit 25 kg	25,00	kg	a	24

## Capatect Sockelflex Carbon



Vysokokvalitná dvojzložková lepiaca a armovacia hmota vystužená uhlíkovými vláknami.

Na lepenie izolačných dosiek v oblasti sokla a perimetra špeciálne na bitúmenové podklady, ako aj na základné vrstvy polystyrénových tepelnoizolačných systémov v oblasti sokla a pod úrovňou terénu. Vhodná ochrana proti vlhkosti ako náter alebo stierka na základnú vrstvu a omietku pod úrovňou terénu.

Spotreba podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLO055	418775	Capatect Sockelflex Carbon 18 kg	18,00	kg	b	

## ARMOVACIE A LEPIACE TMELY

## Capatect ArmaReno 700



**Minerálna suchá malta na lepenie izolačných dosiek, vytváranie armovaných vrstiev a na renovácie.**

Vysokokvalitná všestranná malta použiteľná ako: lepidlo na upevnenie izolačných dosiek. Základná vrstva tepelnoizolačného systému. Renovačná vrstva na opravy starých, nosných minerálnych omietok. Ako tenkovrstvová podkladová omietka napr. na hladkých betónových plochách. Ako štuková omietka (s výnimkou soklových plôch v oblasti odstrekujúcej vody).

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZLM063	979203	Capatect ArmaReno 700 weiss 25 kg	25,00	kg	b	42

## Meldorfer 081 Fugenmörtel



**Tmel na dodatočné plné škárovanie obkladových pásov Meldorfer.**

**Spotreba** podľa veľkosti škár  
**Tónovanie** šedá, biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0009	640796	Meldorfer 081 Fugenmörtel grau 25 kg	25,00	kg	c	24
ZL0038	716558	SOTON Meldorfer 081 Fugenmörtel 25 kg	25,00	kg	c	24

## Meldorfer 080 Ansatzmörtel



**Tmel na lepenie obkladových pásov Meldorfer, pripravený na okamžité použitie.**

Vďaka špecifickým vlastnostiam systému slúži zároveň v jednom kroku na lepenie a na škárovanie.

**Spotreba** 2,5–3 kg/m<sup>2</sup>  
**Tónovanie** šedá, biela, antracit

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0010	3228	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Sandweiss 25 kg	25,00	kg	c	24
ZL0011	3227	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Zementgrau 25 kg	25,00	kg	a	24
ZL0039	23534	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Anthrazit 25 kg	25,00	kg	c	24
ZL0041	705799	SOTON Meldorfer 080 Ansatzmörtel 25 kg	25,00	kg	c	24

## Capatect 114



**Asfaltové lepidlo na lepenie izolačných dosiek v oblasti sokla a obvodového plášťa na asfaltovú izoláciu a iné nosné podklady.**

Vhodné aj ako vertikálna izolácia stavebných prvkov proti prenikaniu vlhkosti.

**Spotreba** podľa použitia

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0057	418757	Capatect 114 30 kg	30,00	kg	b	



# ORIGINAL MELDORFER®

**Obkladové pásy so vzhľadom  
masívneho muriva**

Atraktívne prírodné vzory dodávajú individualitu a charakter fasáde aj interiéru. Je možné ich použiť na masívnom murive, ale vďaka tomu, že nezaťažujú fasádu, sú certifikované aj ako povrchová vrstva tepelnoizolačných systémov. Priame pásy a rohové tvarovky v mnohých odtieňoch pochádzajú z tradičnej ručnej výroby zo severného Nemecka.

**THE POWER OF SURFACE.**



## OBKLADOVÉ PÁSY

## Meldorfer obkladové pásy priame



Priame obkladové pásy na vytvorenie vzhľadu priznaného muriva tepelnoizolačného systému Meldorfer, ale aj pre ostatné pevné a rovné podklady.

Balenie 3 m<sup>2</sup> obsahuje 144 ks obkladových pásov s rozmerom 240 × 71 mm. Vzory Exkluziv obsahujú 3 m<sup>2</sup> obkladových pásov so špeciálnymi rozmermi.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZSM001	51213	Meldorfer priamy Altweiss hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM004	51217	Meldorfer priamy Antik hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM006	51220	Meldorfer priamy Brandenburg hl. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM007	51218	Meldorfer priamy Dithmarschen hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	b	36
ZSM008	51215	Meldorfer priamy Friesland hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	b	36
ZSM009	713480	Meldorfer priamy Juist hl. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM010	713485	Meldorfer priamy Mecklenburg hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	b	36
ZSM012	713484	Meldorfer priamy Oldenburg hl. s. p. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM015	51211	Meldorfer priamy Rotbunt hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	b	36
ZSM016	703906	Meldorfer priamy Rotbunt hl. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	b	36
ZSM038	713486	Meldorfer priamy Westerwald hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM034	51219	Meldorfer priamy Sylt hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM126	812098	Meldorfer priamy Hamburg hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	36
ZSM131	870448	Meldorfer priamy Lueneburg hl. s. p. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	
ZSM116	642506	Meldorfer priamy atypický hrubý 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	108
ZSM122	642507	Meldorfer priamy atypický hladký 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	108
ZSM134	855390	Meldorfer exkluziv priamy Oslo hr. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	
ZSM138	855389	Meldorfer exkluziv priamy Kopenhagen hl. s. p. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	d	
ZSM140	855391	Meldorfer exkluziv priamy Stockholm hl. 3 m <sup>2</sup>	3,00	m <sup>2</sup>	c	

## Meldorfer 081 Fugenmörtel



Tmel na dodatočné plné škárovanie obkladových pásov Meldorfer.

**Spotreba** podľa veľkosti škár  
**Tónovanie** šedá, biela

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0009	640796	Meldorfer 081 Fugenmörtel grau 25 kg	25,00	kg	c	24
ZL0038	716558	SOTON Meldorfer 081 Fugenmörtel 25 kg	25,00	kg	c	24

## Meldorfer 080 Ansatzmörtel



Tmel na lepenie obkladových pásov Meldorfer, pripravený na okamžité použitie.

Vďaka špecifickým vlastnostiam systému slúži zároveň v jednom kroku na lepenie a na škárovanie.

**Spotreba** 2,5–3 kg/m<sup>2</sup>  
**Tónovanie** šedá, biela, antracit

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZL0010	3228	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Sandweiss 25 kg	25,00	kg	c	24
ZL0011	3227	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Zementgrau 25 kg	25,00	kg	a	24
ZL0039	23534	Meldorfer 080 Ansatzmörtel Anthrazit 25 kg	25,00	kg	c	24
ZL0041	705799	SOTON Meldorfer 080 Ansatzmörtel 25 kg	25,00	kg	c	24

## OBKLADOVÉ PÁSY

## Meldorfer obkladové pásy rohové



**Rohové obkladové pásy na vytvorenie vzhľadu priznaného muriva tepelnoizolačného systému Meldorfer, ale aj pre ostatné pevné a rovné podklady.**

Behúň môže mať rozmer celej tehly alebo 3/4 tehly. Balenie s celými tehlyami obsahuje

36 ks rohových pásov s rozmerom 240 × 115 × 71 mm. (posledné číslo určuje výšku).

Pokrytá plocha je cca 0,36 m<sup>2</sup> pri šírke škár 12 mm. Balenie s 3/4 tehlyami obsahuje

36 ks rohových pásov s rozmerom 175 × 115 × 71 mm (posledné číslo určuje výšku).


Pokrytá plocha je cca 0,29 m<sup>2</sup> pri šírke škár 12 mm. Vzory Exkluziv majú špeciálne rozmery.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
ZSM040	51223	Meldorfer rohový 3/4 Altweiss hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM042	51226	Meldorfer rohový 3/4 Antik hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM044	51229	Meldorfer rohový 3/4 Brandenburg hl. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM045	51227	Meldorfer rohový 3/4 Dithmarschen hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM046	51225	Meldorfer rohový 3/4 Friesland hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM047	713498	Meldorfer rohový 3/4 Juist hl. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM048	713501	Meldorfer rohový 3/4 Mecklenburg hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM051	713499	Meldorfer rohový 3/4 Oldenburg hl. s.p. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM053	51221	Meldorfer rohový 3/4 Rotbunt hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM054	703949	Meldorfer rohový 3/4 Rotbunt hl. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM061	51228	Meldorfer rohový 3/4 Sylt hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM065	713502	Meldorfer rohový 3/4 Westerwald hr. 3 m	3,00	bm	d	48
ZSM128	812100	Meldorfer rohový 3/4 Hamburg hr 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM132	870454	Meldorfer rohový 3/4 Lueneburg hl. s. p. 3 m	3,00	m	d	
ZSM067	51232	Meldorfer rohový Altweiss hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM069	51235	Meldorfer rohový Antik hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM071	51238	Meldorfer rohový Brandenburg hl. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM072	51236	Meldorfer rohový Dithmarschen hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM073	51234	Meldorfer rohový Friesland hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM074	713515	Meldorfer rohový Juist hl. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM075	713517	Meldorfer rohový Mecklenburg hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM077	713516	Meldorfer rohový Oldenburg hl. s. p. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM080	51230	Meldorfer rohový Rotbunt hr. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM081	703996	Meldorfer rohový Rotbunt hl. 3 m	3,00	bm	b	36
ZSM106	713518	Meldorfer rohový Westerwald hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM102	51237	Meldorfer rohový Sylt hr. 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM130	812103	Meldorfer rohový Hamburg hr 3 m	3,00	bm	d	36
ZSM133	870455	Meldorfer rohový Lueneburg hl. s. p. 3 m	3,00	m	d	
ZSM117	642518	Meldorfer rohový atypický hrubý 3 m	3,00	bm	d	108
ZSM123	642519	Meldorfer rohový atypický hladký 3 m	3,00	bm	d	108
ZSM135	855434	Meldorfer exkluziv rohový Oslo hr. 3 m	3,00	m	d	
ZSM139	855433	Meldorfer exkluziv rohový Kopenhagen hl. s. p. 3 m	3,00	m	c	


## POVRCHOVÉ PLOCHY URBAN CLASSIC

**Altweiss**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
piesková biela**Juist**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Sylt**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Antik**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Friesland**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Mecklenburg**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Hamburg**


240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Dithmarschen**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Rotbunt**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Oldenburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Westerwald**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Brandenburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Lueneburg**

240 × 71 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Stockholm**

400 × 40 mm

Farebný odtieň škár:  
piesková biela**Oslo**


400 × 40 mm

Farebný odtieň škár:  
cementová šedá**Kopenhagen**

400 × 40 mm

Farebný odtieň škár:  
čierna

## VÝSTUŽOVÉ TKANINY

Capatect výstužová tkanina 55 m<sup>2</sup>

**Skleno-textilná výstužová tkanina s apretúrou na vytváranie výstužných vrstiev tepelnoizolačných systémov.** Plošná hmotnosť 165 g/m<sup>2</sup>. Balenie 55 m<sup>2</sup>, šírka 110 cm.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo v m <sup>2</sup>
staré	nové					
ZPT035	1016542	Capatect výstužová tkanina 55 m <sup>2</sup>	55,00	m <sup>2</sup>	a	1925

## Capatect výstužová tkanina jemná



**Jemná, vysoko ohybná výstužová tkanina na armovanie úzkych ostení, ozdobných fasádnych prvkov a drážok.** Plošná hmotnosť 145 g/m<sup>2</sup>. Balenie 50 m, šírka 24 a 96 cm.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
ZPT033	306511	Capatect výstužová tkanina jemná 24 cm / 50 m	50,00	bm	b	
ZPT034	306514	Výstužová tkanina jemná 96 cm / 50 m	50,00	bm	b	

## Capatect Gewebe 650 Weiss



**Sklotextilná výstužová tkanina v bielej farbe s apretúrou pre vytváranie výstužných vrstiev tepelnoizolačných systémov Capatect Standard.** Plošná hmotnosť 165 g/m<sup>2</sup>. Balenie 55 m<sup>2</sup>, šírka 110 cm.

Číslo položky		Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo v m <sup>2</sup>
staré	nové					
EZT003	1016541	Capatect Gewebe 650 weiss 55 m <sup>2</sup>	55,00	m <sup>2</sup>	a	1650

## STROJE CE

### Čistič pre stroje CE



**Čistiaci prostriedok na kefy (nádobu kefy) v najnovších strojoch CE 480 a 680.** Na rozdiel od terpentínovej náhrady sa pri používaní čistiaceho prostriedku Caparol neuvolňujú silné pachy do priestorov, kde je stroj umiestnený. Čistič Caparol má tiež vyšší bod vzplanutia ako terpentínová náhrada. Jeho použitie, preto eliminuje riziko požiaru v prípade nevhodných podmienok v miestnosti s tónovacím strojom.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
S00010	809018	Čistič pre stroje CE 2,5 l	2.50	l	a	168

### Lievik pre zariadenie CE



Lievik na nalievanie tónovacích pást.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
C00004	807181	Lievik pre zariadenie CE		ks		100

## VZORKOVNÍKY

### VZORKOVNÍK 3D-SYSTEM PLUS



**Kombinuje všetky kolekcie farebných odtieňov pre návrhy interiérov. Vzorkovník vyvinutý špeciálne pre architektonický dizajn, obsahuje viac ako 1360 farebných tónov.** Užívateľsky prijateľné usporiadanie vzorkovníka poskytuje jednoduchý, rýchly a cielený výber farieb.

Číslo položky staré	nové	Názov položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
RPV122	978984	Vzorkovník 3D System Plus 2023 vejár		ks		

# DOPLNKOVÝ TOVAR

## VZORKOVNÍKY

### VZORKOVNÍK FARIEB HISTOLITH®



Koleckia Histolith Klassik vychádza z farebnosti tradičných pigmentov, prírodných stavebných materiálov a farebných zemín. Nadčasové krásne odtiene sú ideálnou pomôckou pre autentické farebné prevedenie, najmä historických budov, ale aj pre modernú architektúru. Kolekciu tvorí 234 farieb, ktoré sa miešajú za použitia minerálnych pigmentov.

Číslo položky		Název položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV084	862327	Caparol Histolith vzorkovník		ks		

### VZORKOVNÍK LACKCHAMP



Nový vzorkovník pre laky Capacryl a Capalac. Rozšírená farebná paleta, farby RAL (vrátane perleťových), štandardné metalické odtiene, rôzne úrovne lesku, hodnoty svetlosti.

Číslo položky		Název položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV115	899904	Vzorkovník LackChamp RAL vejár		ks		

### VZORKOVNÍK Capadur pre lazúry



„Osvedčený farebný vzorkovník pre laky a lazúry na drevo predstavuje rozmanitosť farieb a ukazuje vhodné farby na drevené komponenty.“

Číslo položky		Název položky	Veľkosť balenia	Jednotka	Skladová dostupnosť	Paletové množstvo
staré	nové					
RPV116	981155	Vzorkovník Holzlasuren vejár		ks		

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

## VŠEOBECNÉ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI CAPAROL SLOVAKIA, S.R.O.

Obchodná spoločnosť Caparol Slovakia, s r.o., so sídlom Galvaniho 15A,  
821 04 Bratislava, IČO: 35684992, zapísaná v OR OS BA I, odd. S.r.o.,  
vločka č.: 10510/B, za ktorú koná Ing. Miroslav Krška, konateľ,

### stanovuje týmto

v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka tieto

### Všeobecné dodacie a platobné podmienky spoločnosti Caparol Slovakia, s.r.o. (ďalej len "podmienky"):

#### I.

##### Všeobecné ustanovenia

1. Dodávateľ podľa týchto podmienok dodáva a odovzdáva odberateľovi tovar na základe objednávok odberateľa, a to v množstve a za podmienok stanovených objednávkou odberateľa akceptovanou dodávateľom a týmito podmienkami; v prípadoch, kedy bude medzi dodávateľom a odberateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva, riadi sa podmienkami dodávok tovaru tiež touto rámcovou kúpnu zmluvou. Odberateľ sa zaväzuje tento tovar od dodávateľa kúpiť, prijať ho do svojho vlastníctva a za tieto dodávky zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu v dohodnutej výške.
2. Tieto podmienky sú záväzné pre všetky dodávky tovaru, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade medzi stranami dohodnuté niečo iné. V prípadoch, kedy bude medzi dodávateľom a odberateľom uzavretá rámcová kúpna zmluva, tvoria tieto podmienky prílohu tejto rámcovej kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Každá kúpna zmluva vzťahujúca sa na konkrétnu dodávku tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“), na ktorej základe bude tovar odberateľovi dodávaný, bude za dodávateľa uzavieraná výlučne povereným zamestnancom dodávateľa, ktorý sa odberateľovi preukáže písomným splnomocnením štatutárneho orgánu. Záväzok dodávateľa na dodanie konkrétneho objednaného tovaru nadobúda účinnosť okamihom prijatia (akceptácie) objednávky odberateľa. Objednávka je akceptovaná v momente, kedy dodávateľ doručí písomné potvrdenie tejto akceptácie odberateľovi, alebo v momente, kedy dodávateľ dodá objednaný tovar odberateľovi. K akceptácii objednávky odberateľa podľa tohto odseku obchodní zástupcovia dodávateľa nemajú splnomocnenie.
4. V prípade prijatia objednávky podľa týchto podmienok obdrží odberateľ tovar s dodacím listom alebo písomné potvrdenie o tomto prijatí. Do tohto momentu nevzniká dodávateľovi povinnosť k dodávke tovaru na základe uskutočnenej objednávky. Odberatelia berú na vedomie, že akékoľvek ponuky tovaru dodávateľa, pokiaľ nedošlo k akceptácii objednávky, sú nezáväzné, pokiaľ nie je písomne uvedené niečo iné.

#### II.

##### Objednávky tovaru

1. Akékoľvek objednávky, ktoré odberateľ uskutoční, sú záväzné a neodvolateľné, s výnimkami ďalej uvedenými.
2. Tovar je možné objednať tak, že objednávka bude odovzdaná v písomnej forme osobne, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom on-line systému objednávok (ďalej len „B2B portál“).
3. Objednávky alebo iné úkony odberateľa uskutočnené telefonicky musia byť odberateľ bez zbytočného odkladu potvrdiť niektorým z iných spôsobov uvedených v bode 2, inak sa k nim neprihliada.
4. Dodávateľ poskytuje odberateľovi prístup k neverejnemu on-line objednávkovému portálu, ktorý slúži výhradne registrovaným zákazníkom dodávateľa. Prístup do portálu je podmienený registráciou odberateľa a prídelením prístupových údajov (užívateľského mena a hesla), ktoré sú osobné a neprenosné.
5. Každú objednávku uskutočnenú v súlade s bodom 2 dodávateľ potvrdí e-mailom, a to výhradne prostredníctvom pracovníka vnútornej správy. Kúpna zmluva medzi odberateľom a dodávateľom vzniká výhradne doručením tohto potvrdenia objednávky odberateľovi. Automatické potvrdenie o prijatí objednávky zaslané prostredníctvom B2B portálu sa

nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa.

6. Odberateľ je povinný zabezpečiť správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo chyby pri spracovaní objednávky spôsobené neúplnými alebo nesprávnymi údajmi uvedenými odberateľom.
7. Objednávku je možné vziať späť len písomne, a to iba do momentu, než je prijatie objednávky potvrdené zo strany dodávateľa. V takom prípade je potrebné, aby prejav vôle odberateľa smerujúci k späťvzatiu objednávky bol doručený dodávateľovi pred tým, než dodávateľ odošle odberateľovi potvrdenie objednávky, inak je toto späťvzatie neúčinné. V prípade, že bude späťvzatie objednávky odberateľom uskutočnené neskôr, ide o objednávku tzv. netónovaných materiálov, dodávateľ môže odberateľovi potvrdiť účinné späťvzatie objednávky.
8. Každá objednávka odberateľa musí obsahovať minimálne:
  - a) Špecifikáciu objednaného produktu v rozsahu:
    - názov produktu, objednávacie číslo
    - veľkosť balenia,
    - množstvo,
    - odtiene a názov vzorkovníka,
    - ceny.
  - b) Identifikáciu odberateľa vrátane fakturačnej adresy, IČO, DIČ, označenie kontaktnej osoby odberateľa a jej telefonické a/alebo e-mailové spojenie.
  - c) Požadované miesto a termín dodania, špeciálne požiadavky na dopravu (napr. vozidlo s hydraulickým čelom), uvedenie konkrétnej osoby oprávnenej prevziať tovar za odberateľa vrátane telefonického a/alebo e-mailového spojenia.
  - d) V prípade doobjednania tónovaného materiálu označenie ako doobjednávka k číslu faktúry prvej dodávky. Ak odberateľ objedná tónovaný tovar podľa identifikačného čísla dodaného vzorku farebného odtieňa, považuje sa to zo strany odberateľa za akceptáciu odtieňa uvedeného na vzorke.
9. Prístup do B2B portálu je umožnený výhradne registrovaným odberateľom. Prístupové údaje pridelené odberateľovi dodávateľom sú osobné a neprenosné. Odberateľ je povinný zabezpečiť svoje prístupové údaje a bezodkladne informovať dodávateľa v prípade ich straty alebo zneužitia.
10. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté odberateľovi v dôsledku zneužitia prístupových údajov k B2B portálu treťou osobou, ak k tomu nedošlo zavinením dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť alebo znemožniť prístup do B2B portálu z dôvodu údržby, technických problémov alebo porušenia povinností odberateľa podľa týchto VOP.
11. V prípade technických problémov na strane B2B portálu, ktoré bránia odberateľovi v zadaní objednávky, je odberateľ oprávnený vykonať objednávku inými spôsobmi uvedenými v bode 2.

#### III.

##### Dodanie tovaru

Miestom plnenia objednávky a miestom dodania tovaru je prevádzkareň dodávateľa – sklad na adrese: Bojnická 20, 831 04 Bratislava.

1. Odberateľ je oprávnený v objednávke uviesť iné požadované miesto dodania tovaru, odlišné od miest uvedených v predchádzajúcom odstavci.
2. Pre prípad, že odberateľ požaduje dodanie tovaru na iné miesto plnenia v zmysle ust. čl. III ods. 2 týchto podmienok, platia pre realizáciu dopravy takto objednaného tovaru Pravidlá pre organizáciu dopravy tovaru zákazníkom (ďalej len "pravidlá"). Tieto pravidlá tvoria prílohu č. 1 týchto podmienok a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom rámcovej kúpnej zmluvy, prípadne uskutočnením objednávky, odberateľ potvrdzuje, že bol s týmito pravidlami zoznamovaný, a súčasne prehlasuje, že bude tieto pravidlá rešpektovať vrátane ich ustanovení upravujúcich výšku a podmienky príspevkov na dopravu. Konkrétny spôsob realizácie dopravy odberateľom volí dodávateľ v závislosti na optimalizácii dopravy tovaru odberateľom, čo odberatelia berú na vedomie. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, vrátane výšky príspevkov na dopravu, pričom je povinný o tejto zmene odberateľa bez zbytočného odkladu informovať.

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

3. Dodávateľ splní povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, ktoré bolo určené v akceptovanej objednávke.
  4. V prípade plnenia priamo zo skladu dodávateľa zaistí dodávateľ naloženie tovaru na prepravný prostriedok odberateľa.
  5. Dodávateľ je povinný dodať tovar v lehotách závislých na druhu tovaru. Všeobecná lehota na dodanie tovaru predstavuje max. 21 pracovných dní; v prípade vybraných produktov alebo odtieňov tovaru, ktoré sú takto označené v ponuke dodávateľa, je dodacia lehota max. 10 týždňov.
  6. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie dodacej lehoty v prípade, že táto skutočnosť bola zapríčinená prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vóli dodávateľa (vyššia moc, dopravné ťažkosti apod.), pokiaľ nie je možné rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídal. V takomto prípade je vylúčený tiež nárok na náhradu škody spôsobenej tým, že tovar nebol dodaný včas.
  7. V prípade, že dôjde k omeškaniu s dodávkou tovaru, môže odberateľ odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ust. § 344 a nasl. obchodného zákonníka. Možnosť odstúpenia od zmluvy je však celkom vylúčená v prípade, že sa jedná o dodávku tzv. tónovaného materiálu.
  8. Lehota, v ktorej má byť tovar dodaný, začína plynúť odo dňa, kedy nadobudne účinnosť záväzok (kúpnej zmluvy) dodávateľa dodať objednaný tovar v zmysle ust. čl. 1 ods. 3 a 4 týchto podmienok.
  9. Odberateľ je povinný prevziať tovar do 10 dní od okamžiku, kedy bude dodávateľom vyzvaný k odberu; pokiaľ tak neurobí, je dodávateľ oprávnený uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch. V takom prípade je tiež oprávnený požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1,- € za 1 m<sup>2</sup> zabratej skladovej plochy a deň.
  10. Dodávateľ môže tovar dodať postupne, každá dielčia dodávka sa považuje za predmet samostatnej relevantnej zmluvy. Žiadny nedostatok alebo vada dodávky týkajúcej sa niektorej relevantnej zmluvy alebo dielčej dodávky neopravňuje odberateľa k protiopatreniam vo vzťahu k inej relevantnej zmluve alebo inej dielčej dodávke.
- tónovanie, pričom toto zvýšenie príplatku je povinný odberateľovi bez meškania oznámiť.
8. Hmotnosti materiálov sú uvádzané vrátane obalov.
  9. Minimálne množstvo, ktoré je možné v rámci jednej objednávky dodať, je jedno balenie; výnimku z tohto ustanovenia tvoria laky a lazúry, kde minimálne množstvo, ktoré je možné v rámci jednej objednávky dodať je jeden kartón.
  10. Dodávky tovaru, ktorého výrobcom sú spoločnosti koncernu DAW a ktoré nesú obchodné označenie dodávateľa, v hodnote určenej v prílohe č. 1, dopraví dodávateľ na miesto určenia v rámci Slovenskej republiky zdarma, pokiaľ je toto dopravne dostupné a doprava je na dané miesto realizovateľná.
  11. Pokiaľ odberateľ v objednávke nestanoví niečo iné, bude tovar dodaný len v celom rozsahu objednávky naraz.
  12. Dodávateľ je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku, alebo ak nie je možné tento spôsob určiť, spôsobom potrebným k uchovaniu a ochrane tovaru.
  13. Tovar je dodávaný podľa druhu v papierových obaloch, plastových vedrách, kartónoch, eventuálne i voľne uložené. Rozhodnutie o použití konkrétneho spôsobu balenia si vyhradzuje dodávateľ.
  14. Tovar je dodávaný na EUR paletách.
  15. Akékoľvek obaly sú nevratné s výnimkou vratných EUR paliet. Zákazníkom je ďalej účtovaná paleta, ktorá je v štandarde EUR, na ktorej je tovar dopravený na miesto určenia. Cena tejto palety je 15,60-€ bez DPH. Cena a počet paliet budú uvedené na faktúre a na dodacom liste. Zákazníci majú možnosť do 2 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, vrátiť nepoškodené palety spolu s uvedením čísla dodacieho listu, ku ktorému sa vrátenie paliet viaže a bude im na hodnotu vrátených paliet vystavený dobropis. Cena paliet pri vystavení dobropisu bude znížená o amortizáciu, účtovaná čiastka bude 14,70-€ bez DPH.
  16. Palety je možné vrátiť prepravcovi pri doručení tovaru. Túto požiadavku musí obsahovať objednávka – ide o paletu na výmenu.
  17. Odberateľ je oprávnený takto vrátiť len obaly v množstve neprevyšujúcom množstvo obalov, ktoré odobral.

## IV.

### Množstvo, akosť, prevedenie a obal tovaru

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení, ktoré určuje objednávka, pokiaľ je uskutočnená v súlade s ponukou dodávateľa.
2. Ak vyplýva z objednávky, že množstvo tovaru je určené iba približne, je dodávateľ oprávnený určiť presné množstvo tovaru, ktoré má byť dodané. Pokiaľ z dojednania strán nevyplýva niečo iného, nesmie odchýlka presiahnuť 5% množstva stanoveného v objednávke.
3. Ak vyplýva z povahy tovaru, že jeho množstvo určené v objednávke je iba približné, môže predstavovať rozdiel medzi množstvom tovaru určeným v objednávke a množstvom tovaru skutočne dodaným najviac 5% množstva uvedeného v objednávke, pokiaľ z dohody strán alebo z predchádzajúcej praxe medzi stranami nevyplýva niečo iného. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade objednávky tónovaných materiálov, je s ohľadom na povahu a technológiu prípravy tohto tovaru množstvo stanovené v objednávke iba približne, pričom povolený rozdiel uvedený v tomto odseku sa na tieto prípady bez ďalšieho vzťahuje.
4. V prípadoch, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku má dodávateľ nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný.
5. Ak dodá dodávateľ väčšie množstvo tovaru, než je stanovené v objednávke, môže odberateľ dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru s výnimkou rozdielu podľa ods. 3 tohto článku. Pokiaľ odberateľ prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene stanovenej v rámcovej kúpnej zmluve alebo v akceptovanej objednávke a množstvu prijatého prebytočného tovaru.
6. Tónovanie tovaru je možné len u vybraných produktov, označených takto v ponuke dodávateľa. Tónovanie vo výrobe je možné iba pri objednávke min. 200 kg materiálov v jednom odtieni. V prípade, že sa jedná o tónovanie materiálov v skladoch dodávateľa, je možné ho uskutočniť i v množstve pod 200 kg pre odtieň.
7. Pre tovar tónovaný na zákazku budú účtované príplatky za tónovanie, a to podľa aktuálneho cenníka tovaru. Odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ má právo jednostranne zvýšiť štandardný príplatok za

## V.

### Cena tovaru

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku tovaru vo výške, ktorá je určená aktuálnym cenníkom dodávateľa.
2. Všetky ceny sa tvoria na základe platného cenníku v € bez DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru, o čom bude odberateľ vopred informovať.
3. Ceny uvedené v cenníku dodávateľa sú uvedené vrátane obalov.
4. V prípade dodávky farebných materiálov budú k cenám materiálov účtované príplatky za tónovanie podľa cenníka.
5. V prípade zmeny cien tovaru platia pre dodávku podmienky, ktoré boli platné v dobe objednania tovaru odberateľom.

## VI.

### Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo na tovar, akonáhle je mu dodaný tovar odovzdaný, avšak nie skôr, ako po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve dodávateľa a to i po jeho spracovaní.
2. Ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté zmluvnými stranami niečo iné, je tovar dodávaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
3. Výnimky je možné dohodnúť u jednotlivých zmluvných partnerov, ktorí hradia na základe faktúr (splatností uvedených na faktúre), v rámcovej kúpnej zmluve.
4. Platbu je možné realizovať na základe proforma faktúry, ktorá sa odosiela faxom zákazníkovi po obdržaní objednávky a je splatná prevodom ihneď, alebo v hotovosti v miestach uvedených v čl. III ods. 1 týchto podmienok eventuálne vodičovi dopravcu v prípade dopravy tovaru odberateľa pomocou Zbernej služby podľa pravidiel uvedených v prílohe č. 1.

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

- V prípade neštandardnej objednávky (tónovanie, vybrané produkty či balenie apod.) môže dodávateľ požadovať zloženie zálohy až do výšky 50% hodnoty dodávky; objednávka bude akceptovaná až po zložení tejto zálohy.
- Prípadná dohodnutá zmena platobných podmienok môže mať vplyv na cenu zákazky, čo odberateľ berie na vedomie.
- Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s platbou za dodávku tovaru, nie je dodávateľ povinný dodávať odberateľovi ďalší objednaný tovar, a to až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky (vrátane zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania); tovar už pripravený na dodanie odberateľovi bude uložený v sklade dodávateľa, až do splnenia všetkých podmienok stanovených na dodanie tovaru alebo k zrušeniu zákazky. V takomto prípade je odberateľ povinný hradiť všetky náklady spojené s takýmto uložením tovaru, a to vo výške stanovenej v ust. čl. III ods. 10 týchto podmienok.
- V prípade omeškania s platbou nie je dodávateľ povinný poskytovať ani ďalšie služby dohodnuté v súvislosti so zákazkou (poradenstvo, atď.)
- Závazok zo strany odberateľa uhradí riadne a včas je považovaný za splnený v okamihu pripísania čiastky na účet dodávateľa.
- V prípade, že nastanú pochybnosti dodávateľa o platobnej schopnosti odberateľa, zaväzuje sa na požiadanie odberateľa dodávateľovi poskytnúť pred uskutočnením ďalších dodávok tovaru zabezpečovacie podklady, ktorými dodávateľovi nepochybne doloží svoju schopnosť hradiť splatné záväzky minimálne v rozsahu objednaných dodávok. Dodávateľ môže tiež požadovať zmluvné zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu; pokiaľ bolo dojednané zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu, je odberateľ povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobou dohodnutou pre dodávku tovaru, odovzdať dodávateľovi doklady preukazujúce, že zaplatenie kúpnej ceny prebehlo v súlade so zmlouvou. Ak nesplní odberateľ túto povinnosť, môže dodávateľ odoprieť dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov. Ak odberateľ nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v dodatočnej primeranej lehote stanovenej dodávateľom, môže dodávateľ od zmluvy odstúpiť.
- Odberateľ dáva podpisom rámcovej kúpnej zmluvy alebo uskutočnením objednávky dodávateľovi právo vstúpiť do priestorov odberateľa za účelom prevzatia predmetu plnenia dodávky pre prípad, že odberateľ nezaplatí kúpnu cenu za tovar a bude k tomu dodávateľom vyzvaný.
- Náležitosti faktúry:
  - označenie faktúry a jej číslo
  - obchodný názov a sídlo (presná adresa) organizácie dodávateľa a odberateľa
  - predmet dodávky a deň jej plnenia
  - deň odoslania faktúry a doba splatnosti
  - označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť zaplatené
  - cenu za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti
  - celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane, vrátane DIČ dodávateľa a odberateľa.

## VII.

### Vady tovaru, nároky z vád, reklamácie a garancie

- Pri prevzatí tovaru odovzdá dodávateľ odberateľovi dodací list. Odberateľ je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na kópiu dodacieho listu. Pre prípad, že bude takto dodané menej tovaru, než bolo stranami dohodnuté alebo podľa potvrdenej objednávky malo byť dodané, je odberateľ povinný vyznačiť na kópiu dodacieho listu zistený chýbajúci tovar.
- Pokiaľ z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z prehlásenia dodávateľa vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúcu časť tovaru ustanovenia o vadách tovaru.
- Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých odberateľ v dobe uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, vedieť musel, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
- Prípadné odchýlky vo farebnosti materiálov rôznych výrobných šarží sú dané použitými surovinami a technológiou a nemôžu byť dôvodom k reklamácií. Odberateľ súhlasí s prípadným výskytom týchto odchýlok a berie na vedomie, že v danom prípade sa nejedná o vady tovaru.
- Pokiaľ dodávateľ dodá tovar so súhlasom odberateľa pred dobou stanovenou pre jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť, pokiaľ výkon tohto práva nespôsobí odberateľovi neprimerané komplikácie alebo neprimerané výdavky.
- Odberateľ je povinný prezrieť si tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne k povahe tovaru.
- Pokiaľ odberateľ tovaru tovar neprezrie alebo nezariadi, aby bol prezretý v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
- Právo odberateľa z vád tovaru nemôže byť priznané v súdnom konaní, pokiaľ odberateľ nepodá správu dodávateľovi o vadách tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo vady zistil, alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa ust. čl. VII ods. 6 týchto podmienok, alebo vady mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, popřípade od dôjdenia tovaru do miesta určenia. V prípade, že sa na tovar vzťahuje záruka, platí namiesto lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete stanovenej záručná lehota.
- Reklamáciu odtieňov je možné uskutočniť do 14 dní od dodania tovaru a výlučne pred použitím resp. spracovaním dodaného tovaru. V prípade, že v tejto lehote nebude reklamácia uskutočnená platí, že odberateľ s odtieňom dodaného tovaru súhlasí.
- Reklamácia sa podáva písomne; pri reklamácií je odberateľ povinný preukázať kúpu predmetu reklamácie u dodávateľa (faktúrou alebo dodacím listom, resp. kópiou niektorého z týchto dokladov).
- V prípade, že budú v rámci reklamácie zistené vady tovaru, ktoré podľa ust. § 345 odst. 2 obchodného zákonníka predstavujú podstatné porušenie zmluvy, môže odberateľ uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady podľa ust. § 436 obchodného zákonníka okrem možnosti odstúpenia od zmluvy podľa písm. d) cit. ustanovenia v prípade uvedenom v čl. III ods. 8 týchto podmienok.
- Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom (§ 346 obchodného zákonníka) môže odberateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ odberateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je dodávateľ povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru zvoleným spôsobom odstránenie vád však nesmie spôsobiť odberateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov. Pokiaľ požaduje odberateľ odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel dodávateľovi, uplatniť iné nároky z vád tovaru, ibaže dodávateľ oznámi odberateľovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Pokiaľ odberateľ nestanoví dodatočnú primeranú lehotu podľa tohto odseku, alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže dodávateľ oznámiť odberateľovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak odberateľ bez zbytočného odkladu po obdržaní tohto oznámenia neoznámi dodávateľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok stanovenej dodatočnej primeranej lehoty podľa tohto odseku. Ak neodstráni dodávateľ vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto odseku, môže odberateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ upozorní dodávateľa na úmysel odstúpiť od zmluvy pri stanovení dodatočnej primeranej lehoty podľa tohto odseku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže odberateľ bez súhlasu dodávateľa meniť.
- Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady odberateľ vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu bol dodaný.
- Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil dodávateľovi.
- Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak odberateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal. To však neplatí, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím odberateľa, alebo ak ku zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru. Toto ustanovenie rovnako neplatí, ak pred objavením vád odberateľ tovaru alebo jeho časť predal alebo tovar celkom alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto



# VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

3. Ak poruší odberateľ ustanovenie ods. 1 alebo 2 tohto článku zodpovedá dodávateľovi za škodu vzniknutú v súvislosti s porušením týchto ustanovení.

## XIV.

### Ďalšie ujednania

1. Práva dodávateľa nesmú byť poškodené alebo skrátené žiadanou výhodou, úľavou alebo odkladom poskytnutým odberateľovi.
2. Pokiaľ dodávateľ neuplatní niektoré svoje práva pri ich porušení, neznamená to, že sa vzdal uplatnenia svojho práva pri jeho inom, či nasledujúcom porušení.
3. Práva dodávateľa podľa týchto podmienok sú súčasťou jeho ostatných práv, ktoré mu patria podľa zákonov alebo inak.
4. Ak strana odberateľa sa skladá z dvoch alebo viac osôb, ich záväzky sú spoločné a nerozdielne.

## XV.

### Pokyny, zdravie a bezpečnosť

Odberateľ je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek pokynov, upozornení, informačných výpisov a iných materiálov (vrátane tých, a to bez obmedzenia, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti) dodaných spoločne alebo v súvislosti s dodávkou tovaru a je povinný, pokiaľ on dodáva tovar, zaistiť, aby bol taktiež takto zabezpečený (a zabezpečiť, aby tak urobili i jeho zamestnanci a sprostredkovatelia) voči ďalším odberateľom alebo užívateľom.

## XVI.

### Duševné vlastníctvo

1. Odberateľ nemá žiadne právo k duševnému vlastníctvu dodávateľa, ktoré vlastní alebo na ktoré má licenciu, než (pokiaľ ho možno použiť) znovu predáť tovar pod ochrannou známkou alebo značkou používanou dodávateľom, odberateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dovoliť, aby ochranná známka či značka alebo návod, či upozornenie priložené k tovaru bolo odstránené alebo zakryté.
2. Všetky know-how, vzorky a iné náležitosti súvisiace s tovarom alebo s jeho vývojom patria do vlastníctva dodávateľa, musí s nimi byť nakladané ako s dôvernými a nemôžu byť kopírované, znovu vytvárané či prezradené žiadnej ďalšej osobe bez jeho výslovného písomného súhlasu
3. Odberateľ je povinný vždy povinný bezodkladne upovedomiť dodávateľa potom, čo sa dozvie údaj či informácie naznačujúce, že tovar alebo jeho použitie, či predaj porušujú duševné vlastnícke práva tretích osôb. Dodávateľ nie je zodpovedný odberateľovi za vývoznú alebo inú zmluvu majúcu za následok také neoprávnené použitie práva s výnimkou, že dodávateľ v dobe dodania tovaru vedel o tom, že tento tovar alebo jeho zamýšľané použitie či predaj, tak ako zamýšľa odberateľ, by mohol spôsobiť neoprávnené použitie týchto práv. Dodávateľ môže viesť akýkoľvek k tomu sa vzťahujúci spor a odberateľ je povinný mu byť nápomocný.

## XVII.

### Odškodnenie

Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi, ktorý jedná za seba, svojich úradníkov, zamestnancov a zástupcov, odškodniť ich a prevziať zodpovednosť za záväzky každého z nich, za straty, škody, náklady, poplatky a vydanie (zahŕňujúce bez obmedzenia právne poplatky a výdavky vynaložené pre úplné odškodnenie), ktoré im vzniknú žalobou, súdnym konaním, vymáhaním nárokov a pohľadávok alebo podaných proti každému z nich a vzniknutých priamo alebo nepriamo pri porušení záväzku, ktorý odberateľ prevzal v relevantnej zmluve, alebo v súvislosti s týmto porušením.

## XVIII.

### Oddeliteľnosť

Akákoľvek úplná alebo čiastočná neplatnosť alebo nemožnosť vynútiť ustanovenie týchto podmienok alebo relevantnej zmluvy vzniknutá z akéhokoľvek dôvodu, nesmie ovplyvniť platnosť alebo možnosť vynútenia ostatných ustanovení z iného dôvodu, tieto budú považované pre tento účel

za oddeliteľné a za výslednú modifikáciu, ktorá v dôsledku toho nevyhnutne vníkla.

## XIX.

### Oznamovanie

1. Všetky oznámenia podané podľa týchto podmienok alebo podľa relevantnej zmluvy dodávateľovi musia byť písomné a doručené poštou alebo osobne na adresu dodávateľa uvedenú v relevantnej zmluve, alebo faxom na faxové číslo rovnako uvedené v relevantnej zmluve, alebo poslané na takú inú adresu, telexové alebo faxové číslo alebo na vedomie takej osobe, ktorú dodávateľ určí odberateľovi.
2. Všetky oznámenia podané podľa týchto podmienok alebo podľa relevantnej zmluvy dodávateľovi musia byť písomné a doručené poštou alebo osobne alebo telexom alebo faxom na takú adresu alebo telexové či faxové číslo, ktorým sa dodávateľ spojil s odberateľom za účelom v týchto podmienkach stanovených.

## XX.

### Ustanovenia o zákaze vývozu do Ruskej federácie a/alebo Bieloruskej republiky

1. Kupujúci je povinný dodržiavať všetky platné sankčné nariadenia v ich aktuálnom znení, vrátane, ale nie výlučne, nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 a č. 765/2006, a najmä nepredávať, nevyvážať ani znovu nevyvážať, priamo ani nepriamo, na sankcionované územia, najmä do Ruskej federácie a/alebo Bieloruskej republiky, ani na použitie na sankcionovaných územiach, najmä v Ruskej federácii a/alebo v Bieloruskej republike, akýkoľvek tovar dodaný na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, ktorý spadá pod rozsah akýchkoľvek platných sankčných nariadení.
2. Kupujúci sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby účel odseku (1) nebol zmanený žiadnymi tretími stranami ďalej v obchodnom reťazci, vrátane prípadných ďalších predajcov.
3. Kupujúci je povinný zaviesť a udržiavať primeraný monitorovací mechanizmus na odhalenie konania akýchkoľvek tretích strán ďalej v obchodnom reťazci, vrátane prípadných ďalších predajcov, ktoré by mohlo zmaniť účel odseku (1).
4. Akékoľvek porušenie odsekov (1), (2) alebo (3) sa bude považovať za podstatné porušenie základného prvku tejto zmluvy a predávajúci bude oprávnený vyhladať primeranú nápravu, vrátane, ale nie výlučne, ukončenia tejto zmluvy.
5. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o akýchkoľvek problémoch pri aplikácii odsekov (1), (2) alebo (3), vrátane akýchkoľvek relevantných aktivít tretích strán, ktoré by mohli zmaniť účel odseku (1). Kupujúci je taktiež povinný poskytnúť predávajúcemu informácie týkajúce sa plnenia záväzkov podľa odsekov (1), (2) a (3) do dvoch týždňov od jednoduchej žiadosti o takéto informácie.

## XXI.

### Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto podmienky majú stanovenú účinnosť na dobu neurčitú, a to od 1.2. 2026
2. Týmito podmienkami sa rušia predošlé Všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré sú týmito podmienkami v plnom rozsahu nahradené.
3. Pokiaľ niektoré ustanovenie zanikne, či stratí platnosť, všetky ostatné zostávajú v platnosti.
4. Tieto podmienky a každá relevantná zmluva sú podriadené zákonom Slovenskej republiky a musia byť vykladané v súlade s nimi.
5. Pre prípad súdneho sporu je príslušný súd na území Slovenskej republiky. Pre rozhodovanie v spore sa použije platné slovenské právo.
6. V týchto podmienkach:
  - označenie záhlavia neovplyvňuje výklad textu
  - odkazy na zákony znamenajú tieto zákony a vykonávacie predpisy s nimi súvisiacimi v platnom znení zo zmenami, doplnkami a novelizáciami
  - „Zákon“ znamená obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

## Pravidlá pre organizáciu dopravy a výdaj tovaru zákazníkom

- Pre použitie prepravy organizovanej spoločnosťou Caparol Slovakia s.r.o., je definovaný nasledujúci spôsob prepravy tovaru:  
**Dopravná služba Caparol** (ďalej len DSC) – zberná doprava spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o. vykonávaná tretím subjektom, prepravcom
  - nakládky:** pondelok až piatok okrem dní pracovného voľna a pokoja pre všetky regióny.
  - vykládky:** pondelok až piatok okrem dní pracovného voľna a pokoja pre všetky regióny. Vykládka prebieha v časovom rozhraní 7:00 – 16:00 hod. Vodič, ktorý prepravuje tovar na vykládku je povinný cca. jednu hodinu pred vykládkou avizovať telefonicky vykládku zákazníkovi, pokiaľ je kontakt uvedený na dodacom liste.
  - možné je prepravovať len dodávky na splatnosť alebo platené vopred a to len za predpokladu neprekročeného kreditného limitu odberateľa.
- a) Príspevok zákazníka na dopravu (DSC) je stanovený na 50 € bez DPH za každé paletové miesto, minimálne 50,-€ bez DPH za zásielku. Toto platí pre každú zásielku do hodnoty menšej ako 1.600 € bez DPH s výnimkou prípadu uvedeného v bodoch 2b.  
b) Dopravné úplne zadarmo podľa odst.10, článku IV. Všeobecných dodacích a platobných podmienok spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o., platí len pre zásielky určené pre jedného zákazníka, jednej objednávky zákazníka, v jeden deň v hodnote:
  - > **300,- €** bez DPH v závozový den STREDA – REGION STRED/VÝCHOD ŠTVRTOK – REGION ZÁPAD
  - > **600,- €** bez DPH pri položkách B,D,L,P (alebo ich kombinácii)
  - > **1.600,- €** bez DPH (všetky položky v cenníku Caparol Slovakia s.r.o.)
- Zákazníkom je ďalej účtovaná paleta, ktorá je štandardu EUR, na ktorej je tovar dopravený na miesto určenia. Cena tejto palety je 15,60-€ bez DPH. Cena a počet paliet budú uvedené na faktúre a na dodacom liste. Zákazníci majú možnosť do 2 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, vrátiť nepoškodené palety spolu s uvedením čísla dodacieho listu, ku ktorému sa vrátenie paliet viaže a bude im na hodnotu vrátených paliet vystavený dobropis. Cena paliet pri vystavení dobropisu bude znížená o amortizáciu, účtovaná čiastka bude 14,70-€ bez DPH. Palety je možné vrátiť prepravcovi pri doručení tovaru. Túto požiadavku musí obsahovať objednávka – ide o paletu na výmenu.
- V objednávke tovaru s požiadavkou na DSC je nutné uviesť meno a telefonické spojenie kontaktnej osoby objednávateľa, ktorá bude v predpokladanom termíne vykládky k dispozícii ne telefóne a mieste vykládky.
- Dôležitou súčasťou objednávky na prepravu je uvedenie možnosti čiastočnej dodávky. Pokiaľ nebude na objednávke uvedená možnosť čiastočnej dodávky, má sa za to, že dodávku požaduje objednávateľ dodať ako celok v jeden termín a kompletnú, aj pokiaľ nebude splnený požadovaný termín dodávky.
- Vyloženie dodávky je možné len na mieste určenom zákazníkom v objednávke a to v mieste dostupnom nákladným vozidlom prepravcu. Požiadavka na auto so sklupným čelom musí byť uvedená v objednávke. Na mieste vyloženia musí byť odberateľom zaistené včasné zloženie materiálu dodávky. Druh použitého automobilu je závislý na množstve dodávaného tovaru do daného regiónu, s ohľadom na cenu prepravy a ochranu životného prostredia.
- Zásielky za hotovosť dobierkou nie je možné prepravovať. Je nutné platba na faktúru pre zákazníkov so stanoveným Kreditným limitom alebo vopred na základe zálohovej faktúry na bankový účet spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o.



Predajný región	Dovoz zdarma v závozový den	Dovoz zdarma sortiment farby, laky a lazúry v iný pracovný deň (B, D, L, P)	Dovoz zdarma ostatný sortiment v iný pracovný deň
STRED/VÝCHOD	streda > 300,- € bez DPH	> 1600,- € bez DPH	> 1 600,- € bez DPH
ZÁPAD	štvrtok > 300,- € bez DPH	> 1600,- € bez DPH	> 1 600,- € bez DPH

c) Pre prípad objednávky celo kamiónovej prepravy (najviac 23 ton, alebo 33 paliet tovaru) z výrobných závodov v Maďarsku, Rakúsku alebo Nemecku do jedného miesta určenia zákazníkom v SR sú podmienky nasledujúce:

- doprava zdarma
- ďalšia zľava na hodnotu tovaru bez DPH vo výške 3%

Minimálne množstvo pre celo kamiónovú zásielku je 19 ton, alebo 23 paliet. Príspevok na dopravu bude uvedený na faktúre.

- Objednávky tovaru, ktorý má byť prepravený v rámci DSC, musia byť doručené k spracovaniu Obchodnému oddeleniu dodávateľa vždy písomne (mail, atď.) najneskôr do 8:00 hod v deň nakládky. Najvhodnejšie je doručiť objednávku do 14:00 hod pracovného dňa pred nakládkou, týmto je zaručená včasná príprava tovaru.
- V prípade objednávky tónovaného tovaru v SR je nutné objednávať s predstihom. Dodacia lehota je minimálne 2 dni s platnosťou dodacej podmienky EXW (sklad BA). Dodacia lehota bude vždy potvrdená Obchodným oddelením dodávateľa. Následne bude odoslaný DSC zákazníkovi s dodaním nasledujúceho dňa vykládky. Je možné využiť aj vlastný odvoz.
- Reklamácia dodávky tovaru je možná iba pri splnení nasledovných podmienok:
  - reklamovaný tovar, popis, množstvo je riadne zapísané do dodacieho listu a podpísané vodičom. Tento zápis musí byť vykonaný na oboch kópiách dodacieho listu.
  - odberateľ vzniknutú reklamáciu oznámi príslušnému obchodnému zástupcovi, ktorý vykoná zápis a odošle tento na Obchodné oddelenie.

Uvedené podmienky platia od 1. 2. 2026

# OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA, AKO MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ

## SLOVENSKÝ CAPAROL - OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Meno	Mobil	E-mail	Funkcia a zverený región (okres)
<b>OBLASŤ ZÁPAD</b>			
Ing. Igor Kočvara	905633675	igor.kovcara@caparol.sk	Obchodný Zástupca pre PN, HC, TO, NM, PB, PD, BN, TN, IL, PU, BY, ZA, CA, KM
Michal Dobias	917530364	michal.dobias@caparol.sk	Obchodný Zástupca BA
Roland Elzer	905500994	roland.elzer@caparol.sk	Obchodný zástupca KN, DS, GA, SA, NR, NZ, LV, ZM
Juraj Jarolín	915721814	juraj.jarolin@caparol.sk	Obchodný zástupca MA, SI, SE, PK, SC, TT, BA/2, Brezová p. Bradlom
Patrik Sebestyen	918878795	patrik.sebestyen@caparol.sk	Project Manager
Jaroslav Pšenák	917734190	jaroslav.psenak@caparol.sk	Aplikačný technik
<b>OBLASŤ STRED/VÝCHOD</b>			
Ján Nemeč	907730289	jan.nemec@caparol.sk	Obchodný zástupca MT, TR, NO, DK, RK, TS, LM, PP, KK, LE, SL, BB, BR
Marek Šidlovský	905628821	marek.sidlovsky@caparol.sk	Obchodný zástupca RA, RV, GL, KE, SN, SB, BJ, KS, BS, KA, ZV, VK, LC, RS, DT, PT
Andreas Rosol	908741013	andrej.rosol@caparol.sk	Obchodný zástupca MI, SP, ML, VT, TV, SO, SK, HE, PO, BJ
Peter Šidlovský	905898973	peter.sidlovsky@caparol.sk	Project Manager
Daniel Kristeľ	918681223	daniel.kristel@caparol.sk	Aplikačný technik

## AKO MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ

1. Pre objednanie tovaru platia Všeobecné dodacie a platobné podmienky spoločnosti Caparol Slovakia s.r.o., uvedené na str. 83.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku sa chápu vrátane obalu, bez dopravy z nášho skladu, bez príplatku za tónovanie a bez DPH.
3. Tovar je dodávaný na EUR paletách, ktoré sú účtované s dodávkou. Tieto palety sú vratné.
4. Pri objednaní tovaru je nutné uviesť nasledovné údaje:
  - označenie produktu ideálne vr. čísla tovaru
  - množstvo v jednotkách podľa cenníka (kg, l, m<sup>2</sup>, bm, ks)
  - pri tónovanom tovare aj označenie odtieňa a farebného vzorkovníka
5. Minimálna veľkosť objednávky je vždy jedno celé balenie. Odporúčame doplniť aj požadovaný termín dodania a spojenie na kontaktnú osobu.
6. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia našim majetkom.
7. Vrátanie objednaného a dodaného množstva nie je možné.
8. Pri doobjednaní tónovaného materiálu je nutné doplniť číslo a dátum pôvodnej faktúry, inak nemožno prevziať záruku za dodávku rovnakého odtieňa.
9. Termíny dodania Vám oznámime na našej zákazníckej linke. V prípade niektorých tónovaných materiálov je nutné počítat s dlhšími dodacími lehotami.
10. Náš odborný poradenský servis je Vám k dispozícii zdarma.

## Kontakt na zákaznícky servis

**E-mail** obchod@caparol.sk  
**Tel.** +421 905 591 584

# PRÍPLATKY KATEGÓRIE A DODACIE LEHOTY

## PRÍPLATKY ZA FAREBNÉ ODTIENE

Súčiniteľ odrazu svetla	Cenová skupina	Disperzné, silikónové a silikátové omietky	Interiérové a fasádne farby + penetrácia
25 - 100	BS 1	0,20 €	0,56 €
0 - 24	BS 3	0,80 €	2,40 €

Pri všetkých výrobkoch, ktoré dodávame ako tónované s cenami podľa farebných skupín, sa farebná skupina konkrétneho odtieňa určuje podľa HBW (LRV) = Súčiniteľa odrazu svetla.

## KATEGÓRIA PRODUKTOV A SKLADOVÁ ZÁSoba - ORIENTAČNÉ HODNOTY

Označenie	Dodacia lehota Max. dodacia lehota	Pravdepodobnosť skl. zásoby	Min. sklad. zásoba (dni)
a	4 dni	90%	2 násobok predaja v dod. lehote
b	10 dní	70%	1 násobok predaja v dod. lehote
c	20 dní	50%	0,5 násobok predaja v dod. lehote
d	45 dní	0%	0

## DODACIA LEHOTA DODÁVATEĽA NA NÁŠ SKLAD - ORIENTAČNÉ HODNOTY

	Min. množstvo	Termín dodania	Termín dodania – minimálna
Tónovanie v Bratislave			
Omietky	do 600 kg	termín dodávky do 3 dní	
Farby	do 200 kg	termín dodávky do 3 dní	
Výroba a Tónovanie A			
Omietky	od 100 kg	termín dodávky do 20 dní	min. 10 dní
Farby	od 50 kg	termín dodávky do 20 dní	min. 10 dní
Výroba a Tónovanie D			
farby - biele, DAW vzorkovníky	od 100 kg n. 100 l *	termín dodávky do 30 dní	min. 15 dní
CX omietky, farby - iné vzorkovníky	od 100 l *	termín dodávky do 30 dní	min. 15 dní
Disbon	min. 1 balenie	termín dodávky do 45 dní	min. 15 dní

\* na 1 objednávku a dodávku

Doby sú uvedené v pracovných dňoch. Ide len o orientačné hodnoty. Dodacie lehoty sú ovplyvnené možnosťami našich dodávateľov. V prípade tónovania odtieňov, na ktoré zatiaľ neboli vytvorené receptúry, je nutné počítať s výrazným predĺžením dodacej lehoty. Objednávať a dodávať je možné len celé balenia.



# SKOČTE DO TOHO S NAMI

**Pýtate sa prečo? Pretože u nás  
v Caparole nám na partnerstve záleží  
a dokážeme oceniť Vašu vernosť.**

Prinášame Vám jedinečný a moderný vernostný program pre  
maliarov a skutočných profesionálov. Nakupujte produkty  
Caparol, zbierajte body a vyberte si svoju odmenu.

[www.capabonus.sk](http://www.capabonus.sk)



**CapaBonus**







# NOVÉ VZORKOVNÍKY

## 3D-EXTERIOR A1 a 3D-INTERIOR

- ✓ Obsahujú najžiadanejšie odtiene zo vzorkovníka 3D-System plus
- ✓ Všetky odtiene 3D-EXTERIOR sú v kvalite A1 = najvyššia UV stabilita
- ✓ Odtiene sú zvolené na základe znalostí odborníkov na farebný dizajn a štatistik tónovania
- ✓ Intuitívne usporiadanie vzorkovníkov pre jednoduché nájdenie požadovaného odtieňa
- ✓ Veľká plocha venovaná jednotlivým odtieňom verne reprezentuje odtiene



**THE POWER OF SURFACE.**



Sme tu pre vás.

Caparol Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/A  
821 04 Bratislava  
Slovakia

Zákaznícky servis

+421 905 591 584

obchod@caparol.sk

www.caparol.sk



@caparol\_sk



Caparol Slovakia

## ZO ŠIROKEJ PONUKY PRODUKTOV VYBERÁME



### Indeko-plus

Prémiová vnútorná farba s vysoko krycou schopnosťou.



### AmphiSilan-plus

Matná fasádna farba so spojivom na báze silikónovej živice.



### CapaWood RenoTech

Odolná krycia farba na drevo s vysokou ochranou proti vlhkosti, vhodná aj pre tvarovo nestále drevené diely.



### CAPAROL Samtex 2 (2v1)

Špeciálna vinylová farba na nátery stien a stropov zo sadrokartónových dosiek.



### Capatect CarboPor K

Dekoratívna silikónová omietka vystužená uhlíkovými vláknami.



### DisboFLOOR W 400

Ochranný jednozložkový náter na minerálne povrchy v interiéri aj exteriéri.

THE POWER OF SURFACE.

